### МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

### «ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

#### ИНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ

**УТВЕРЖДАЮ** 

Заместитель декана факультета

заочного обучения

\_ С.А. Гриценко

«21» марта 2019 г.

Кафедра Естественнонаучных дисциплин

Рабочая программа дисциплины

### Б1.О.08 ОРГАНИЧЕСКАЯ И ФИЗКОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ

Специальность 36.05.01 Ветеринария

Направленность программы – Диагностика, лечение и профилактика болезней животных

Уровень высшего образования – специалитет

Квалификация – ветеринарный врач

Форма обучения – очно-заочная

Рабочая программа дисциплины «Органическая и физколлоидная химия» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 974 от 22.09.2017 г. Рабочая программа предназначена для подготовки специалиста по специальности 36.05.01 Ветеринария, направленность программы — Диагностика, лечение и профилактика болезней животных.

Настоящая рабочая программа дисциплины составлена в рамках основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) и учитывает особенности обучения при инклюзивном образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Составитель – д. б. н. профессор Дерхо М.А.

Рабочая программа дисциплины обсуждена на заседании кафедры Естественнонаучных дисциплин «01» марта 2019 г. (протокол N 9).

Зав. кафедрой Естественнонаучных дисциплин, д.б.н., профессор

М.А. Дерхо

Рабочая программа дисциплины одобрена методической комиссией факультета заочного обучения «21» марта 2019 г. (протокол N olimins 5).

Председатель методической комиссии факультета заочного обучения, д. с./х. н., доцент

May 1

А.А. Белооков

Заместитель директор по информационно-библиотечному обслуживанию



### СОДЕРЖАНИЕ

1.	Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП	4
1.1.	Цель и задачи дисциплины	4
1.2.	Компетенции и индикаторы их достижений	4
2.	Место дисциплины в структуре ОПОП	4
3.	Объём дисциплины и виды учебной работы	4
3.1.	Распределение объема дисциплины по видам учебной работы	4
3.2.	Распределение учебного времени по разделам и темам	5
4.	Структура и содержание дисциплины	5
4.1.	Содержание дисциплины	5
4.2.	Содержание лекций	6
4.3.	Содержание лабораторных занятий	7
4.4.	Содержание практических занятий	7
4.5.	Виды и содержание самостоятельной работы обучающихся	7
5.	Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по	8
6.	дисциплине Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	8
7.	Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения	
	дисциплины	8
8.	Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины	9
9.	Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	9
10.	Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспече-	0
1 1	ния и информационных справочных систем	9
11.	ного процесса по дисциплине	9
	Приложение. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и	
	проведения промежуточной аттестации обучающихся	10
	Лист регистрации изменений	3

# 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 1.1. Цель и задачи дисциплины

Специалист по специальности 36.05.01 Ветеринария должен быть подготовлен к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: врачебный, экспертноконтрольный.

**Цель дисциплины:** освоение обучающимися теоретических знаний, приобретение умений и навыков в области органической и физколлоидной химии, в соответствии с формируемыми компетенциями.

#### Задачи дисциплины:

- формирование знаний о теоретических основах органической химии; строении, химических свойствах и способах получения основных органических соединений; основных законах, свойствах и способах получения дисперсных систем, факторах их устойчивости к коагуляции; кинетике поверхностных явлений и адсорбции;
- выработка умений по изучению способов получения и химических свойств основных органических соединений; анализу свойств коллоидно-дисперсных систем;
- овладение практическими навыками в подготовке, организации, выполнении химического лабораторного эксперимента, включая использование современных приборов и оборудования, в том числе привить практические навыки, значимые для будущей профессиональной деятельности.

#### 1.2. Компетенции и индикаторы их достижений

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

Код и наименование ин-			
дикатора достижения	Формируемые ЗУН		
компетенции			
ИД-1 УК-1 Осуществля-	знания	Обучающийся должен знать пути поиска, анализа и синтеза информации	
ет поиск, критический		по органической и физколлоидной химии для решения задач в будущей	
анализ и синтез инфор-	профессиональной деятельности (Б1.О.08, УК-1 – 3.1)		
мации, применяет сис-	умения Обучающийся должен уметь проводить поиск, анализ и синтез информ		
темный подход для ре-		ции по органической и физколлоидной химии для решения задач в буду-	
шения поставленных		щей профессиональной деятельности (Б1.О.08, УК-1 – У.1)	
задач	навыки	Обучающийся должен владеть навыками проведения поиска, анализа и	
		синтеза информации по органической и физколлоидной химии для реше-	
		ния задач в будущей профессиональной деятельности (Б1.О.08, УК-1 – Н.1)	

#### 2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Органическая и физколлоидная химия» относится к обязательной части основной профессиональной образовательной программы специалитета.

#### 3. Объём дисциплины и виды учебной работы

Объем дисциплины составляет зачетных единиц (ЗЕТ), 108 академических часов (далее часов). Дисциплина изучается в 1 семестре.

#### 3.1. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы

Вид учебной работы	Количество часов
Контактная работа (всего)	32
В том числе:	
Лекции (Л)	14
Лабораторные занятия (ЛЗ)	14
Контроль самостоятельной работы (КСР)	4
Самостоятельная работа обучающихся (СР)	49
Контроль	27
Итого	108

#### 3.2. Распределение учебного времени по разделам и темам

				в том числе				
3.0		D	кон	гактная	работа		В	
<b>№</b> темы	Наименование разделов и тем	Всего часов	Л	лз	КСР	СР	контроль	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Раздел	1. Теоретические основы органической химии							
1.1.	Методы выделения, очистки органических веществ	2		2			X	
1.2.	Электронные основы строения и превращения орга-	5				5	Х	
	нических веществ	3				3	Λ	
Раздел 2	2. Углеводороды							
2.1.	Предельные углеводороды (алканы)	2	2				X	
2.2.	Непредельные углеводороды (алкены, алкины)	2	2				X	
2.3.	Углеводороды: способы получения, химические свойства	2		2			X	
2.4.	Ароматические углеводороды: способы получения, химические свойства	2		2			x	
2.5.	Ациклические углеводороды	2				2	X	
2.6.	Алициклические углеводороды	3				3	X	
2.7.	Арены	2				2	X	
2.8.	Алкадиены и каучуки	3				3	X	
2.9.	Углеводороды	7,5			1,5	6	X	
Раздел	3. Производные углеводородов и гетероциклические соед	инения						
3.1.	Спирты, фенолы и простые эфиры	2	2				х	
3.2.	Альдегиды, кетоны и органические кислоты	2	2				Х	
3.3.	Сложные эфиры и жиры	2	2				X	
3.4.	Азотсодержащие	2	2				X	
3.5.	Органические кислоты, сложные эфиры: способы получения, химические свойства	2		2			Х	
3.6.	Химические свойства азотсодержащих соединений	2		2			X	
3.7.	Оксисоединения	3				3	X	
3.8.	Карбонил- и карбоксилсодержащие соединения	2				2	X	
3.9.	Гетероциклы	3				3	X	
3.10.	Производные углеводородов и гетероциклические соединения	8,5			1,5	7	x	
Раздел	4. Растворы как многокомпонентные системы							
4.1.	Растворы и их свойства	2	2				Х	
4.2.	Методы определения рН, свойства буферных растворов	2		2			х	
4.3.	Задачи на законы Рауля и Вант-Гоффа, реакцию среды	6				6	Х	
Раздел	<ol> <li>Коллоидно – дисперсные системы и растворы биополи</li> </ol>	меров	1	1		1		
5.1.	Способы получения и свойства коллоидно- дисперсных систем	2		2			Х	
5.2.	Строение мицеллы, ДЭС, коагуляция золей	2				2	Х	
5.3	Коллоидно - дисперсные системы и растворы биополимеров	6			1	5		
	Контроль	27	X	X	X	X	27	
	Итого	108	14	14	4	49	27	

# 4. Структура и содержание дисциплины 4.1. Содержание дисциплины

### Раздел 1. Теоретические основы органической химии.

Классификация органических соединений. Теоретические основы органической химии: теория строения органических веществ А.М. Бутлерова; изомерия, электронное строе-

ние атома углерода и типы гибридизации, виды химических связей в органических веществах, типы и механизмы реакций.

#### Раздел 2. Углеводороды.

Алканы: гомологический ряд, виды изомерии, номенклатура, способы получения, химические свойства, применение. Непредельные углеводороды (алкены, алкины): гомологический ряд, виды изомерии, номенклатура, способы получения, химические свойства, применение. Алициклические углеводороды, классификация. Циклоалканы: виды изомерии, конформации, способы получения, химические свойства, применение. Алкадиены: номенклатура, виды изомерии, способы получения, химические свойства, применение. Полимеры: классификация, строение, свойства, синтез полимеров, применение. Арены: классификация, виды изомерии, способы получения, химические свойства (правило ориентации), применение.

#### Раздел 3. Производные углеводородов и гетероциклические соединения.

Галогенопроизводные углеводородов: классификация, виды изомерии, способы получения, химические свойства, применение. Спирты: классификация, виды изомерии, способы получения, химические свойства, применение. Фенолы: классификация, виды изомерии, получения, химические свойства, применение. Альдегиды классификация, виды изомерии, электронное строение карбонильной группы, способы получения, химические свойства, применение. Карбоновые кислоты: классификация, виды изомерии, электронное строение карбоксильной группы, способы получения, химические свойства, применение. Оксикислоты: классификация, виды изомерии, способы получения, химические свойства. Сложные эфиры на примере жиров: классификация, способы получения, химические свойства. Амины: классификация, вилы изомерии, способы применение. Гетероциклические получения, химические свойства, классификация, формулы представителей, основные химические свойства, биологическая роль.

#### Раздел 4. Растворы как многокомпонентные системы.

Растворы как многокомпонентные системы: классификация, молекулярно-кинетические свойства растворов электролитов и неэлектролитов. Ионизация воды. Водородный показатель (рН), методы определения, значение для биологических процессов. Буферные системы организма животных, их свойства, механизм действия, применение в ветеринарии.

#### Раздел 5. Коллоидно - дисперсные системы и растворы биополимеров.

Дисперсные системы, их классификация. Коллоидные растворы. Методы получения. Свойства: молекулярно-кинетические, оптические, электрохимические. Строение коллоидных частиц. Устойчивость и коагуляция коллоидов, значение. Особенности свойств растворов ВМС. Диссоциация, изоэлектрическая точка, электрофорез, виды осаждения из растворов. Вязкость растворов ВМС. Онкотическое давление. Свойства гелей, их строение. Природные ВМС - белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды и др. Коллоидная защита. Поверхностные явления. Адсорбция на поверхности. Поверхностно-активные вещества (ПАВ). Процессы адсорбции в организме животных.

#### 4.2. Содержание лекций

№ п/п	Наименование пекции		
1	Предельные углеводороды (алканы)	2	
2	Непредельные углеводороды (алкены, алкины)	2	
3	Спирты, фенолы и простые эфиры	2	
4	Альдегиды, кетоны и органические кислоты	2	
5	Сложные эфиры и жиры	2	
6	Азотсодержащие	2	

7	Растворы и их свойства	2
	Итого	14

### 4.3. Содержание лабораторных занятий

<b>№</b> п/п	Наименование лабораторных занятий	
1	Методы выделения, очистки органических веществ	2
2	Углеводороды: способы получения, химические свойства	2
3	Ароматические углеводороды: способы получения, химические свойства	
4	Органические кислоты, сложные эфиры: способы получения, химические свойства	
5	Химические свойства азотсодержащих соединений	
6	Методы определения рН, свойства буферных растворов	2
7	Способы получения и свойства коллоидно-дисперсных систем	
	Итого	14

#### 4.4. Содержание практических занятий

Практические занятия не предусмотрены.

# 4.5. Виды и содержание самостоятельной работы обучающихся 4.5.1. Виды самостоятельной работы обучающихся

Виды самостоятельной работы обучающихся	Количество часов
Подготовка к письменному опросу	25
Подготовка к тестированию	6
Подготовка к контрольной работе по разделу дисциплины	18
Итого	49

#### 4.5.2. Содержание самостоятельной работы обучающихся

$N_{\underline{0}}$	Наименование тем	Количество
п/п		часов
1.	Электронные основы строения и превращения органических веществ	5
2.	Ациклические углеводороды	2
3.	Алициклические углеводороды	3
4.	Арены	2
5.	Алкадиены и каучуки	3
6.	Углеводороды	6
7.	Оксисоединения	3
8.	Карбонил- и карбоксилсодержащие соединения	2
9.	Гетероциклы	3
10.	Производные углеводородов и гетероциклические соединения	7
11.	Задачи на законы Рауля и Вант-Гоффа, реакцию среды	6
12.	Строение мицеллы, ДЭС, коагуляция золей	2
13.	Коллоидно - дисперсные системы и растворы биополимеров	5
	Итого	49

# 5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ:

- 5.1. Дерхо, М.А. Органическая и физколлоидная химия [Электронный ресурс]: методические указания к лабораторным занятиям для обучающихся по специальности 36.05.01 Ветеринария, уровень высшего образования специалитет, форма обучения очная / М.А. Дерхо, Т.И. Середа. Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. 47 с. Режим доступа: <a href="https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1217">https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1217</a>
- 5.2. Дерхо, М.А. Органическая и физколлоидная химия [Электронный ресурс]: метод. рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по специальности 36.05.01 Ветеринария, уровень высшего образования специалитет, форма обучения очная / М.А. Дерхо. Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. 65 с. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1217

# 6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств представлен в Приложении.

## 7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины

Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке и электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.

#### Основная:

- 1. Терзиян, Т. В. Физическая и коллоидная химия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. В. Терзиян. Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2012. 108 с. Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: <a href="http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239715">http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239715</a>.
- 2. Горленко, В. А. Органическая химия [Электронный ресурс]. Ч. 1, 2 : учебное пособие / В. А. Горленко, Л. В. Кузнецова, Е. А. Яныкина. Москва : Прометей, 2012. 294 с. Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: <a href="http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211718">http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211718</a>.
- 3. Горленко, В. А. Органическая химия [Электронный ресурс]. В 4 ч. Ч. 3, 4 [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. А. Горленко, Л. В. Кузнецова, Е. А. Яныкина. Москва : Прометей, 2012. 414 с. Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: <a href="http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211719">http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211719</a>.

#### Дополнительная:

- 1. Захарова, О. М. Органическая химия: Основы курса [Электронный ресурс]: учебное пособие / О. М. Захарова, И. И. Пестова. Нижний Новгород: ННГАСУ, 2014. 89 с.: табл., ил. Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: <a href="http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427643">http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427643</a>.
- 2. Кукушкина, И. И. Коллоидная химия [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. И. Кукушкина, А. Ю. Митрофанов. Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2010. 216 с. Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232755.
- 3. Зуев, А. Ю. Физическая химия. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Ю. Зуев, В. А. Черепанов, Д. С. Цветков ; под ред. А. Ю. Зуев. Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2012. 124 с. Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: <a href="http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239716">http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239716</a>

## 8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины

- 1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам https://юургау.рф
- 2. ЭБС «Издательство «Лань» http://e.lanbook.com
- 3. ЭБС «Университетская библиотека online» <a href="http://biblioclub.ru">http://biblioclub.ru</a>
- 4. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.ru»

#### 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке и электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.

- 9.1. Дерхо, М.А. Органическая и физколлоидная химия [Электронный ресурс]: методические указания к лабораторным занятиям для обучающихся по специальности 36.05.01 Ветеринария, уровень высшего образования специалитет, форма обучения очная / М.А. Дерхо, Т.И. Середа. Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. 47 с. Режим доступа: <a href="https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1217">https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1217</a>
- 9.2. Дерхо, М.А. Органическая и физколлоидная химия [Электронный ресурс]: метод. рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по специальности 36.05.01 Ветеринария, уровень высшего образования специалитет, форма обучения очная / М.А. Дерхо. Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. 65 с. Режим доступа: <a href="https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1217">https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1217</a>

# 10. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам данных:

- Электронный каталог Института ветеринарной медицины http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM\_rus1.xml,simpl\_IVM1.xsl+rus.
  - Программное обеспечение:
- Microsoft Office Basic 2007 w/Ofc Pro Tri (MLK) OEM Sofware S 55-02293
- Windows XP Home Edition OEM Sofware № 09-0212 X12-53766
- MyTestXPRo 11.0
- Антивирус Kaspersky Endpoint Security

# 11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Учебные аудитории для проведения занятий, предусмотренных программой, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения

Учебные аудитории № 328 и № 318 оснащенные оборудованием и техническими средствами для выполнения лабораторных работ.

#### Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещение № 420 для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.

#### Перечень оборудования и технических средств обучения

Шкаф вытяжной; рН-метр-150 МИ; водяная баня комбинированная лабораторная LB-162; набор термометров; рефрактометр RL-2; плитка электрическая лабораторная с закрытой спиралью для песочной бани, дистиллятор UD-1100; штативы лабораторные, лабораторная посуда, химические реактивы.

#### ПРИЛОЖЕНИЕ

### ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

для текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации обучающихся

### СОДЕРЖАНИЕ

1	Компе	тенции и их индикаторы, формируемые в процессе освоения дисциплины	12
2		тели, критерии и шкала оценивания индикаторов достижения сформиро- ти компетенций	12
3	знаний	ые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки , умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих сформиюсть компетенций в процессе освоения дисциплины	13
4	ний, і	дические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уменавыков и (или) опыта деятельности, характеризующих сформированность етенций	13
	4.1.	Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости	13
	4.1.1.	Письменный опрос	13
	4.1.2.	Тестирование	17
	4.1.3.	Контрольная работа по разделу дисциплины	18
	4.2.	Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации	20
	4.2.1.	Экзамен	20

#### 1. Компетенции и их индикаторы, формируемые в процессе освоения дисциплины

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

	Формируемые ЗУН			Наименование от средств	еночных	
Код и наименование индикатора достижения компетенции	знания	умения	навыки	Текущая аттестация	Промежуточная аттестация	
ИД-1 УК-1 Осуще-	Обучающийся	Обучающийся	Обучающийся	Письменный оп-	Экзамен	
ствляет поиск, кри-	должен знать пу-	должен уметь	должен владеть	рос, тестирование,		
тический анализ и	ти поиска, анали-	проводить поиск,	навыками прове-	контрольная рабо-		
синтез информа-	за и синтеза ин-	анализ и синтез	дения поиска,	та по разделу дис-		
ции, применяет	формации по ор-	информации по	анализа и синтеза	циплины		
системный подход	ганической и	органической и	информации по			
для решения по-	физколлоидной	физколлоидной	органической и			
ставленных задач	химии для реше-	химии для реше-	физколлоидной			
	ния задач в бу-	ния задач в бу-	химии для реше-			
	дущей профес-	дущей профес-	ния задач в бу-			
	сиональной дея-	сиональной дея-	дущей профес-			
	тельности	тельности	сиональной дея-			
	(Б1.О.08, УК-1 –	(Б1.О.08, УК-1 –	тельности			
	3.1)	У.1)	(Б1.О.08, УК-1 –			
			H.1)			

#### 2. Показатели, критерии и шкала оценивания индикаторов достижения компетенций

ИД-1 УК-1 Осуществляет поиск, критический анализ и синтез информации, применяет системный подход для решения поставленных задач

Померодати отго	L'avranuu		Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине					
Показатели оце-				1				
нивания	Недостаточный	Достаточный	Средний	Высокий				
(Формируемые	уровень	уровень	уровень	уровень				
3УН)								
Б1.О.08, УК-1 –	Обучающийся не	Обучающийся слабо	Обучающийся с не-	Обучающийся с				
3.1	знает пути поиска,	знает пути поиска,	значительными ошиб-	требуемой степенью				
	анализа и синтеза	анализа и синтеза	ками и отдельными	полноты и точности				
	информации по ор-	информации по ор-	пробелами знает пути	знает пути поиска,				
	ганической и физ-	ганической и физ-	поиска, анализа и син-	анализа и синтеза				
	коллоидной химии	коллоидной химии	теза информации по	информации по ор-				
	для решения задач в	для решения задач в	органической и физ-	ганической и физ-				
	будущей профессио-	будущей профессио-	коллоидной химии	коллоидной химии				
	нальной деятельно-	нальной деятельно-	для решения задач в	для решения задач в				
	сти	сти	будущей профессио-	будущей профес-				
			нальной деятельности	сиональной дея-				
				тельности				
Б1.О.08, УК-1 -	Обучающийся не	Обучающийся слабо	Обучающийся с не-	Обучающийся умеет				
У.1	умеет проводить по-	умеет проводить	значительными за-	проводить поиск,				
	иск, анализ и синтез	поиск, анализ и син-	труднениями умеет	анализ и синтез ин-				
	информации по ор-	тез информации по	проводить поиск, ана-	формации по орга-				
	ганической и физ-	органической и физ-	лиз и синтез инфор-	нической и физкол-				
	коллоидной химии	коллоидной химии	мации по органиче-	лоидной химии для				
	для решения задач в	для решения задач в	ской и физколлоидной	решения задач в				
	будущей профессио-	будущей профессио-	химии для решения	будущей профес-				

	нальной деятельно-	нальной деятельно-	задач в будущей про-	сиональной дея-
	сти	сти	фессиональной дея-	тельности
			тельности	
Б1.О.08, УК-1 -	Обучающийся не	Обучающийся слабо	Обучающийся владеет	Обучающийся сво-
H.1	владеет навыками	владеет навыками	навыками, но с незна-	бодно владеет навы-
	проведения поиска,	проведения поиска,	чительными затруд-	ками проведения
	анализа и синтеза	анализа и синтеза	нениями, проведения	поиска, анализа и
	информации по ор-	информации по ор-	поиска, анализа и син-	синтеза информации
	ганической и физ-	ганической и физ-	теза информации по	по органической и
	коллоидной химии	коллоидной химии	органической и физ-	физколлоидной хи-
	для решения задач в	для решения задач в	коллоидной химии	мии для решения
	будущей профессио-	будущей профессио-	для решения задач в	задач в будущей
	нальной деятельно-	нальной деятельно-	будущей профессио-	профессиональной
	сти	сти	нальной деятельности	деятельности

# 3. Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, сформированных в процессе освоения дисциплины

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже.

- 1. Дерхо, М.А. Органическая и физколлоидная химия [Электронный ресурс]: методические указания к лабораторным занятиям для обучающихся по специальности 36.05.01 Ветеринария, уровень высшего образования специалитет, форма обучения очная / М.А. Дерхо, Т.И. Середа. Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. 47 с. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1217
- 2. Дерхо, М.А. Органическая и физколлоидная химия [Электронный ресурс]: метод. рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по специальности 36.05.01 Ветеринария, уровень высшего образования специалитет, форма обучения очная / М.А. Дерхо. Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. 65 с. Режим доступа: <a href="https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1217">https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1217</a>

# 4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих сформированность компетенций

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, по дисциплине «Органическая и физколлоидная химия», приведены применительно к каждому из используемых видов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

# 4.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 4.1.1 Письменный опрос

Письменный опрос используется для оценки качества освоения студентом образовательной программы по отдельным вопросам и/или темам дисциплины. Темы письменных опросов заранее сообщаются обучающимся.

Примеры вопросов для текущего контроля знаний в виде письменного опроса приведены в методической разработке:

1. Дерхо М.А. Органическая и физколлоидная химия [Электронный ресурс]: метод. рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по специальности 36.05.01 Ветеринария, уровень высшего образования специалитет, форма обучения очная / М.А. Дерхо. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 65 с. – Режим доступа: <a href="https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1217">https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1217</a>

2. Дерхо, М.А. Органическая и физколлоидная химия [Электронный ресурс]: методические указания к лабораторным занятиям для обучающихся по специальности 36.05.01 Ветеринария, уровень высшего образования специалитет, форма обучения очная / М.А. Дерхо, Т.И. Середа. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 74 с. – Режим доступа: <a href="https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1235">https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1235</a>

Ответ по письменному опросу оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

No	Оценочные средства	Код и наименование
	advis area abadeses	индикатора компе-
		тенции
1.	Тема 1 Электронные основы строения и превращения органических веществ	ИД-1 УК-1 Осущест-
	1. Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова.	вляет поиск, крити-
	2. Электронные воззрения в органической химии. Типы и природа связей в	ческий анализ и син-
	молекулах органических соединений (электровалентная, ковалентная, донорно-	тез информации,
	акцепторная и т.д.).	применяет систем-
	3. Типы реакций в органической химии: замещения, присоединения, отщепления,	ный подход для ре-
	перегруппировки (привести примеры). Электронный механизм реакций	шения поставленных
	гомолитического замещения и гетеролитического присоединения.	задач
	4. Типы связей в молекулах органических веществ: гомеополярная, донорно-	
	акцепторная, семиполярная, ионная, водородная. Электронное строение всех	
	типов связей. Формулы органических веществ, содержащих эти связи.	
	5. Электронное строение одинарной углерод-углеродной связи – первое	
	валентное состояние (sp <sup>3</sup> – гибридизация).	
	6. Электронное строение двойной углерод-углеродной связи, второе валентное	
	состояние $(sp^2 - гибридизация)$ .	
	7. Электронное строение тройной углерод-углеродной связи – третье валентное	
	состояние (sp – гибридизация).	
	8. Классификация органических веществ.	ин тук то
2.	Тема 2 Ациклические углеводороды	ИД-1 УК-1 Осущест-
	<ol> <li>Углеводороды, понятие и классификация.</li> <li>Гомологический ряд, номенклатура, изомерия алканов. Понятие о первичном,</li> </ol>	вляет поиск, крити- ческий анализ и син-
	вторичном, третичном, четвертичном атоме углерода.	тез информации,
	3. Лабораторные методы получения и химические свойства алканов.	применяет систем-
	4. Непредельные углеводороды ряда этилена. Гомологический ряд, изомерия,	ный подход для ре-
	номенклатура.	шения поставленных
	5. Способы получения алкенов. Физические и химические свойства. Отдельные	задач
	представители и их значение.	
	6. Непредельные углеводороды ряда ацетилена. Гомологический ряд, изомерия,	
	номенклатура.	
	7. Способы получения алкинов, физические и химические свойства. Отдельные	
	представители и их значение. Работы Кучерова.	
3.	Тема 3 Алкадиены и каучуки	ИД-1 УК-1 Осущест-
	1. Диеновые углеводороды. Классификация.	вляет поиск, крити-
	2. Алкадиены: определение, номенклатура, виды изомерии.	ческий анализ и син-
	3. Способы получения алкадиенов.	тез информации,
	4. Химические свойства алкадиенов.	применяет систем-
	5. Особенности строения сопряженных алкадиенов.	ный подход для ре-
	6. Способы получения, химические свойства сопряженных алкадиенов. Предста-	шения поставленных
	вители.	задач
	7. Природные и синтетические каучуки, их получение.	
	8. Вулканизация каучуков.	
1	9. Строение бутадиенового, изопренового, бутадиен-стирольного каучука.	ил тук то
4.	<b>Тема 4 Оксисоединения</b> 1. Спирты. Характеристика, классификация, распространение, значение.	ИД-1 УК-1 Осущест-
		вляет поиск, крити- ческий анализ и син-
	2. Одноатомные спирты. Структура, гомологический ряд, изомерия, номенклатура. Способы получения и свойства одноатомных спиртов.	тез информации,
		применяет систем-
		_
		шения поставленных
	<ul><li>3. Трехатомные спирты - глицерин, получение, физические и химические свойства.</li><li>4. Фенолы. Определение, классификации, способы получения, физические и</li></ul>	ный подход дл

	V	<u> </u>
	химические свойства.	задач
	5. Простые эфиры. Характеристика класса, номенклатура, изомерия. Явление метамерии, способы получения, свойства и отдельные представители.	
5.	Тема 5 Карбонил- и карбоксилсодержащие соединения	ИД-1 УК-1 Осущест-
٥.	1. Альдегиды. Характеристика класса, гомологический ряд, изомерия,	вляет поиск, крити-
	номенклатура. Способы получения альдегидов. Физические и химические	ческий анализ и син-
	свойства. Отдельные представители и их значение.	тез информации,
	2. Кетоны. Характеристика класса, гомологический ряд, изомерия,	применяет систем-
	номенклатура, способы получения кетонов. Физические и химические свойства	ный подход для ре-
	кетонов. Ацетон, его получение и применение.	шения поставленных
	3. Карбоновые кислоты и их производные. Характеристика класса и	задач
	классификация. Строение карбоксильной группы. Мезомерия аниона.	
	4. Одноосновные кислоты. Распространение, гомологический ряд, номенклатура,	
	изомерия, способы получения. Физические и химические свойства	
	монокарбоновых кислот.	
	5. ВЖК (предельные, непредельные). Изомерия, номенклатура. Способы	
	получения, свойства.	
	6. Оксикислоты. Характеристика и классификация. Понятие об	
	асимметрическом атоме углерода. Оптическая изомерия. Антиподы,	
	рацемическая смесь, яблочная, винная, лимонная кислоты. Получение	
	оксикислот.	
	7. Жиры, классификация, строение. Физические свойства жиров (йодное число,	
	число омыления, кислотное число, температура плавления жира). Органические	
	кислоты, входящие в состав жиров.	ин тупсто
6.	<b>Тема 6 Гетероциклы</b> 1. Гетероциклические соединения: классификация, формулы представителей.	ИД-1 УК-1 Осущест-
	<ol> <li>Тетероциклические соединения, классификация, формулы представителей.</li> <li>Пятичленные гетероциклы с одним гетероатомом, формулы представителей,</li> </ol>	вляет поиск, крити- ческий анализ и син-
	биологическая роль.	тез информации,
	3. Химические свойства пиррола, тиофена и фурана.	применяет систем-
	4. Пятичленные гетероциклы с двумя гетероатомами, формулы представителей,	ный подход для ре-
	биологическая роль.	шения поставленных
	5. Шестичленные гетероциклы с одним гетероатомом, формулы представителей,	задач
	биологическая роль.	, (
	6. Химические свойства пиридина, пирана.	
	5. Шестичленные гетероциклы с двумя гетероатомами, формулы представителей,	
	биологическая роль.	
	6. Гетероциклы с конденсированными ядрами, формулы представителей,	
	биологическая роль.	
	7. Понятие о кето- и енольных формах пиримидиновых азотистых оснований.	
	Приведите примеры.	
	8. Понятие о кето- и енольных формах пуриновых азотистых оснований. Приве-	
	дите примеры.	HH 1 MC 1 O
7.	Тема 7 Задачи на законы Рауля и Вант-Гоффа, реакцию среды	ИД-1 УК-1 Осущест-
	1. Молекулярно-кинетические свойства растворов неэлектролитов: броуновское движение, давление насыщенного пара растворителя (1-ый закон Рауля),	вляет поиск, крити- ческий анализ и син-
	температура кипения и замерзания растворов (2-ой закон Рауля), диффузия и	тез информации,
	осмос.	применяет систем-
	2. Диффузия, определение, факторы, влияющие на скорость диффузии,	ный подход для ре-
	коэффициент диффузии, биологическое значение.	шения поставленных
	3. Осмос, определение, понятие о полупроницаемых мембранах, их	задач
	классификация, теории полупроницаемости.	[
	4. Осмотическое давление, методы измерения осмотического давления	
	(осмометрический, плазмометрический, криоскопический), понятие о гипо-, изо-	
	и гипертонических растворах, биологическое значение осмоса. Закон Вант-	
	Гоффа.	
	5. Свойства растворов электролитов, изотонический коэффициент Вант-Гоффа,	
	формулы для расчёта изотонического коэффициента.	
	6. Диссоциация воды, вывод ионного произведения воды, понятие о водородном	
	и гидроксильном числе.	
	7. Понятие о водородном и гидроксильном показателе, значение реакции среды	
	для биологических процессов.	
	8. Методы измерения реакции среды, метода расчёта рН растворов электролитов	
	и неэлектролитов.	

	9. Расчёт рН буферных систем	
	10. Механизм действия буферных систем, свойства буферных систем, понятие о	
	буферной ёмкости, её расчёт.	
8.	Тема 8 Строение мицеллы, ДЭС, коагуляция золей	ИД-1 УК-1 Осущест-
	1. Дисперсные системы, определение, классификация дисперсных систем,	вляет поиск, крити-
	примеры.	ческий анализ и син-
	2. Понятие о дисперсной фазе, дисперсной среде, степени дисперсности,	тез информации,
	дисперсности системы.	применяет систем-
	3. Коллоидные растворы, определение, классификация.	ный подход для ре-
	4. Характеристика дисперсионных методов получения коллоидных растворов.	шения поставленных
	5. Характеристика конденсационных методов получения коллоидных растворов.	задач
	6. Свойства коллоидных растворов: молекулярно-кинетические, оптические,	
	электрокинетические.	
	7. Коагуляция, стадии коагуляции, механизм коагуляции.	
	8. Понятие о пороге коагуляции, методы определения порога коагуляции.	
	9. Коагуляция золей электролитами. Правило Шульце-Гарди.	
	10. Строение гидрофобной и гидрофильной коллоидной частицы.	

Критерии оценивания ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале занятий. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после ответа.

Шкала	Критерии оценивания			
Оценка 5	- обучающийся полно усвоил учебный материал;			
(ончило)	- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется терминологией; - проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного описания явлений и процессов;			
	- демонстрирует умение излагать учебный материал в определенной логической по- следовательности;			
	<ul> <li>- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами;</li> </ul>			
	- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков;			
	- могут быть допущены одна-две неточности при освещении второстепенных вопро- сов.			
Оценка 4	- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет место			
(хорошо)	один из недостатков:			
	- в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не исказившие со-			
	держание ответа;			
	- в изложении материала допущены незначительные неточности.			
Оценка 3	- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее			
(удовлетворительно)	понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала;			
	- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании			
	терминологии, описании явлений и процессов, исправленные после наводящих вопросов;			
	- выявлена недостаточная сформированность знаний, умений и навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации.			
Оценка 2	- не раскрыто основное содержание учебного материала;			
(неудовлетворитель-	- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учеб-			
но)	ного материала;			
	- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в описании явлений и процессов, решении задач, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов;			
	- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения и навыки.			

#### 4.1.2. Тестирование

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся основной профессиональной образовательной программы по отдельным темам и/или разделам дисциплины. Тест представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий упростить процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Обучающимся выдаются тестовые задания с формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный ответ из нескольких вариантов ответов.

No	Оценочные средства	Код и наименование
,_	одено шые ередеты	индикатора компетен-
		ции
1.	Преимущественно из алканов состоит	ИД-1 УК-1 Осуществля-
	1. холестерин 3. скипидар	ет поиск, критический
	2. керосин 4. растительное масло	анализ и синтез инфор-
2.	Качественная реакция на непредельные соединения – это	мации, применяет сис-
	1. $CH_2 = CH_2 + HBr \rightarrow$ 3. $CH_2 = CH_2 + KmnO_4 \rightarrow$	темный подход для ре-
	2. $CH_2 = CH_2 + Br_2 \rightarrow$ 4. $CH_2 = CH_2 + HOH \rightarrow$	шения поставленных
3.	Спирты – это	задач
	1. производные углеводов, в радикале которых один или несколько атомов	
	водорода за-мещены на группу ОН	
	2. производные углеводородов, в радикале которых один или несколько	
	атомов водорода замещены на группу ОН	
	3. органические вещества, имеющие в своем составе одну или несколько	
	групп ОН	
	4. производные органических кислот, имеющие в своем составе одну или	
4	несколько групп ОН	
4.	Среди представленных веществ наиболее сильными кислотными свойства-	
	ми обладает	
	1. фенол 3. вода 2. отомог	
	2. этанол 4. глицерин	
5.	При окислении ацетона образуются	
	1. пропионовая кислота 3. муравьиная и уксусная кислота	
6.	2. уксусная кислота 4. пропанол Продуктом реакции $C_{17}H_{33}$ -COOH + NaOH $\rightarrow$ является	
0.	1. жидкое мыло 3. твердое мыло	
	2. сложный эфир 4. стеарат натрия	
7.	В водном растворе этиламина фенолфталеин окрасится в цвет.	
/.	1. малиновый 3. желтый	
	1. малиновый       3. желтый         2. синий       4. оранжевый	
8.	Буферный раствор – это	
0.	1. Раствор слабой кислоты и её соли от сильного основания	
	2. Раствор сильной кислоты и слабого основания	
	3. Раствор, способный поддерживать постоянство состава при добавлении к	
	нему других веществ	
	4. Раствор, способный поддерживать постоянство рН при добавлении	
	небольших количеств кислоты, основания или разбавлении	
9.	Буферная емкость- это	
	1. Количество г-экв кислоты или щелочи, которое может поглотить бу-	
	ферная система	
	2. Количество кислоты или щелочи, которые необходимо ввести в 1 л бу-	
	ферной системы, чтобы изменить величину рН на одну единицу	
	3. Количество г-экв сильной кислоты или щелочи, которое надо добавить	
	к буферной системы, чтобы изменить ее рН	
	4. Количество мл кислоты, которое надо добавить к 1 л буферной системы,	
	чтобы изменить ее рН на единицу	
10.	Седиментация – это	
	1. Процесс оседания частиц в растворе под действием собственной	
	силы тяжести, при усло-вии, что плотность частиц больше, чем	
	плотность среды	
	2. Процесс светорассеяния, наблюдаемый при боковом освещении.	

3. Процесс	сопротивления	передвижен	ию одно	ОГО	слоя	относите	льно
другого							
4. Процесс	укрупнения п	коллоидных	частиц	И	ИХ	оседание	под
действием	собственной силь	ы тяжести					

По результатам теста обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

Критерии оценивания ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся до начала тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после его сдачи.

Шкала	Критерии оценивания (% правильных ответов)
Оценка 5 (отлично)	80-100
Оценка 4 (хорошо)	70-79
Оценка 3 (удовлетворительно)	50-69
Оценка 2 (неудовлетворительно)	менее 50

#### 4.1.3. Контрольная работа по разделу дисциплины

Контрольная работа по разделу дисциплины проводится в письменной форме. Она представляет собой вид оценки знаний по одному или нескольким разделам дисциплины. Её целью является проверка степени усвоения основных вопросов по темам, входящим в раздел дисциплины.

По органической и физколлоидной химии выполняется три контрольных работы по разделу дисциплины:

- 1. По разделу «Углеводороды».
- 2. По разделу «Производные углеводородов и гетероциклические соединения».
- 3. По разделу «Коллоидно дисперсные системы и растворы биополимеров».

К каждой контрольной работе разработан перечень вопросов, по которым составлены билеты. Билет для контрольной работы содержит 3 вопроса, два из которых имеют теоретический характер и включают, в основном, материал лекций и учебников. Третий вопрос – практический, предполагает выполнение практического задания на основе теоретических знаний по изучаемым разделам дисциплины.

Ответ на вопросы контрольной работы оформляется на отдельных листах в произвольной форме. Однако сначала приводятся персональные данные студента (ФИО, группа, факультет), далее вопросы билета, а затем ответ на них.

No	Оценочные средства	Код и наименова-
		ние индикатора
		компетенции
1.	Раздел «Углеводороды»	
	1. Углеводороды, понятие и классификация.	ИД-1 УК-1 Осу-
	2. Гомологический ряд, номенклатура, изомерия алканов. Понятие о первичном,	ществляет поиск,
	вторичном, третичном, четвертичном атоме углерода.	критический ана-
	3. Лабораторные методы получения и химические свойства алканов.	лиз и синтез ин-
	4. Непредельные углеводороды ряда этилена. Гомологический ряд, изомерия,	формации, при-
	номенклатура.	меняет системный
	5. Способы получения алкенов. Физические и химические свойства. Отдельные	подход для реше-
	представители и их значение.	ния поставленных
	6. Непредельные углеводороды ряда ацетилена. Гомологический ряд, изомерия,	задач
	номенклатура.	
	7. Способы получения алкинов, физические и химические свойства. Отдельные	

представители и их значение. Работы Кучерова.

- 8. Диеновые углеводороды. Классификация. Особенности строения сопряженных алкадиенов. Способы получения, химические свойства. Представители.
- 9. Природные и синтетические каучуки, их получение. Вулканизация каучуков. Бутадиеновый, изопреновый, бутадиен-стирольный каучуки.
- 10. Ароматические углеводороды. Характеристика класса. Гомологический ряд, номенклатура, изомерия (двух и трех-замещенных бензола). Электронное строение бензола.
- 11. Способы получения бензола и его гомологов. Отдельные представители и их значение.
- 12. Физические и химические свойства бензола, правила ориентации в бензольном ядре, заместители 1 и 2 порядка.
- 13. Многоядерные ароматические углеводороды с конденсированными ядрами: нафталин, антрацен, фенантрен и их значение.
- 14. Циклопарафины или полиметиленовые углеводороды. Гомологический ряд, изомерия, номенклатура. Способы получения.
- 15. Химические свойства циклопарафинов, представители и их значение. Теория напряжения Байера, понятие о конформациях на примере строения циклогексана.
- 16. Понятие о терпенах. Источники, классификация, отдельные представители.
- 17. Биологическое значение и строение каротиноидов и стероидов.

#### 2. Раздел «Производные углеводородов и гетероциклические соединения»

- 1. Галогенопроизводные углеводородов. Номенклатура, изомерия, способы получения и их значение.
- 2. Химические и физические свойства галогенопроизводных углеводородов. Главные представители. Хлороформ, йодоформ, четыреххлористый углерод, их применение в народном хозяйстве, ветеринарии.
- 3. Спирты. Характеристика, классификация, распространение, значение.
- 4. Одноатомные спирты. Структура, гомологический ряд, изомерия, номенклатура. Способы получения и свойства одноатомных спиртов.
- 5. Трехатомные спирты глицерин, получение, физические и химические свойства.
- 6. Фенолы. Определение, классификации, способы получения, физические и химические свойства.
- 7. Простые эфиры. Характеристика класса, номенклатура, изомерия. Явление метамерии, способы получения, свойства и отдельные представители.
- 8. Альдегиды. Характеристика класса, гомологический ряд, изомерия, номенклатура. Способы получения альдегидов. Физические и химические свойства. Отдельные представители и их значение.
- 9. Кетоны. Характеристика класса, гомологический ряд, изомерия, номенклатура, способы получения кетонов. Физические и химические свойства кетонов. Ацетон, его получение и применение.
- 10. Карбоновые кислоты и их производные. Характеристика класса и классификация. Строение карбоксильной группы. Мезомерия аниона.
- 11. Одноосновные кислоты. Распространение, гомологический ряд, номенклатура, изомерия, способы получения. Физические и химические свойства монокарбоновых кислот.
- 12. ВЖК (предельные, непредельные). Изомерия, номенклатура. Способы получения, свойства.
- 13. Оксикислоты. Характеристика и классификация. Понятие об асимметрическом атоме углерода. Оптическая изомерия. Антиподы, рацемическая смесь, яблочная, винная, лимонная кислоты. Получение оксикислот.
- 14. Жиры, классификация, строение. Физические свойства жиров (йодное число, число омыления, кислотное число, температура плавления жира). Органические кислоты, входящие в состав жиров.
- 15. Гетероциклические соединения: классификация, формулы представителей, биологическая роль, химические свойства.

В Раздел «Коллоидно - дисперсные системы и растворы биополимеров»

- 1. Дисперсные системы, их классификация.
- 2. Коллоидные растворы. Методы получения.
- 3. Свойства коллоидных растворов: молекулярно-кинетические, оптические, электрохимические.
- 4. Строение коллоидных частиц.

ИД-1 УК-1 Осуществляет поиск, критический анализ и синтез информации, при-

ИД-1 УК-1 Осуществляет поиск, критический анализ и синтез информации, применяет системный подход для решения поставленных задач

5. Устойчивость и коагуляция коллоидов, значение.	меняет системный
6. Особенности свойств растворов ВМС.	подход для реше-
7. Диссоциация, изоэлектрическая точка, электрофорез, виды осаждения из	ния поставленных
растворов.	задач
8. Вязкость растворов ВМС.	
9. Онкотическое давление.	
10. Свойства гелей, их строение.	
11. Природные ВМС - белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды и др. Коллоидная	
защита.	
12. Поверхностные явления.	
13. Адсорбция на поверхности. Поверхностно-активные вещества (ПАВ).	
14. Процессы адсорбции в организме животных.	

Критерии оценивания ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале контроля по разделу дисциплины. Письменная контрольная работа оценивается по следующей шкале:

Шкала	Критерии оценивания		
	- обучающийся полно усвоил учебный материал;		
	- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется терминологией;		
	- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного описания		
	явлений и процессов;		
Оценка 5	- демонстрирует умение излагать учебный материал в определенной логической после-		
(ончилто)	довательности;		
	- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примера-		
	ми;		
	- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков;		
	- могут быть допущены одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов.		
	Ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет место		
Оценка 4	один из недостатков:		
(хорошо)	- в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не исказившие содер-		
(хорошо)	жание ответа;		
	- в изложении материала допущены незначительные неточности.		
	- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее		
	понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвое-		
Оценка 3	ния материала;		
(удовлетвори-	- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании		
тельно)	терминологии, описании явлений и процессов, исправленные после наводящих вопросов;		
	- выявлена недостаточная сформированность знаний, умений и навыков, обучающийся		
	не может применить теорию в новой ситуации.		
	- не раскрыто основное содержание учебного материала;		
	- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного		
Оценка 2	материала;		
(неудовлетвори-	- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в описа-		
тельно)	нии явлений и процессов, решении задач, которые не исправлены после нескольких на-		
	водящих вопросов;		
	- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения и навы-		
	ки.		

Письменная контрольная работа считается зачтенной, если студент получил положительную оценку (удовлетворительно, хорошо, отлично).

## 4.2. Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 4.2.1. Экзамен

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся основной профессиональной образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам экзамена обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Экзамен по дисциплине проводится в соответствии с расписанием промежуточной аттестации, в котором указывается время его проведения, номер аудитории, место проведения консультации. Утвержденное расписание размещается на информационных стендах, а также на официальном сайте Университета.

Уровень требований для промежуточной аттестации обучающихся устанавливается рабочей программой дисциплины и доводится до сведения обучающихся в начале семестра.

Экзамены принимаются, как правило, лекторами. С разрешения заведующего кафедрой на экзамене может присутствовать преподаватель кафедры, привлеченный для помощи в приеме экзамена. В случае отсутствия ведущего преподавателя экзамен принимается преподавателем, назначенным распоряжением заведующего кафедрой.

Присутствие на экзамене преподавателей с других кафедр без соответствующего распоряжения ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не допускается.

Обучающиеся при явке на экзамен обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую они предъявляют экзаменатору.

Для проведения экзамена ведущий преподаватель накануне получает в деканате зачетно-экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания мероприятия в день проведения экзамена или утром следующего дня.

Экзамены проводятся по билетам в устном или письменном виде, либо в виде тестирования. Экзаменационные билеты составляются по установленной форме в соответствии с утвержденными кафедрой экзаменационными вопросами и утверждаются заведующим кафедрой ежегодно. В билете содержится 3 вопроса.

Экзаменатору предоставляется право задавать вопросы сверх билета, а также помимо теоретических вопросов давать для решения задачи и примеры, не выходящие за рамки пройденного материала по изучаемой дисциплине.

Знания, умения и навыки обучающихся определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и выставляются в зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетную книжку обучающегося в день экзамена.

При проведении устного экзамена в аудитории не должно находиться более 5 обучающихся на одного преподавателя.

При проведении устного экзамена обучающийся выбирает экзаменационный билет в случайном порядке, затем называет фамилию, имя, отчество и номер экзаменационного билета.

Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться с разрешения экзаменатора программой дисциплины, справочной литературой, другими пособиями.

Время подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут.

Обучающийся, испытывающий затруднения при подготовке к ответу по выбранному им билету, имеет право на выбор второго билета с соответствующим продлением времени на подготовку. При окончательном оценивании ответа оценка снижается на один балл. Выдача третьего билета не разрешается.

Если обучающийся явился на экзамен, и, взяв билет, отказался от прохождения аттестации в связи с неподготовленностью, то в ведомости ему выставляется оценка «неудовлетворительно».

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной техники во время аттестационных испытаний запрещено. В случае нарушения этого требования преподаватель обязан удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку «неудовлетворительно».

Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной аттестации, в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку проводится в присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки.

Неявка на экзамен отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не явился».

Для обучающихся, которые не смогли сдать экзамен в установленные сроки, Университет устанавливает период ликвидации задолженности. В этот период преподаватели, принимавшие экзамен, должны установить не менее 2-х дней, когда они будут принимать задолженности. Информация о ликвидации задолженности отмечается в экзаменационном листе.

Обучающимся, показавшим отличные и хорошие знания в течение семестра в ходе постоянного текущего контроля успеваемости, может быть проставлена экзаменационная оценка досрочно, т.е. без сдачи экзамена. Оценка выставляется в экзаменационный лист или в зачетно-экзаменационную ведомость.

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать экзамены в межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорнодвигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих.

Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в «Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ (ЮУрГАУ-П-02-66/02-16 от 26.10.2016 г.).

Оценочные средства	Код и наимено-
	вание индикато-
	ра компетенции
1. Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова.	ИД-1 УК-1
2. Электронные воззрения в органической химии. Типы и природа связей в молекулах	Осуществляет
органических соединений (ионная, ковалентная, донорно-акцепторная и т.д.).	поиск, критиче-
3. Углеводороды, понятие и классификация.	ский анализ и
4. Гомологический ряд, номенклатура, изомерия алканов.	синтез инфор-
5. Понятие о первичном, вторичном, третичном, четвертичном атоме углерода.	мации, применя-
6. Радикалы, определение, первичные, вторичные, третичные радикалы. Гомологический	ет системный
ряд радикалов алкилов.	подход для ре-
7. Непредельные углеводороды ряда этилена. Гомологический ряд, изомерия, номенклатура,	шения постав-
способы получения, химические свойства.	ленных задач
8. Непредельные углеводороды ряда ацетилена. Гомологический ряд, изомерия,	
номенклатура, способы получения, химические свойства.	
9. Диеновые углеводороды. Классификация. Особенности строения сопряженных диенов,	
способы получения, химические свойства.	
10. Каучуки и полимеры, особенности строения, способы получения.	
11. Физические свойства каучуков и полимеров. Формулы представителей.	
12. Ароматические углеводороды: классификация, формулы представителей.	
13.Гомологический ряд, номенклатура, изомерия аренов.	
14. Электронное строение бензола.	
15. Способы получения бензола и его гомологов.	
16. Химические свойства бензола, правила ориентации в бензольном ядре, заместители 1 и 2	
рода.	
17. Алициклические углеводороды, классификация, формулы представителей.	
18. Циклоалканы, гомологический ряд, номенклатура, виды изомерии, способы получения,	
химические свойства.	
19. Теория напряжения Байера.	
20. Галогенопроизводные углеводородов: номенклатура, изомерия, способы получения и их	
значение.	
21. Хлороформ, йодоформ, четыреххлористый углерод, их применение в народном	

хозяйстве, ветеринарии.

- 22. Химические и физические свойства галогенопроизводных углеводородов.
- 23. Спирты. Характеристика, классификация, распространение, значение.
- 24. Одноатомные спирты. Структура, гомологический ряд, изомерия, номенклатура, способы получения, химические свойства.
- 25. Трехатомные спирты глицерин, получение, физические и химические свойства.
- 26. Двухатомные спирты: гомологический ряд, изомерия, номенклатура, способы получения и химические свойства.
- 27. Фенолы: классификации, формулы представителей.
- 28. Способы получения фенолов.
- 29. Физические и химические свойства фенолов.
- 30. Простые эфиры: номенклатура, изомерия, способы получения, химические свойства.
- 31. Альдегиды. Характеристика класса, гомологический ряд, изомерия, номенклатура.

Понятие об электронном строении карбонильной группы, способы получения, химические свойства.

- 32. Кетоны. Характеристика класса, гомологический ряд, изомерия, номенклатура, способы получения и химические свойства.
- 33. Карбоновые кислоты. Характеристика класса и классификация. Строение карбоксильной группы. Мезомерия аниона.
- 34. Одноосновные кислоты. Распространение, гомологический ряд, номенклатура, изомерия.
- 35. Физические и химические свойства монокарбоновых кислот.
- 36. Предельные ВЖК. Изомерия, номенклатура. Способы получения, химические свойства.
- 37. Непредельные ВЖК. Способы получения, физические и химические свойства.
- 38.Оксикислоты: классификация, номенклатура. Понятие об атомности и основности оксикислот. Способы получения оксикислот.
- 39.Оксикислоты: понятие об асимметрическом атоме углерода. Оптическая изомерия. Антиподы, рацемическая смесь, яблочная, винная, лимонная кислоты. Получение реактива Фелинга.
- 40. Жиры, классификация, физические свойства жиров.
- 41. Химические свойства твёрдых жиров.
- 42. Химические свойства жидких жиров.
- 43. Физические свойства жиров (йодное число, число омыления, кислотное число, температура плавления жира).
- 44. Амины: классификация, номенклатура, способы получения и химические свойства.

Химические свойства первичных, вторичных и третичных аминов.

- 45. Гетероциклические соединения: классификация, формулы представителей, биологическая роль, химические свойства.
- 46. Растворы, основные понятия, классификация.
- 47. Молекулярно-кинетические свойства растворов неэлектролитов. I и II законы Рауля, определение, формула, применение.
- 48. Диффузия, осмос, осмотическое давление, закон Вант-Гоффа. Биологическое значение осмоса, понятие о гипо-, изо- и гипертонических растворах.
- 49. Особенности свойств растворов электролитов, изотонический коэффициент Вант-Гоффа, формулы для расчёта изотонического коэффициента.
- 50. Ионное произведение воды и его следствия.
- 51. Понятие о рН и рОН растворов. Биологическое значение реакции среды.
- 52. Буферные растворы, классификация, формулы представителей. Механизм действия буферных систем.
- 53. Свойства буферных систем, буферная ёмкость, биологическая роль буферных систем.
- 54. Коллоидные системы, классификация, особенности коллоидного состояния вещества. Методы получения коллоидных растворов.
- 55. Молекулярно-кинетические свойства коллоидных систем.
- 56. Характеристика агрегативной и седиментационной устойчивости коллоидных растворов.
- 57. Оптические свойства коллоидных систем.
- 58. Электро-кинетические свойства коллоидных систем.
- 59. Коагуляция, механизм, правило Шульце-Гарди.
- 60. Понятие о ПАВ и ПИНВ.
- 61. Способы получения алканов на примере метана.
- 62. Химические свойства алканов на примере метана и пропана.
- 63. Способы получения алкенов на примере этилена.
- 64. Физические и химические свойства алкенов на примере этилена.
- 65. Способы получения алкинов на примере ацетилена.
- 66. Физические и химические свойства алкинов на примере ацетилена.

- 67. Способы получения алкадиенов на примере бутадиена 1,3.
- 68. Химические свойства алкадиенов на примере бутадиена 1,3.
- 69. Химические свойства гомологов бензола на примере толуола.
- 70. Химические свойства многоядерных ароматических углеводов с конденсированными ядрами на примере нафталина.
- 71. Способы получения циклоалканов на примере циклогексана и циклопропана.
- 72. Химические свойства циклоалканов на примере циклогексана и циклопропана.
- 73. Способы получения одноатомных спиртов на примере этанола.
- 74. Химические свойства одноатомных спиртов на примере этанола.
- 75. Способы получения альдегидов на примере ацеталя.
- 76. Физические и химические свойства альдегидов на примере ацеталя.
- 77. Способы получения кетонов на примере ацетона.
- 78. Физические и химические свойства кетонов на примере ацетона.
- 79. Способы получения и химические свойства одноосновных карбоновых кислот на примере уксусной кислоты.
- 80. Оптические изомеры винной кислоты.
- 81. Химические свойства анилина.
- 82. Методы измерения осмотического давления (осмометрический, плазмометрический, криоскопический).
- 83. Осмометр, его устройство и применение.
- 84. Расчеты значений рН сильных и слабых кислот на примере уксусной и серной кислот.
- 85. Расчеты значений рН сильных и слабых оснований на примере гидроксида натрия и гидроксида аммиония.
- 86. Расчет рН буферных систем на примере ацетатной. Расчет рН буферных систем на примере аммонийной.
- 87. Механизм действия буферных систем на примере ацетатной.
- 88.Строение мицеллы, схема и формула мицеллы на примере золя йодида серебра (в избытке йодид калия).
- 89. Строение мицеллы, схема и формула мицеллы на примере золя йодида серебра (в избытке нитрат серебра).
- 90. Строение ДЭС мицеллы на примере золя йодида серебра.

Критерии оценки ответа студента (табл.) доводятся до сведения обучающихся до начала экзамена. Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице.

Шкала	Критерии оценивания
Оценка 5	- обучающийся полно усвоил учебный материал;
(онрицто)	- показывает знание основных понятий дисциплины, грамотно пользуется терминологи-
	ей;
	- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного описания явлений и процессов;
	- демонстрирует умение излагать материал в определенной логической последовательности;
	- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами;
	- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков;
	- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных вопросов.
Оценка 4	Ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет место
(хорошо)	один из недостатков:
	- в усвоении учебного материала допущены пробелы, не исказившие содержание ответа;
	- в изложении материала допущены незначительные неточности.
Оценка 3	- знание основного программного материала в минимальном объеме, погрешности
(удовлетворительно)	непринципиального характера в ответе на экзамене: неполно или непоследовательно
	раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопросов;
	- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании
	терминологии, описании явлений и процессов, исправленные после наводящих вопросов;
	- выявлена недостаточная сформированность знаний, умений и навыков, обучающийся
	не может применить теорию в новой ситуации.
Оценка 2	- пробелы в знаниях основного программного материала, принципиальные ошибки при
(неудовлетворитель-	ответе на вопросы;
но)	- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного
	материала;

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в
описании явлений и процессов, которые не исправлены после нескольких наводящих
вопросов;

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения и навыки.

#### Тестовые задания по дисциплине

No	Оценочные средства	Код и наименование
		индикатора компе- тенции
1.	Н,	ИД-1 УК-1 Осущест-
	,c <sup>*</sup>	вляет поиск, критиче-
	Соединение, имеющее формулу $H_2C \longrightarrow CH_2$ относится к классу, гомологиче-	ский анализ и синтез
	скому ряду	информации, приме-
2.	N 5 - 5	няет системный под-
2.	$H_3C-C$ - $CH_3$	ход для решения по- ставленных задач
	Соединение, имеющее формулу О относится к классу, гомо-	ставленных зада т
	логическому ряду	
3.	По радикальному механизму протекают реакции	
	hv AlCl <sub>3</sub>	
	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
	hv H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> (konz)	
	$3. C_6H_5CH_3 + Cl_2 \longrightarrow 4. C_6H_5CH_3 + HNO_3 \stackrel{2}{\longrightarrow} $	
4.	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
	ряду	
	1. непредельных кетонов 3. предельных спиртов	
5.	2. предельных альдегидов 4. предельных кетонов	
3.	Соединения, соответствующие формуле $C_nH_{2n-2}$ , относятся к гомологическому ряду	
	1. алкадиенов 3. алкенов	
	2. аренов       4. алкинов	
6.	Структурными изомерами бутина-2 являются	
	1. бутадиен-1,3 3. циклобутпн	
	2. циклобутен 4. метилпропен	
7.	Веществами, которые соответствуют гомологической формуле CnH <sub>2</sub> nO <sub>2</sub> ,	
	являются	
	1. этандиол — 1,2 3. уксусная кислота 2. диэтиловый эфир 4. этилацетат	
8.	2. диэтиловый эфир 4. этилацетат Ковалентная неполярная σ-связь между s-атомными орбиталями атомов (s—s)	
0.	имеется в молекуле	
	1. H <sub>3</sub> C—CH <sub>3</sub> 3. H—H	
	2. H—CH <sub>3</sub> 4. H—Cl	
9.	Ковалентная неполярная σ-связь между s и ρ-атомными орбиталями атомов (s—	
	р) имеется в молекуле	
	1. H <sub>3</sub> C—CH <sub>3</sub> 3. H—H	
10	2. H—CH <sub>3</sub> 4. H—Cl	
10.	Ковалентная неполярная $\sigma$ -связь между sp3-атомными орбиталями атомов (sp <sub>3</sub> —	
	sρ <sub>3</sub> ) имеется в молекуле 1. H <sub>3</sub> C—CH <sub>3</sub> 3. H—H	
	2. H—CH <sub>3</sub> 3. H—H 2. H—Cl	
11.	Название углеводорода, имеющего формулу С <sub>4</sub> Н <sub>10</sub>	
	1. бутан 3. бутин	
	2. бутен 4. бутадиен	
12.	Название углеводорода СН <sub>3</sub> —СН <sub>2</sub> —СН(СН <sub>3</sub> )—СН(СН <sub>3</sub> )—СН <sub>3</sub> по научной	
	номенклатуре	
	1. 2,3 диметил пентан 3. изопентан	
	2. 1,2 диметил пентан 4. изогексан	

13.	Радикал CH <sub>3</sub> —CH <sub>2</sub> —CH—CH <sub>2</sub> —CH <sub>3</sub> имеет название		
	1. пентил 3. вторичный амил		
	1. пентил       3. вторичный амил         2. третичный амил       4. амил		
14.	Радикал СН <sub>3</sub> —СН(СН <sub>3</sub> )—СН <sub>2</sub> — имеет название		
	1. изобутил 3. первичный изобктил		
	2. бутил 4. первичный бутил		
15.	Преимущественно из алканов состоит		
	1. холестерин 3. скипидар		
16.	2. керосин         4. растительное масло           Основным органическим продуктом реакции пропионата натрия с гидроксидом		
10.	натрия при нагревании является		
	1. этан 3. пропан		
	2. бутан 4. метан		
17.	При взаимодействии двух молекул 2-бромпропана с металлическим натрием в		
	условиях реакции Вюрца в качестве основного органического продукта		
	образуется 1. 2,3-диметилбутан 3. гексан		
	1. 2,3-диметилоутан       3. Тексан         2. 2-метилпентан       4. 2,2-диметилбутан		
18.	Реакцию металепсии метана отражает пример под номером		
	1. $CH_4 + CI_2 + SO_2 \rightarrow$ 3. $CH_4 + HO - SO_3H \rightarrow$		
	$2. \text{ CH}_4 + \text{Cl}_2 \text{ (CBET)} \rightarrow 4. \text{ CH}_4 + \text{HO} - \text{NO}_2 \rightarrow$		
19.	Процесс сульфирования метана отражает реакция под номером		
	1. $CH_2 = CH_2 + H_2 \rightarrow$ 3. $C + 2H_2 \rightarrow$ 4. $CH_2 = COON_2 + N_2OH_2$		
20.	2. $CH_3$ – $CI$ + $2Na$ + $CI$ – $CH_3$ → 4. $CH_3$ – $CH_2$ – $COONa$ + $NaOH$ → $Peaktus Коновалова$ – это реакция взаимодействия метана с		
20.	1. $CH_4 + CI_2 + SO_2 \rightarrow$ 3. $CH_4 + HO - SO_3H \rightarrow$		
	$2. \text{ CH}_3-\text{CI} + 2\text{Na} + \text{CI}-\text{CH}_3 \rightarrow 4. \text{ CH}_4 + \text{HO} - \text{NO}_2 \rightarrow$		
21.	Название углеводорода CH <sub>3</sub> —CH <sub>2</sub> —CH=CH <sub>2</sub> по рациональной номенклатуре		
	1. сим. этилэтилен 3. этилэтилен		
	2. несим. этилэтилен         4. бутен-1		
22.	Формула винила (одновалентного радикала этилена) имеет вид 1. $CH_2 = CH$ 3. $CH_2 = CH - CI$		
	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		
23.	Для алкенов характерны следующие виды изомерии		
	1. по положению кратной связи, структурная, пространственная		
	2. оптическая, структурная		
	3. по положению кратной связи, оптическая		
24.	4. цис-, транс-изомерия, метомерия Основным типом химических реакций алкенов является реакция		
∠4.	1. присоединение 3. замещение		
	2. окисление 4. конденсации		
25.	При дегидратации бутанола-2 в качестве основного продукта образуется		
	1. бутен-2 3. бутан		
26	2. бутен-1 4. бутадиен		
26.	Качественная реакция на непредельные соединения – это		
	$ \begin{array}{c} 1. \text{ CH}_2 = \text{CH}_2 + \text{HBr} \rightarrow \\ 2. \text{ CH}_2 = \text{CH}_2 + \text{Br}_2 \rightarrow \\ \end{array} \begin{array}{c} 3. \text{ CH}_2 = \text{CH}_2 + \text{KMnO}_4 \rightarrow \\ 4. \text{ CH}_2 = \text{CH}_2 + \text{HOH} \rightarrow \\ \end{array} $		
27.	$2. \text{ CH}_2 - \text{CH}_2 + \text{BI}_2 \rightarrow 4. \text{ CH}_2 - \text{CH}_2 + \text{HOH} \rightarrow$ Общая формула гомологического ряда алкинов имеет вид		
-,.	1. C <sub>n</sub> H <sub>2n-1</sub> 2. C <sub>n</sub> H <sub>n</sub> 3. C <sub>n</sub> H <sub>2n+1</sub> 4. C <sub>n</sub> H <sub>2n-2</sub>		
28.	Название углеводорода H <sub>2</sub> C=CH—С=C—СH <sub>2</sub> —СH <sub>3</sub> по рациональной		
	номенклатуре		
	1. винил пропил этин 3. винил пропил ацетилен		
	2. этен пропил ацетилен 4. этен пропил этин		
29.	Присоединение воды к пропину в присутствии соли ртути (II) протекает с		
	образованием 1. пропанона 3. пропанола-2		
	1. пропанона 3. пропанола-2 2. пропанола-1 4. пропаналя		
30.	Конечным продуктом гидратации пропина является		
	1. $CH_2 - CHOH - CH_3$ 3. $CH_3 - CH_2 - CH_2OH$		
	2. CH <sub>3</sub> – CO – CH <sub>3</sub> 4. CH <sub>3</sub> – CHOH – CH <sub>2</sub> OH		

21		
31.	Звеном хлорпренового каучука является	
	1. $(CH_2 = CCI - CH = CH_2)n$ 3. $(-CH_2 - CCI = CH - CH_2 -)n$	
	2. $(-CH_2 - CCI - CH - CH_2 -)n$ 4. $(-CH = CCI - CH = CH -)n$	
32.	Конечным продуктом взаимодействия пропина с галогеноводородом является	
	1. $CH_3 - CCI_2 - CH_3$ 3. $CH_3 - CH_2 - CHCI_2$	
	1. CH <sub>3</sub> – CCI <sub>2</sub> – CH <sub>3</sub> 3. CH <sub>3</sub> – CH <sub>2</sub> – CHCI <sub>2</sub> 2. CH <sub>3</sub> – CHCI – CH <sub>2</sub> CI 4. CH <sub>3</sub> – CCI <sub>2</sub> – CHCI <sub>2</sub>	
33.	Звеном бутадиенового каучука является	
	1. $(-CH = CH - CH = CH -)n$ 2. $(CH_2 = CH - CH = CH_2)n$ 3. $(-CH_2 - CH = CH - CH_2 -)n$ 4. $(-CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_2 -)n$	
34.	В молекуле бензола атомы углерода находятся в состоянии гибридизации:	
34.	$1 \cdot \text{sp}^2$ $3 \cdot \text{sp}^3$	
2.5	$2. \text{ sp} \qquad \qquad 4. \text{ sp}^6$	
35.	Заместителями бензольного кольца, которые относятся к ориентантам первого	
	рода, являются	
	1. –OH 3. –CN	
	2. –CH <sub>3</sub> 4. –COOH	
36.	Заместителями бензольного кольца, которые относятся к ориентантам второго	
	рода, являются	
	1. –OH 3. –CN	
	2CH <sub>3</sub> 4COOH	
37.	Название углеводорода по научной номенклатуре	
	пазвание углеводорода по научной номенклатуре	
	CH <sub>3</sub>	
	СН <sub>2</sub> —СН <sub>3</sub> 1. 1-метил,2-этилбензол 3. метилэтилбензол	
	2. 1-этил,2-метилбензол 4. орто-метилэтилбензол	
20		
38.	Продуктом взаимодействия $C_6H_5$ – $NO_2$ + $HNO_3$ является	
	1. динитробензол 3. мета-динитробензол	
	2. орто-динитробензол 4. пара-динитробензол	
39.	Продуктом взаимодействия $C_6H_5$ – $SO_3H$ + $HO$ – $SO_3H$ является	
	1. сульфобензол 3. мета-дисульфобензол	
	2. орто-дисульфобензол 4. пара-дисульфобензол	
40.	Продуктом взаимодействия $C_6H_6 + HO-SO_3H$ является	
	1. сульфобензол 3. мета-дисульфобензол	
	2. орто-дисульфобензол 4. пара-дисульфобензол	
41.	Получение циклопентана методом Вюрца возможно с помощью реакции под	
	номером	
	1. $CH_3 - (CH_2)_2 - CHCI - CH_2CI + 2Na \rightarrow$ 3. $CH_2CI - (CH_2)_3 - CH_2CI + 2Na \rightarrow$	
	2. $CH_2CI - (CH_2)_4 - CH_2CI + 2Na \rightarrow$ 4. $CH_2CI - (CH_2)_3 - CH_3 + 2Na \rightarrow$	
42.	Получение диметилциклопропана возможно с помощью реакции под номером	
42.	получение диметилциклопропана возможно с помощью реакции под номером	
	1 CU CI CU CUCI CU 1.7~ 2 CH CI (CH.) CH CI 1.7~	
	1. $CH_2CI - CH_2 - CHCI - CH_3 + Zn \rightarrow$ 3. $CH_2CI - (CH_2)_3 - CH_2CI + Zn \rightarrow$	
12	2. $CH_3 - CHCI - CH_2 - CHCI - CH_3 + Zn \rightarrow 4. CH_3 - CH_2 - CHCI - CH_2 - CH_2 CI + Zn \rightarrow D$	
43.	Получение циклогексана методом Вюрца возможно с помощью реакции под	
	номером	
	1. $CH_3 - (CH_2)_3$ - $CHCI$ - $CH_2CI + 2Na \rightarrow$ 3. $CH_2CI - (CH_2)_4$ - $CH_2CI + 2Na \rightarrow$	
	$2. \text{ CH}_2\text{CI} - (\text{CH}_2)_3 - \text{CH}_2\text{CI} + 2\text{Na} \rightarrow 4. \text{ CH}_2\text{CI} - (\text{CH}_2)_3 - \text{CH}_3 + 2\text{Na} \rightarrow$	
44.	Спирты – это	
	1. производные углеводов, в радикале которых один или несколько атомов	
	водорода замещены на группу ОН	
	2. производные углеводородов, в радикале которых один или несколько атомов	
	водорода замещены на группу ОН	
	3. органические вещества, имеющие в своем составе одну или несколько групп	
	он ОН	
	4. производные органических кислот, имеющие в своем составе одну или	
	несколько групп ОН	
45.	Межклассовым изомером бутанола-1 является	
	1. бутанон 3. бутаналь	
	2. диэтиловый эфир 4. бутандиол-1,4	
46.	Название спирта CH <sub>3</sub> – CH(OH)–CH <sub>3</sub> по научной номенклатуре	
	1. диметилкарбинол 3. 2-оксипропан	
	2. втор. пропиловый спирт 4. пропанол-2	

47.	Название спирта CH <sub>2</sub> (OH)—CH(OH)—CH <sub>2</sub> (OH) по научной номенклатуре	
17.	1. пропиленгликоль 3. пропантриол	
	2. пропантриол 1,2,3       4. глицерин	
48.	Одноатомные спирты имеют реакцию среды	
10.	1. кислую 3. нейтральную	
	2. щелочную 4. основную	
49.	В результате окисления пропанола-2 оксидом меди (II) при нагревании происхо-	
49.	дит образование	
	1. пропановой кислоты 3. пропаналя	
	2. пропена       4. пропанона	
50.	В результате окисления пропанола-1 оксидом меди (II) при нагревании происхо-	
50.	дит образование	
	1. пропановой кислоты 3. пропаналя	
<i>5</i> 1	2. пропена 4. пропанона	
51.	Одним из основных промышленных способов получения этилового спирта явля-	
	ется	
	1. гидратация этилена 3. гидролиз хлорэтана	
	2. гидролиз этилацетата 4. гидратация ацетилена	
52.	При нагревании этанола в присутствии серной кислоты при температуре менее	
	150°С в качестве основного органического продукта образуется	
	1. этилацетат 3. этилен	
	2. диэтиловый эфир 4. этаналь	
53.	Многоатомные спирты в отличие от одноатомных реагируют с	
	1. уксусной кислотой 3. гидроксидом кальция	
	2. перманганатом калия  4. гидроксидом меди (II)	
54.	2. перманганатом калия 4. гидроксидом меди (п) Продуктом реакции $CH_3$ – $CH_2$ – $CH_3$ + $AgOH \rightarrow является$	
54.		
	1. первичный бутиловый спирт 3. третичный бутиловый спирт	
	2. вторичный пропиловый спирт 4. вторичный бутиловый спирт	
55.	Одноатомные спирты образуют алкоголяты при взаимодействии с	
	1. NaCl 3. Cu(OH) <sub>2</sub>	
	2. Na металлический 4. NaOH	
56.	При восстановлении уксусного альдегида образуется	
	1. этиловый спирт 3. вторичный пропиловый спирт	
	2. этиленгликоль 4. первичный пропиловый спирт	
57.	При окислении глицерина образуется	
- · ·	1. глицериновая кислота 3. ацетон	
	2. глицериновый альдегид 4. пропантриол	
58.	В результате реакции дегидратации бутанола-2 в качестве основного продукта	
50.		
	образуется	
	1. пропан 3. бутен-2	
	2. бутадиен-1,3 4. бутен-1	
59.	Продуктом реакции $CH_3$ – $CH_2$ – $CH_2$ OH + [O], $t \rightarrow $ является	
	1. CH <sub>3</sub> -CO-COOH 3. CH <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> -COOH	
	2. CH <sub>3</sub> -CO-CH <sub>3</sub> 4. CH <sub>3</sub> -COOH	
60.	Продуктом реакции $CH_3$ – $CHOH$ – $CH_3+[O], t                                    $	
	1. CH <sub>3</sub> -CO-COOH 3. CH <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> -COOH	
	2. CH <sub>3</sub> -CO-CH <sub>3</sub> 4. CH <sub>3</sub> -COOH	
61.	Продуктом реакции $CH_3$ – $CH_2OH + NH_3$ (t, катал.) $\rightarrow$ является	
J	1. CH <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> -CONH <sub>2</sub> 3. CH <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> -NH <sub>2</sub>	
	2. CH <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> -CONH <sub>2</sub> 4. CH <sub>3</sub> -CONH <sub>2</sub>	
62.	2. Сп <sub>3</sub> -Сп <sub>2</sub> -Сп <sub>2</sub> Nп <sub>2</sub> 4. Сп <sub>3</sub> -СОNп <sub>2</sub> Функциональной группой фенолов является группа	
0∠.	7	
	1.—NH <sub>2</sub> 3.—OH	
	2. —COOH 4. —NO <sub>2</sub>	
	Среди представленных веществ наиболее сильными кислотными свойствами	
63.		
63.	обладает	
63.		
63.	1. фенол 3. вода	
	1. фенол       3. вода         2. этанол       4. глицерин	
	1. фенол       3. вода         2. этанол       4. глицерин         Фенол не взаимодействует с веществом, формула которого	
64.	1. фенол       3. вода         2. этанол       4. глицерин         Фенол не взаимодействует с веществом, формула которого         1. HBr       2. Br2       3. HNO <sub>3</sub> 4. NaOH	
	1. фенол       3. вода         2. этанол       4. глицерин         Фенол не взаимодействует с веществом, формула которого	

	2 гипромента аммента
	2. гидроксида аммония 4. хлороводорода
66.	В отличие от метанола фенол взаимодействует
00.	1. с бромоводородом  3. с хлоридом железа (III)
	2. с растворами щелочей 4. с металлическим натрием
67.	Фенол образует сложные эфиры при взаимодействии с
	1. уксусной кислотой 3. хлорангидридом уксусной кислоты
	2. метанолом 4. муравьиной кислотой
68.	Общая формула гомологического ряда простых эфиров имеет вид
	1. $C_nH_{2n-1}O$ 2. $C_nH_nO$ 3. $C_nH_{2n+2}O$ 4. $C_nH_{2n-2}O$
69.	Название простого эфира СН <sub>3</sub> –О–СН <sub>3</sub> по научной номенклатуре
	1. метиловый эфир 3. метоксиметан
	2. муравьино-метиловый эфир 4. диметиловый эфир
70.	Для получения фенилэтилового простого эфира можно использовать взаимодей-
	ствие между веществами 1. C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> Cl и C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH 3. C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> OH и C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> Cl
	1. С <sub>6</sub> H <sub>5</sub> Cl и С <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH 2. С <sub>6</sub> H <sub>5</sub> OH и CH≡CH 3. С <sub>6</sub> H <sub>5</sub> ON и С <sub>2</sub> H <sub>5</sub> Br 4. С <sub>6</sub> H <sub>5</sub> ON и С <sub>2</sub> H <sub>5</sub> Br
71.	При взаимодействии диметилового эфира с йодоводородной кислотой
	образуются
	1. CH <sub>4</sub> и CH <sub>3</sub> J 3. CH <sub>3</sub> –О–CH <sub>2</sub> J и H <sub>2</sub>
	2. CH <sub>3</sub> –O–CH <sub>2</sub> J и H <sub>2</sub> O 4. CH <sub>3</sub> OH и CH <sub>3</sub> J
72.	Для получения метилпропилового простого эфира можно использовать
	взаимодействие между веществами
	1. CH <sub>3</sub> Cl и C <sub>3</sub> H <sub>7</sub> OH 2. C <sub>3</sub> H <sub>7</sub> OH и CH≡CH 3. CH <sub>3</sub> OH и C <sub>3</sub> H <sub>7</sub> Cl 4. CH <sub>3</sub> ONa и C <sub>3</sub> H <sub>7</sub> Br
73.	4. Спзона и Сз пры 4. Спзона и Сз пры Альдегидами, среди приведенных соединений, являются
13.	1. CH <sub>3</sub> COOH 3. CH <sub>3</sub> COCH <sub>3</sub> 5. CH <sub>3</sub> C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> CHO
	2. CH <sub>3</sub> OCH <sub>3</sub> 4. CH <sub>3</sub> CH(OH)CH <sub>3</sub> 6. CH <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> CHO
74.	Карбонильной называется группа
	1. –OR 3. >CHOH 5. –COOH
	2COOR 4OH 6. >C=O
75.	Минимальное число атомов углерода в молекуле кетона равно 1.4 2.3 3.2 4.1
7.0	
76.	Название альдегида Н—СОН по научной номенклатуре 1. муравьиный альдегид 3. метаналь
	2. формальдегид 4. метанол
77.	Название кетона CH <sub>3</sub> —CO—CH <sub>3</sub> по научной номенклатуре
	1. пропанон 3. диметилкетон
	2. пропанон-2 4. ацетон
78.	При восстановлении ацетона образуется
	1. пропанол 3. пропан
70	2. первичный пропиловый спирт 4. вторичный пропиловый спирт
79.	При восстановлении пропионового альдегида образуется
	1. бутанол 3. бутан 2. первичный бугиловый спирт 4. вторичный бугиловый спирт
80.	2. первичный оутиловый спирт 4. вторичный оутиловый спирт Продуктом реакции $CH \equiv CH + HOH \rightarrow является$
	1. этанол 3. уксусная кислота
	2. этандиол 4. уксусный альдегид
81.	При окислении ацетона образуются
	1. пропионовая кислота 3. уксусная кислота
02	2. пропанол 4. муравьиная и уксусная кислота
82.	При этерификации пропионовой кислоты этанолом в качестве органического
	продукта ре-акции образуется  1. пропилацетат  3. этилацетат
	2. этилпропионат 4. пропилпропионат
83.	Валентные орбитали атома углерода карбоксильной группы карбоновых кислот
	находятся в состоянии -гибридизации.
	1. $sp^2$ 2. $sp$ 3. $sp^3$ 4. $sp^3d$
84.	Муравьиная кислота в отличие от уксусной вступает в реакцию
	1. «серебряного зеркала» 3. нейтрализации
	2. этерификации 4. галогенирования

85.	При гидролизе н-пропилацетата в водном растворе гидроксида калия в качестве
	продуктов реакции образуются
	1. уксусная кислота и пропанол-1 3. пропионат калия и этанол
	2. ацетат калия и пропанол-1 4. пропионат калия и этанол
86.	Изомером бутановой кислоты является
00.	1. 2,2-диметилпропановая кислота 3. этилацетат
	2. этилпропионат 4. 2-метилакриловая кислота
87.	2. этилпропионат       4. 2-метилакриловая кислота         Группу атомов       -СООН называют       группой.
07.	1. гидроксильной 3. карбонильной
	2. карбоксильной 4. альдегидной
88.	При окислении пропанола-1 образуетсякислота.
	1. муравьиная 3. пропионовая
	2. уксусная 4. масляная
89.	Продуктом реакции $C_{17}H_{33}$ —COOH + NaOH $\rightarrow$ является
	1. жидкое мыло 3. твердое мыло
	2. сложный эфир 4. стеарат натрия
90.	Реакция взаимодействия кислоты и спирта называется
	1. гидратации 3. этерификации
	2. гидролиза 4. дегидратации
91.	Продуктом реакции $C_{17}H_{35}$ —COOH + KOH $\rightarrow$ является
	1. жидкое мыло 3. твердое мыло
	2. сложный эфир 4. стеарат натрия
92.	Установите соответствие между формулой галогенопроизводного
	ВгН <sub>2</sub> С—СН <sub>2</sub> Вг и его названием:
	1. бромэтилен 3. бромистый этилен
93.	2. бромэтан 4. дибромметилен Продуктом реакции $CH3 - C \equiv C - CH_3 + 2HCI \rightarrow$ является
93.	Продуктом реакции $CH3 - C = C - CH_3 + 2HC1 \rightarrow является$ 1. $CH_2CI - CHCI - CH_2 - CH_3$ 3. $CH_3 - CH_2 - CCI_2 - CH_3$
	2. CH <sub>3</sub> – CHCI – CH <sub>2</sub> – CH <sub>3</sub> 4. CH <sub>2</sub> CI – CH <sub>2</sub> – CH <sub>2</sub> – CH <sub>2</sub> CI
94.	Из галогенопроизводного можно получить этаналь с помощью реакции под
<i>)</i> т.	номером
	1. $CH_3 - CH_2CI + KOH$ (спирт. p-p) → 3. $CH_3 - CH_2CI + KOH$ (вод. раствор) →
	2. CH <sub>3</sub> – CHCI <sub>2</sub> + 2КОН (вод. p-p) → 4. CH <sub>3</sub> –CHCI <sub>2</sub> +КОН (спирт. раствор) →
95.	Основным продуктом реакции $C_2H_5OH + PCI_3 \rightarrow$ является
	1. C112C1 - C112C1 $3. C113 - C112C1$
96.	2. $CH_3 - CCI_3$ 4. $CH_3 - CHCI_2$ Основным продуктом реакции $CH_3 - CHCI - CH_3 + AgOH$ → является
96.	2. $CH_3 - CCI_3$ 4. $CH_3 - CHCI_2$ Основным продуктом реакции $CH_3 - CHCI - CH_3 + AgOH$ → является
96.	2. CH <sub>3</sub> – CCI <sub>3</sub> 4. CH <sub>3</sub> – CHCI <sub>2</sub> Основным продуктом реакции CH <sub>3</sub> – CHCI – CH <sub>3</sub> + AgOH → является         1. CH3 – CHOH–CH <sub>3</sub> 3. CH <sub>3</sub> – CH <sub>2</sub> – CH <sub>3</sub> 2. CH <sub>3</sub> – CO–CH <sub>3</sub> 4. CH <sub>3</sub> – CHCI–CH <sub>2</sub> –Ag
96. 97.	2. CH <sub>3</sub> – CCI <sub>3</sub> 4. CH <sub>3</sub> – CHCI <sub>2</sub> Основным продуктом реакции CH <sub>3</sub> – CHCI – CH <sub>3</sub> + AgOH → является         1. CH3 – CHOH–CH <sub>3</sub> 3. CH <sub>3</sub> – CH <sub>2</sub> – CH <sub>3</sub> 2. CH <sub>3</sub> – CO–CH <sub>3</sub> 4. CH <sub>3</sub> – CHCI–CH <sub>2</sub> –Ag         Продуктом реакции HC ≡ C – CH <sub>3</sub> + 2HCI → является
	2. CH <sub>3</sub> – CCI <sub>3</sub> 4. CH <sub>3</sub> – CHCI <sub>2</sub> Основным продуктом реакции CH <sub>3</sub> – CHCI – CH <sub>3</sub> + AgOH → является         1. CH <sub>3</sub> – CHOH–CH <sub>3</sub> 3. CH <sub>3</sub> – CH <sub>2</sub> – CH <sub>3</sub> 2. CH <sub>3</sub> – CO–CH <sub>3</sub> 4. CH <sub>3</sub> – CHCI–CH <sub>2</sub> –Ag         Продуктом реакции HC ≡ C – CH <sub>3</sub> + 2HCI → является         1. CH <sub>2</sub> CI – CHCI – CH <sub>3</sub> 3. CH <sub>3</sub> – CCI <sub>2</sub> – CH <sub>3</sub>
97.	2. CH <sub>3</sub> - CCI <sub>3</sub> 4. CH <sub>3</sub> - CHCI <sub>2</sub> Основным продуктом реакции CH <sub>3</sub> - CHCI - CH <sub>3</sub> + AgOH → является         1. CH3 - CHOH-CH <sub>3</sub> 3. CH <sub>3</sub> - CH <sub>2</sub> - CH <sub>3</sub> 2. CH <sub>3</sub> - CO-CH <sub>3</sub> 4. CH <sub>3</sub> - CHCI-CH <sub>2</sub> -Ag         Продуктом реакции HC ≡ C - CH <sub>3</sub> + 2HCI → является         1. CH <sub>2</sub> CI - CHCI - CH <sub>3</sub> 3. CH <sub>3</sub> - CCI <sub>2</sub> - CH <sub>3</sub> 2. CH <sub>3</sub> - CH <sub>2</sub> - CHCI <sub>2</sub> 4. CH <sub>2</sub> CI - CH <sub>2</sub> - CH <sub>2</sub> CI
	2. CH <sub>3</sub> - CCI <sub>3</sub> 4. CH <sub>3</sub> - CHCI <sub>2</sub> Основным продуктом реакции CH <sub>3</sub> - CHCI - CH <sub>3</sub> + AgOH → является         1. CH3 - CHOH-CH <sub>3</sub> 3. CH <sub>3</sub> - CH <sub>2</sub> - CH <sub>3</sub> 2. CH <sub>3</sub> - CO-CH <sub>3</sub> 4. CH <sub>3</sub> - CHCI-CH <sub>2</sub> -Ag         Продуктом реакции HC ≡ C - CH <sub>3</sub> + 2HCI → является         1. CH <sub>2</sub> CI - CHCI - CH <sub>3</sub> 3. CH <sub>3</sub> - CCI <sub>2</sub> - CH <sub>3</sub> 2. CH <sub>3</sub> - CH <sub>2</sub> - CHCI <sub>2</sub> 4. CH <sub>2</sub> CI - CH <sub>2</sub> - CH <sub>2</sub> CI         Основным продуктом реакции CH <sub>3</sub> - COOH + CI <sub>2</sub> → является
97.	2. CH <sub>3</sub> – CCI <sub>3</sub> 4. CH <sub>3</sub> – CHCI <sub>2</sub> Основным продуктом реакции CH <sub>3</sub> – CHCI – CH <sub>3</sub> + AgOH → является         1. CH3 – CHOH–CH <sub>3</sub> 3. CH <sub>3</sub> – CH <sub>2</sub> – CH <sub>3</sub> 2. CH <sub>3</sub> – CO–CH <sub>3</sub> 4. CH <sub>3</sub> – CHCI–CH <sub>2</sub> –Ag         Продуктом реакции HC ≡ C – CH <sub>3</sub> + 2HCI → является         1. CH <sub>2</sub> CI – CHCI – CH <sub>3</sub> 3. CH <sub>3</sub> – CCI <sub>2</sub> – CH <sub>3</sub> 2. CH <sub>3</sub> – CH <sub>2</sub> – CHCI <sub>2</sub> 4. CH <sub>2</sub> CI – CH <sub>2</sub> – CH <sub>2</sub> CI         Основным продуктом реакции CH <sub>3</sub> – COOH + CI <sub>2</sub> → является         1. CH <sub>2</sub> CI – COOH       3. CH <sub>3</sub> – CH <sub>2</sub> CI
97.	2. CH <sub>3</sub> – CCI <sub>3</sub> 4. CH <sub>3</sub> – CHCI <sub>2</sub> Основным продуктом реакции CH <sub>3</sub> – CHCI – CH <sub>3</sub> + AgOH → является         1. CH3 – CHOH–CH <sub>3</sub> 3. CH <sub>3</sub> – CH <sub>2</sub> – CH <sub>3</sub> 2. CH <sub>3</sub> – CO–CH <sub>3</sub> 4. CH <sub>3</sub> – CHCI–CH <sub>2</sub> —Ag         Продуктом реакции HC ≡ C – CH <sub>3</sub> + 2HCI → является         1. CH <sub>2</sub> CI – CHCI – CH <sub>3</sub> 3. CH <sub>3</sub> – CCI <sub>2</sub> – CH <sub>3</sub> 2. CH <sub>3</sub> – CH <sub>2</sub> – CHCI <sub>2</sub> 4. CH <sub>2</sub> CI – CH <sub>2</sub> – CH <sub>2</sub> CI         Основным продуктом реакции CH <sub>3</sub> – COOH + CI <sub>2</sub> → является         1. CH <sub>2</sub> CI – COOH       3. CH <sub>3</sub> – CH <sub>2</sub> CI         2. CH <sub>3</sub> – COCI       4. CH <sub>3</sub> – CHCI <sub>2</sub>
97.	2. CH <sub>3</sub> - CCI <sub>3</sub> 4. CH <sub>3</sub> - CHCI <sub>2</sub> Основным продуктом реакции CH <sub>3</sub> - CHCI - CH <sub>3</sub> + AgOH → является         1. CH3 - CHOH-CH <sub>3</sub> 3. CH <sub>3</sub> - CH <sub>2</sub> -CH <sub>3</sub> 2. CH <sub>3</sub> - CO-CH <sub>3</sub> 4. CH <sub>3</sub> - CHCI-CH <sub>2</sub> -Ag         Продуктом реакции HC ≡ C - CH <sub>3</sub> + 2HCI → является         1. CH <sub>2</sub> CI - CHCI - CH <sub>3</sub> 3. CH <sub>3</sub> - CCI <sub>2</sub> - CH <sub>3</sub> 2. CH <sub>3</sub> - CH <sub>2</sub> - CHCI <sub>2</sub> 4. CH <sub>2</sub> CI - CH <sub>2</sub> - CH <sub>2</sub> CI         Основным продуктом реакции CH <sub>3</sub> - COOH + CI <sub>2</sub> → является         1. CH <sub>2</sub> CI - COOH       3. CH <sub>3</sub> - CH <sub>2</sub> CI         2. CH <sub>3</sub> - COCI       4. CH <sub>3</sub> - CHCI <sub>2</sub> При взаимодействии глицерина с органическими кислотами образуется
97.	2. CH <sub>3</sub> - CCI <sub>3</sub> 4. CH <sub>3</sub> - CHCI <sub>2</sub> Основным продуктом реакции CH <sub>3</sub> - CHCI - CH <sub>3</sub> + AgOH → является         1. CH3 - CHOH-CH <sub>3</sub> 3. CH <sub>3</sub> - CH <sub>2</sub> - CH <sub>3</sub> 2. CH <sub>3</sub> - CO-CH <sub>3</sub> 4. CH <sub>3</sub> - CHCI-CH <sub>2</sub> -Ag         Продуктом реакции HC ≡ C - CH <sub>3</sub> + 2HCI → является         1. CH <sub>2</sub> CI - CHCI - CH <sub>3</sub> 3. CH <sub>3</sub> - CCI <sub>2</sub> - CH <sub>3</sub> 2. CH <sub>3</sub> - CH <sub>2</sub> - CHCI <sub>2</sub> 4. CH <sub>2</sub> CI - CH <sub>2</sub> - CH <sub>2</sub> CI         Основным продуктом реакции CH <sub>3</sub> - COOH + CI <sub>2</sub> → является         1. CH <sub>2</sub> CI - COOH       3. CH <sub>3</sub> - CH <sub>2</sub> CI         2. CH <sub>3</sub> - COCI       4. CH <sub>3</sub> - CHCI <sub>2</sub> При взаимодействии глицерина с органическими кислотами образуется соединение, которое называется
97.	2. CH <sub>3</sub> - CCI <sub>3</sub> 4. CH <sub>3</sub> - CHCI <sub>2</sub> Основным продуктом реакции CH <sub>3</sub> - CHCI - CH <sub>3</sub> + AgOH → является         1. CH3 - CHOH-CH <sub>3</sub> 3. CH <sub>3</sub> - CH <sub>2</sub> -CH <sub>3</sub> 2. CH <sub>3</sub> - CO-CH <sub>3</sub> 4. CH <sub>3</sub> - CHCI-CH <sub>2</sub> -Ag         Продуктом реакции HC ≡ C - CH <sub>3</sub> + 2HCI → является         1. CH <sub>2</sub> CI - CHCI - CH <sub>3</sub> 3. CH <sub>3</sub> - CCI <sub>2</sub> - CH <sub>3</sub> 2. CH <sub>3</sub> - CH <sub>2</sub> - CHCI <sub>2</sub> 4. CH <sub>2</sub> CI - CH <sub>2</sub> - CH <sub>2</sub> CI         Основным продуктом реакции CH <sub>3</sub> - COOH + CI <sub>2</sub> → является         1. CH <sub>2</sub> CI - COOH       3. CH <sub>3</sub> - CH <sub>2</sub> CI         2. CH <sub>3</sub> - COCI       4. CH <sub>3</sub> - CHCI <sub>2</sub> При взаимодействии глицерина с органическими кислотами образуется соединение, которое называется       1. простой эфир         3. ангидрид
97. 98. 99.	2. CH <sub>3</sub> - CCI <sub>3</sub> 4. CH <sub>3</sub> - CHCI <sub>2</sub> Основным продуктом реакции CH <sub>3</sub> - CHCI - CH <sub>3</sub> + AgOH → является         1. CH3 - CHOH-CH <sub>3</sub> 3. CH <sub>3</sub> - CH <sub>2</sub> - CH <sub>3</sub> 2. CH <sub>3</sub> - CO-CH <sub>3</sub> 4. CH <sub>3</sub> - CHCI-CH <sub>2</sub> -Ag         Продуктом реакции HC ≡ C - CH <sub>3</sub> + 2HCI → является         1. CH <sub>2</sub> CI - CHCI - CH <sub>3</sub> 3. CH <sub>3</sub> - CCI <sub>2</sub> - CH <sub>3</sub> 2. CH <sub>3</sub> - CH <sub>2</sub> - CHCI <sub>2</sub> 4. CH <sub>2</sub> CI - CH <sub>2</sub> - CH <sub>2</sub> CI         Основным продуктом реакции CH <sub>3</sub> - COOH + CI <sub>2</sub> → является         1. CH <sub>2</sub> CI - COOH       3. CH <sub>3</sub> - CH <sub>2</sub> CI         2. CH <sub>3</sub> - COCI       4. CH <sub>3</sub> - CHCI <sub>2</sub> При взаимодействии глицерина с органическими кислотами образуется соединение, которое называется       1. простой эфир       3. ангидрид         2. сложный эфир       4. жир
97.	2. CH <sub>3</sub> - CCI <sub>3</sub> 4. CH <sub>3</sub> - CHCI <sub>2</sub> Основным продуктом реакции CH <sub>3</sub> - CHCI - CH <sub>3</sub> + AgOH → является         1. CH3 - CHOH-CH <sub>3</sub> 3. CH <sub>3</sub> - CH <sub>2</sub> - CH <sub>3</sub> 2. CH <sub>3</sub> - CO-CH <sub>3</sub> 4. CH <sub>3</sub> - CHCI-CH <sub>2</sub> -Ag         Продуктом реакции HC ≡ C - CH <sub>3</sub> + 2HCI → является         1. CH <sub>2</sub> CI - CHCI - CH <sub>3</sub> 3. CH <sub>3</sub> - CCI <sub>2</sub> - CH <sub>3</sub> 2. CH <sub>3</sub> - CH <sub>2</sub> - CHCI <sub>2</sub> 4. CH <sub>2</sub> CI - CH <sub>2</sub> - CH <sub>2</sub> CI         Основным продуктом реакции CH <sub>3</sub> - COOH + CI <sub>2</sub> → является         1. CH <sub>2</sub> CI - COOH       3. CH <sub>3</sub> - CHCI <sub>2</sub> 2. CH <sub>3</sub> - COCI       4. CH <sub>3</sub> - CHCI <sub>2</sub> При взаимодействии глицерина с органическими кислотами образуется соединение, которое называется       1. простой эфир       3. ангидрид         2. сложный эфир       4. жир         Продуктом реакции CH <sub>3</sub> COOH + C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH → является
97. 98. 99.	2. CH <sub>3</sub> - CCI <sub>3</sub> 4. CH <sub>3</sub> - CHCI <sub>2</sub> Основным продуктом реакции CH <sub>3</sub> - CHCI - CH <sub>3</sub> + AgOH → является         1. CH3 - CHOH-CH <sub>3</sub> 3. CH <sub>3</sub> - CH <sub>2</sub> - CH <sub>3</sub> 2. CH <sub>3</sub> - CO-CH <sub>3</sub> 4. CH <sub>3</sub> - CHCI-CH <sub>2</sub> -Ag         Продуктом реакции HC ≡ C - CH <sub>3</sub> + 2HCI → является         1. CH <sub>2</sub> CI - CHCI - CH <sub>3</sub> 3. CH <sub>3</sub> - CCI <sub>2</sub> - CH <sub>3</sub> 2. CH <sub>3</sub> - CH <sub>2</sub> - CHCI <sub>2</sub> 4. CH <sub>2</sub> CI - CH <sub>2</sub> - CH <sub>2</sub> CI         Основным продуктом реакции CH <sub>3</sub> - COOH + CI <sub>2</sub> → является         1. CH <sub>2</sub> CI - COOH       3. CH <sub>3</sub> - CHCI <sub>2</sub> 2. CH <sub>3</sub> - COCI       4. CH <sub>3</sub> - CHCI <sub>2</sub> При взаимодействии глицерина с органическими кислотами образуется соединение, которое называется       1. простой эфир         2. сложный эфир       3. ангидрид         2. сложный эфир       4. жир         Продуктом реакции CH <sub>3</sub> COOH + C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH → является         1. диэтиловый эфир       3. уксусно-этиловый эфир
97. 98. 99.	2. CH <sub>3</sub> - CCI <sub>3</sub> 4. CH <sub>3</sub> - CHCI <sub>2</sub> Основным продуктом реакции CH <sub>3</sub> - CHCI - CH <sub>3</sub> + AgOH → является       1. CH3 - CHOH-CH <sub>3</sub> 3. CH <sub>3</sub> - CH <sub>2</sub> - CH <sub>3</sub> 4. CH <sub>3</sub> - CHCI-CH <sub>2</sub> -Ag         Продуктом реакции HC ≡ C - CH <sub>3</sub> + 2HCI → является       1. CH <sub>2</sub> CI - CHCI - CH <sub>3</sub> 2. CH <sub>3</sub> - CH <sub>2</sub> - CHCI <sub>2</sub> 4. CH <sub>2</sub> CI - CH <sub>2</sub> - CH <sub>2</sub> CI         Основным продуктом реакции CH <sub>3</sub> - COOH + CI <sub>2</sub> → является       1. CH <sub>2</sub> CI - COOH         3. CH <sub>3</sub> - CH <sub>2</sub> CI       2. CH <sub>3</sub> - CHCI <sub>2</sub> 4. CH <sub>3</sub> - CHCI <sub>2</sub> 4. CH <sub>3</sub> - CHCI <sub>2</sub> 7. CH <sub>3</sub> - COCI       4. CH <sub>3</sub> - CHCI <sub>2</sub> 8. CH <sub>3</sub> - CHCI <sub>2</sub> 4. CH <sub>3</sub> - CHCI <sub>2</sub> 9. CH <sub>3</sub> - COCI       4. CH <sub>3</sub> - CHCI <sub>2</sub> 1. Простой эфир       3. ангидрид         2. сложный эфир       4. жир         1. диэтиловый эфир       3. уксусно-этиловый эфир         2. простой эфир       4. уксусно-метиловый эфир         4. уксусно-метиловй эфир
97. 98. 99.	2. CH <sub>3</sub> - CCI <sub>3</sub> 4. CH <sub>3</sub> - CHCI <sub>2</sub> Основным продуктом реакции CH <sub>3</sub> - CHCI - CH <sub>3</sub> + AgOH → является         1. CH3 - CHOH-CH <sub>3</sub> 3. CH <sub>3</sub> - CH <sub>2</sub> -CH <sub>3</sub> 2. CH <sub>3</sub> - CO-CH <sub>3</sub> 4. CH <sub>3</sub> - CHCI-CH <sub>2</sub> -Ag         Продуктом реакции HC ≡ C - CH <sub>3</sub> + 2HCI → является         1. CH <sub>2</sub> CI - CHCI - CH <sub>3</sub> 3. CH <sub>3</sub> - CCI <sub>2</sub> - CH <sub>3</sub> 2. CH <sub>3</sub> - CH <sub>2</sub> - CHCI <sub>2</sub> 4. CH <sub>2</sub> CI - CH <sub>2</sub> - CH <sub>2</sub> CI         Основным продуктом реакции CH <sub>3</sub> - COOH + CI <sub>2</sub> → является         1. CH <sub>2</sub> CI - COOH       3. CH <sub>3</sub> - CH <sub>2</sub> CI         2. CH <sub>3</sub> - COCI       4. CH <sub>3</sub> - CHCI <sub>2</sub> При взаимодействии глицерина с органическими кислотами образуется соединение, которое называется       1. простой эфир         2. сложный эфир       3. ангидрид         2. сложный эфир       4. жир         Продуктом реакции CH <sub>3</sub> COOH + C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH → является         1. диэтиловый эфир       3. уксусно-этиловый эфир         2. простой эфир       4. уксусно-метилові эфир         Сложные эфиры образуются в результате протекания реакции
97. 98. 99.	2. CH <sub>3</sub> - CCI <sub>3</sub> 4. CH <sub>3</sub> - CHCI <sub>2</sub> Основным продуктом реакции CH <sub>3</sub> - CHCI - CH <sub>3</sub> + AgOH → является       1. CH3 - CHOH-CH <sub>3</sub> 3. CH <sub>3</sub> - CH <sub>2</sub> - CH <sub>3</sub> 2. CH <sub>3</sub> - CO-CH <sub>3</sub> 4. CH <sub>3</sub> - CHCI-CH <sub>2</sub> -Ag       Продуктом реакции HC ≡ C - CH <sub>3</sub> + 2HCI → является         1. CH <sub>2</sub> CI - CHCI - CH <sub>3</sub> 3. CH <sub>3</sub> - CCI <sub>2</sub> - CH <sub>3</sub> 2. CH <sub>3</sub> - CH <sub>2</sub> - CHCI <sub>2</sub> 4. CH <sub>2</sub> CI - CH <sub>2</sub> - CH <sub>2</sub> CI         Основным продуктом реакции CH <sub>3</sub> - COOH + CI <sub>2</sub> → является       1. CH <sub>2</sub> CI - COOH         2. CH <sub>3</sub> - COCI       3. CH <sub>3</sub> - CHCI <sub>2</sub> 1. Dи взаимодействии глицерина с органическими кислотами образуется соединение, которое называется       1. простой эфир         2. сложный эфир       3. ангидрид         2. сложный эфир       4. жир         Продуктом реакции CH <sub>3</sub> COOH + C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH → является         1. диэтиловый эфир       3. уксусно-этиловый эфир         2. простой эфир       4. уксусно-метиловй эфир         Сложные эфиры образуются в результате протекания реакции         1. гидратации       3. дегидратации
97. 98. 99. 100.	2. CH <sub>3</sub> - CCI <sub>3</sub> 4. CH <sub>3</sub> - CHCI <sub>2</sub> Основным продуктом реакции CH <sub>3</sub> - CHCI - CH <sub>3</sub> + AgOH → является         1. CH3 - CHOH-CH <sub>3</sub> 3. CH <sub>3</sub> - CH <sub>2</sub> - CH <sub>3</sub> 2. CH <sub>3</sub> - CO-CH <sub>3</sub> 4. CH <sub>3</sub> - CHCI-CH <sub>2</sub> -Ag         Продуктом реакции HC ≡ C - CH <sub>3</sub> + 2HCI → является         1. CH <sub>2</sub> CI - CHCI - CH <sub>3</sub> 3. CH <sub>3</sub> - CCI <sub>2</sub> - CH <sub>3</sub> 2. CH <sub>3</sub> - CH <sub>2</sub> - CHCI <sub>2</sub> 4. CH <sub>2</sub> CI - CH <sub>2</sub> - CH <sub>2</sub> CI         Основным продуктом реакции CH <sub>3</sub> - COOH + CI <sub>2</sub> → является         1. CH <sub>2</sub> CI - COOH       3. CH <sub>3</sub> - CH <sub>2</sub> CI         2. CH <sub>3</sub> - COCI       4. CH <sub>3</sub> - CHCI <sub>2</sub> При взаимодействии глицерина с органическими кислотами образуется соединение, которое называется       1. простой эфир         2. сложный эфир       3. ангидрид         2. сложный эфир       4. жир         Продуктом реакции CH <sub>3</sub> COOH + C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH → является         1. диэтиловый эфир       3. уксусно-этиловый эфир         2. простой эфир       4. уксусно-метиловй эфир         Сложные эфиры образуются в результате протекания реакции         1. гидратации       3. дегидратации         2. этерификации       4. гидролиза
97. 98. 99.	2. CH <sub>3</sub> - CCI <sub>3</sub> 4. CH <sub>3</sub> - CHCI <sub>2</sub> Основным продуктом реакции CH <sub>3</sub> - CHCI - CH <sub>3</sub> + AgOH → является         1. CH <sub>3</sub> - CHOH-CH <sub>3</sub> 3. CH <sub>3</sub> - CH <sub>2</sub> - CH <sub>3</sub> 2. CH <sub>3</sub> - CO-CH <sub>3</sub> 4. CH <sub>3</sub> - CHCI-CH <sub>2</sub> -Ag         Продуктом реакции HC ≡ C - CH <sub>3</sub> + 2HCI → является         1. CH <sub>2</sub> CI - CHCI - CH <sub>3</sub> 3. CH <sub>3</sub> - CCI <sub>2</sub> - CH <sub>3</sub> 2. CH <sub>3</sub> - CH <sub>2</sub> - CHCI <sub>2</sub> 4. CH <sub>2</sub> CI - CH <sub>2</sub> - CH <sub>2</sub> CI         Основным продуктом реакции CH <sub>3</sub> - COOH + CI <sub>2</sub> → является         1. CH <sub>2</sub> CI - COOH       3. CH <sub>3</sub> - CHCI <sub>2</sub> 2. CH <sub>3</sub> - COCI       4. CH <sub>3</sub> - CHCI <sub>2</sub> При взаимодействии глицерина с органическими кислотами образуется соединение, которое называется       1. простой эфир         2. сложный эфир       3. ангидрид         2. сложный эфир       4. жир         Продуктом реакции CH <sub>3</sub> COOH + C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH → является         1. диэтиловый эфир       3. уксусно-этиловый эфир         2. простой эфир       4. уксусно-метиловй эфир         Сложные эфиры образуются в результате протекания реакции         1. гидратации       3. дегидратации         2. этерификации       4. гидролиза         Гликолевая кислота CH <sub>2</sub> OH—COOH по основности и атомности является
97. 98. 99. 100.	2. СН3 – ССІ3       4. СН3 – СНСІ2         Основным продуктом реакции СН3 – СНСІ – СН3 + AgOH → является         1. СН3 – СНОН–СН3       3. СН3 – СН2 – СН3         2. СН3 – СО-СН3       4. СН3 – СНСІ-СН2-Ag         Продуктом реакции НС ≡ С – СН3 + 2НСІ → является         1. СН2СІ – СНСІ – СН3       3. СН3 – ССІ2 – СН3         2. СН3 – СН2 – СНСІ2       4. СН2СІ – СН2 — СН2СІ         Основным продуктом реакции СН3 – СООН + СІ2 → является         1. СН2СІ – СООН       3. СН3 – СНСІ2         1. СН3 – СОСІ       4. СН3 – СНСІ2         При взаимодействии глицерина с органическими кислотами образуется соединение, которое называется       1. простой эфир         2. сложный эфир       3. ангидрид         2. сложный эфир       4. жир         Продуктом реакции СН3СООН + С2Н5ОН → является       1. диэтиловый эфир         2. простой эфир       4. уксусно-этиловый эфир         2. простой эфир       4. уксусно-метиловй эфир         Сложные эфиры образуются в результате протекания реакции         1. гидратации       3. дегидратации         2. этерификации       4. гидролиза         Гликолевая кислота СН2ОН—СООН по основности и атомности является         1. одноосновной, одноатомной       3. одноосновной, двухатомной
97. 98. 99. 100.	2. CH <sub>3</sub> - CCI <sub>3</sub> 4. CH <sub>3</sub> - CHCI <sub>2</sub> Основным продуктом реакции CH <sub>3</sub> - CHCI - CH <sub>3</sub> + AgOH → является         1. CH3 - CHOH-CH <sub>3</sub> 3. CH <sub>3</sub> - CH <sub>2</sub> - CH <sub>3</sub> 2. CH <sub>3</sub> - CO-CH <sub>3</sub> 4. CH <sub>3</sub> - CHCI-CH <sub>2</sub> -Ag         Продуктом реакции HC ≡ C - CH <sub>3</sub> + 2HCI → является       1. CH <sub>2</sub> CI - CHCI - CH <sub>3</sub> 2. CH <sub>3</sub> - CH <sub>2</sub> - CHCI <sub>2</sub> 4. CH <sub>2</sub> CI - CH <sub>2</sub> - CH <sub>2</sub> CI         Основным продуктом реакции CH <sub>3</sub> - COOH + CI <sub>2</sub> → является       1. CH <sub>2</sub> CI - COOH         1. CH <sub>2</sub> CI - COOH       3. CH <sub>3</sub> - CH <sub>2</sub> CI         2. CH <sub>3</sub> - COCI       4. CH <sub>3</sub> - CHCI <sub>2</sub> 1. простой эфир       3. ангидрид         2. сложный эфир       4. жир         Продуктом реакции CH <sub>3</sub> COOH + C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH → является         1. диэтиловый эфир       3. уксусно-этиловый эфир         2. простой эфир       4. уксусно-метиловый эфир         2. простой эфир       4. уксусно-метиловый эфир         2. простой эфир       4. уксусно-метиловый эфир         2. тидратации       3. дегидратации         2. этерификации       4. гидролиза         Гликолевая кислота CH <sub>2</sub> OH—COOH по основности и атомности является         1. одноосновной, одноатомной       3. одноосновной, одноатомной         2. двухосновной, двухатомной       4. двухосновной, одноатомной
97. 98. 99. 100.	2. CH3 - CCI3       4. CH3 - CHCI2         Основным продуктом реакции CH3 - CHCI - CH3 + AgOH → является         1. CH3 - CHOH-CH3       3. CH3 - CH2 - CH3         2. CH3 - CO-CH3       4. CH3 - CHCI-CH2-Ag         Продуктом реакции HC ≡ C - CH3 + 2HCI → является         1. CH2CI - CHCI - CH3       3. CH3 - CCI2 - CH3         2. CH3 - CH2 - CHCI2       4. CH2CI - CH2 - CH2CI         Основным продуктом реакции CH3 - COOH + CI2 → является         1. CH2CI - COOH       3. CH3 - CH2CI         2. CH3 - COCI       4. CH3 - CHCI2         При взаимодействии глицерина с органическими кислотами образуется соединение, которое называется       1. простой эфир         2. сложный эфир       3. ангидрид         2. сложный эфир       4. жир         Продуктом реакции CH3COOH + C2H5OH → является       1. диэтиловый эфир         2. простой эфир       4. уксусно-этиловый эфир         2. простой эфир       4. уксусно-метилови эфир         Сложные эфиры образуются в результате протекания реакции       1. гидратации         2. этерификации       4. гидролиза         Гликолевая кислота CH2OH—COOH по основности и атомности является         1. одноосновной, одноатомной       3. одноосновной, одноатомной         2. двухосновной, двухатомной       4. двухосновной, одноатомной         Молочная
97. 98. 99. 100.	2. CH3 - CCI3       4. CH3 - CHCI2         Основным продуктом реакции CH3 - CHCI - CH3 + AgOH → является         1. CH3 - CHOH-CH3       3. CH3 - CH2 - CH3         2. CH3 - CO-CH3       4. CH3 - CHCI-CH2-Ag         Продуктом реакции HC ≡ C - CH3 + 2HCI → является         1. CH2CI - CHCI - CH3       3. CH3 - CCI2 - CH3         2. CH3 - CH2 - CHCI2       4. CH2CI - CH2 - CH2CI         Основным продуктом реакции CH3 - COOH + CI2 → является         1. CH2CI - COOH       3. CH3 - CHCI2         При взаимодействии глицерина с органическими кислотами образуется соединение, которое называется         1. простой эфир       3. ангидрид         2. сложный эфир       4. жир         Продуктом реакции CH3COOH + C2H5OH → является         1. диэтиловый эфир       4. уксусно-этиловый эфир         2. простой эфир       4. уксусно-метиловй эфир         2. простой эфир       4. уксусно-метиловй эфир         Спожные эфиры образуются в результате протекания реакции       1. гидратации         2. этерификации       4. гидролиза         Гликолевая кислота CH2OH—COOH по основности и атомности является         1. одноосновной, одноатомной       3. одноосновной, двухатомной         2. двухосновной, двухатомной       4. двухосновной, одноатомной         3. одноосновной, одноатомной       4. двухосновной
97. 98. 99. 100.	2. CH3 - CCI3       4. CH3 - CHCI2         Основным продуктом реакции CH3 - CHCI - CH3 + AgOH → является         1. CH3 - CHOH-CH3       3. CH3 - CH2 - CH3         2. CH3 - CO-CH3       4. CH3 - CHCI-CH2-Ag         Продуктом реакции HC ≡ C - CH3 + 2HCI → является         1. CH2CI - CHCI - CH3       3. CH3 - CCI2 - CH3         2. CH3 - CH2 - CHCI2       4. CH2CI - CH2 - CH2CI         Основным продуктом реакции CH3 - COOH + CI2 → является         1. CH2CI - COOH       3. CH3 - CH2CI         2. CH3 - COCI       4. CH3 - CHCI2         При взаимодействии глицерина с органическими кислотами образуется соединение, которое называется       1. простой эфир         2. сложный эфир       3. ангидрид         2. сложный эфир       4. жир         Продуктом реакции CH3COOH + C2H5OH → является       1. диэтиловый эфир         2. простой эфир       4. уксусно-этиловый эфир         2. простой эфир       4. уксусно-метилови эфир         Сложные эфиры образуются в результате протекания реакции       1. гидратации         2. этерификации       4. гидролиза         Гликолевая кислота CH2OH—COOH по основности и атомности является         1. одноосновной, одноатомной       3. одноосновной, одноатомной         2. двухосновной, двухатомной       4. двухосновной, одноатомной         Молочная

104.	Винная кислота НООС—СН(ОН)—СН(ОН)—СООН по основности и атомности
101.	является
	1. двухосновной, четырёхатомной 3. двухосновной, трёхатомной
	2. двухосновной, двухатомной 4. двухосновной, одноатомной Яблочная кислота HOOC—CH <sub>2</sub> —CH(OH)—COOH содержит
105.	Яблочная кислота HOOC—CH <sub>2</sub> —CH(OH)—COOH содержит
	асимметричный(ых, ого) атом углерода.
106	1. два 2. ни одного 3. один 4. три Винная кислота НООС—СН(ОН)—СН(ОН)—СООН имеет оптических
106.	
	изомеров. 1. два 2. ни одного
	2. один 4. три
107.	2. один       4. три         Яблочная кислота НООС—СН2—СН(ОН)—СООН имеет оптических
	изомеров.
	1. два 3. ни одного
100	2. один 4. три
108.	Восстановление нитросоединений водородом в присутствии катализатора приводит к образованию аминов.
	1. третичных 3. первичных
	1. третичных       3. первичных         2. четвертичных       4. вторичных
109.	Формула вещества, проявляющего наиболее сильные основные свойства в вод-
	ных растворах, имеет вид
	1. $C_2H_5NH_2$ 3. $(C_2H_5)_2NH$ 2. $C_6H_5NH_2$ 4. $NO_2C_6H_4NH_2$
110.	В водном растворе этиламина фенолфталеин окрасится в цвет.
	1. малиновый 3. желтый
	2. синий 4. оранжевый
111.	Формула вещества, при взаимодействии которого с бромной водой происходит
	образование осадка, имеет вид
	1. $C_6H_5NO_2$ 3. $C_6H_{11}NH_2$
112	2. C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> NH <sub>2</sub> 4. C <sub>6</sub> H <sub>11</sub> NO <sub>2</sub>
112.	Наибольшими основными свойствами обладает молекула 1. NH <sub>3</sub> 3. (CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> NH
	2. CH <sub>3</sub> NH <sub>2</sub> 4. (CH <sub>3</sub> ) <sub>3</sub> N
113.	Амины - это производные
	1. аммиака 3. метана
114	2. мочевины 4. сероводорода
114.	Наименьшими основными свойствами обладает молекула
	1. NH <sub>3</sub> 3. (CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> NH 2. CH <sub>3</sub> NH <sub>2</sub> 4. (CH <sub>3</sub> ) <sub>3N</sub>
115.	Наибольшими основными свойствами обладает молекула
	1. C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> -NH <sub>2</sub> 3. (CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> NH
	2. CH <sub>3</sub> NH <sub>2</sub> 4. (CH <sub>3</sub> ) <sub>3</sub> N
116.	Производным шестичленного гетероцикла с двумя гетероатомами азота –
	пиримидина является витамин
	1. PP 3. B <sub>6</sub> 2. B <sub>1</sub> 4. A
117.	Формула гетероцикла - никотиновая кислота имеет вид:
•	
	СООН
	1 2 3 4
118.	Формула гетероцикла - пиррол имеет вид:
	N
	NH NH S
	1 2 3 4
119.	Формула гетероцикла - пиримидина имеет вид:

	1			
	N	СООН		
		N		N
	1	2	3	4
120.	Производное пиримид	цина – азотистое ос	снование цитозин,	входящее в состав
	нуклеиновых кислот, і	имеет формулу		
	OH	NH <sub>2</sub>	ОН	$NH_2^{}$
	N.	N	N CH <sub>3</sub>	HŅ
	HO N	HO N	HO N	O N
	1	2	3	4
121.	Производное пирими,	дина – азотистое о	снование урацил,	входящее в состав
	нуклеиновых кислот, и	имеет формулу		
	OH 	NH <sub>2</sub>	ОН 	$\stackrel{NH_2}{\mid}$
	N N	N	N CH <sub>3</sub>	HN
	HO N	HON	HO N	0 N
	1	2	3	4
122.	Производное пирими,		снование тимин, н	входящее в состав
	нуклеиновых кислот, и	ичсет формулу	OH	NH <sub>2</sub>
	N. Oil	NI 12	N CH	LINI 2
		N	N CH <sub>3</sub>	FIN
	HO N	HO N	10 N	O' N
123.	Раствор – это сложн	ная физика	у Э-химическая систе	ема, состоящая из
123.	растворителя, рас-твор			·
	1. гетерогенная	3. диспер	сная	
104	2. гомогенная	4. молеку	*	
124.	Истинный раствор — з раство-рителя, раство			
	размером частиц	решого вещества	и продуктов их	взинмоденетвия с
	1. 1–10 ммк	3. 1-100 N		
125.	2. более 100 ммк	4. менее 1		- 20 0/
123.	Масса нитрата калия, равна г.	, неооходимая для	приготовления ооо	1 20 % раствора,
	1. 20	3.	240	
	2. 680		120	
126.	В 100 см3 воды ра			
	раствора 1,14 г/см3. М 1. 2,91		ия раствора равна _ . 2,33	МОЛЬ/Л.
	2. 4,66		. 1,16	
127.	Соотношение Сн=1/30	См верно для раствор	ООВ	
	1. Al <sub>2</sub> (SO <sub>4</sub> ) <sub>3</sub>		FeCl <sub>2</sub>	
128.	2. HCl Повышение температ		Са(ОН) <sub>2</sub>	OWHO BEIDINGHIATI HO
120.	формуле	уры кинспия раство	ра электролита мо	OH THEOREM OHAN
	1. $\Delta t = Kэб \cdot Cm$		$\Delta t = Kkp \cdot C m$	
100	2. $\Delta t = i \cdot Kkp \cdot Cm$		$\Delta t = i \cdot K \ni \delta \cdot Cm$	
129.	Изотонический коэфф $(\alpha = 0.25)$ .	рициент Вант-Гофф	а для бинарного	электролита равен
	$\frac{(\alpha-0.25)}{1.0.75}$	3	1,00	
	2. 0,25	4.	1,25	
130.	Математическое выра:			
	$\begin{array}{c} 1. \ i = 1 + \alpha \\ 2. \ P - C_{M}P.T \end{array}$		$\Delta t = Kkp \cdot Cm$	
131.	2. P = C <sub>M</sub> ·R·T Скорость диффузии ун		$\nabla \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{N}$	
101.	1. Повышения т	емпературы		
	2. Увеличение р	размеров диффундир		
		язкости растворител		
	4. Изменение га	зообразного агрегат	ного состояния на и	кидкое

132.	Математическое выражение закона Вант – Гоффа для растворов неэлектролитов
	имеет вид
	1. $P = i \cdot C_M \cdot R \cdot T$ 3. $P = C_M \cdot R \cdot T$
100	2. Δt = i • Kκρ•Cm 4. Δt = i • Kэб • Cm
133.	Гидроксильное число – это
	1. концентрация ионов водорода в растворе, численно равная отрицательной степени десяти и выраженная в моль/л
	2. концентрация ионов гидроксила в растворе, численно равная отрицательной
	степени десяти и выраженная в моль/л
	3. отрицательный десятичный логарифм концентрации ионов гидроксила,
	выраженный в г-ион/л
134.	4. гидроксильный показатель Буферная емкость - это количество
134.	1. г-экв кислоты или щелочи, которое может поглотить буферная система
	2. кислоты или щелочи, которые необходимо ввести в 1 л буферной системы,
	чтобы изменить величину рН на одну единицу
	3. г-экв сильной кислоты или щелочи, которое надо добавить к буферной
	системы, чтобы изменить ее pH 4. мл кислоты, которое надо добавить к 1 л буферной системы, чтобы изменить
	ее рН на единицу
135.	При добавлении к гидрокарбонатной буферной системе кислоты она будет
	нейтрализоваться за счёт взаимодействия с
	1. H <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> 3. NaHCO <sub>3</sub>
136.	2. Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> 4. CH <sub>3</sub> COONa Водородный показатель – это
130.	1. отрицательный десятичный логарифм концентрации ионов водорода в
	растворе
	2. отрицательный десятичный логарифм концентрации ионов гидроксила в
	растворе
	3. десятичный логарифм концентрации ионов водорода, выраженной в г-ион/л 4. водородное число
137.	Буферный раствор — это раствор
	1. слабой кислоты и её соли от сильного основания
	2. сильной кислоты и слабого основания
	3. способный поддерживать постоянство состава при добавлении к нему других
	веществ 4. способный поддерживать постоянство рН при добавлении небольших коли-
	честв кислоты, основания или разбавлении
138.	При добавлении к фосфатной буферной системе щелочи её нейтрализация будет
	происходить за счёт взаимодействия с
	1. H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> 3. Na <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>
	2. Na <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> 4. NaH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub>
139.	Ионному произведению воды соответствует формула
	1. $[H^+] + [OH^-] = 10^{-14}$ 2. $[H^+] = [OH^-] \cdot 10^{-14}$
	3. $[H^+] \cdot [OH^-] = 10^{-14}$ 4. $[H^+] \cdot [OH^-] = 10^{-7}$
140.	В 1 литре раствора азотной кислоты, имеющего рН =1, содержится моль
	кислоты.
	1. 0,1
1./.1	2. 0,5 4. 0,2
141.	Водородный показатель (рН) определяется выражением: рН =
	1. $\lg[H^+]$ 3. $-\lg[H^+]$
	2. [H <sup>+</sup> ] 4. 14-pOH
142.	Величина рН 0,001 М раствора НС1 равна (ответ выразите целым числом).
	1. 3,0
	2. 11,0 4. 10,0
143.	Указать формулу мицеллы коллоидного раствора, полученного в результате
	реакции: $K_4[Fe(CN)_6]$ (избыток) + $2CuSO_4 \rightarrow Cu_2[Fe(CN)_6] \downarrow + K_2SO_4$
	1.{[ $(mCu_2[Fe(CN)_6]) n K^+(n-x)[Fe(CN)_6]^{4-}]^+ x[Fe(CN)_6]^{4-}}^0$

	2. {[ (mCu <sub>2</sub> [Fe(CN) <sub>6</sub> ]) n[Fe(CN) <sub>6</sub> ] <sup>4-</sup> (n-x) K <sup>+</sup> ] <sup>4-</sup> 4x K <sup>+</sup> } <sup>0</sup>
	3. {[ (mCu <sub>2</sub> [Fe(CN) <sub>6</sub> ]) n Cu <sup>+2</sup> (n-x) SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> ] <sup>+2</sup> 2xSO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> } <sup>0</sup>
	4. {[ $(mCu_2[Fe(CN)_6]) n[Fe(CN)_6]^-(n-x) K^+]^- x K^+$ }
144.	Указать формулу мицеллы коллоидного раствора, полученного в результате реакции: $AgNO_3 + KJ$ (избыток) = $AgJ\downarrow + KNO_3$
	1.{[ (m AgJ) n Ag <sup>+</sup> (n-x) NO <sub>3</sub> ] <sup>+x</sup> x NO <sub>3</sub> } <sup>0</sup>
	3. {[ (m AgJ) n NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (n-x) Ag <sup>+</sup> ] <sup>-x</sup> x Ag <sup>+</sup> } <sup>0</sup>
	2. {[ (m AgJ) n $\underline{K}^+$ (n-x) $\underline{J}_{-1}^-$ ] <sup>+x</sup> x $\underline{J}_{-1}^-$ }
145.	4. $\{[(m \text{ AgJ}) \text{ n J} (n-x) \text{ K}^+]^- \text{ x K}^+\}^0$
143.	Указать формулу мицеллы коллоидного раствора, полученного в результате реакции: $K_4[Fe(CN)_6] + 4FeCl_3$ (избыток) $\rightarrow Fe_4[Fe(CN)_6]_3\downarrow + 12KCl$
	1. {[ (mFe <sub>4</sub> [Fe(CN) <sub>6</sub> ] <sub>3</sub> ) n K <sup>+</sup> (n-x)[Fe(CN) <sub>6</sub> ] <sup>4-</sup> ] $^+$ x[Fe(CN) <sub>6</sub> ] <sup>4-</sup> } $^0$
	2. {[ (m Fe <sub>4</sub> [Fe(CN) <sub>6</sub> ] <sub>3</sub> ) n[Fe(CN) <sub>6</sub> ] <sup>4-</sup> (n-x) K <sup>+</sup> ] <sup>4-</sup> 4x K <sup>+</sup> } <sup>0</sup>
	3. {[ (m Fe <sub>4</sub> [Fe(CN) <sub>6</sub> ] <sub>3</sub> ) n Fe <sup>+3</sup> (n-x) Cl <sup>-</sup> ] <sup>+3</sup> 3xCl <sup>-</sup> } <sup>0</sup>
146.	4. {[ (m Fe <sub>4</sub> [Fe(CN) <sub>6</sub> ] <sub>3</sub> ) n[Fe(CN) <sub>6</sub> ] (n-x) K <sup>+</sup> ] x K <sup>+</sup> } $^{0}$ Укажите дисперсную систему, образованную жидкой дисперсионной средой и
140.	у кажите дисперсную систему, ооразованную жидкой дисперсионной средой и газообразной дисперсной фазой:
	1. пены       2. дым       2. суспензии       4. туман
147.	Золи – это
	1. жидкие коллоидные растворы 3. растворы ВМС 2. студни 4. гели
148.	Ядром мицеллы, образующейся при взаимодействии раствора хлорида калия
	с избытком нитрата серебра, является:
4.46	1. AgOH 2. KNO <sub>3</sub> 3. Ag NO <sub>3</sub> 4. AgCl
149.	Гетерогенная система, состоящая из двух или более фаз с сильно развитой по-
	верхностью раздела называется: 1. диффузионной 3. неоднородной
	2. поверхностной 4. дисперсной
150.	Ион, входящий в молекулу избытка вещества, обладающий сродством к ядру
	мицеллы и адсорбирующийся на его поверхности, называется: 1. потенциалопределяющим 2. коагулирующим
	3. ядерным 4. дисперсионным
151.	Метод получения высокодисперсных систем, основанный на дроблении круп-
	ных частиц до необходимой степени дисперсности, называется:
	1. гидрофобным 2. диспергированием 3. конденсацией 4. гидродинамическим
152.	з. конденсацией     4. гидродинамическим     Метод получения высокодисперсных систем, основанный на укрупнении час-
	тиц до необходимой степени дисперсности, называется:
	1. гидрофобным 3. диспергированием
153.	2. конденсационным 4. гидродинамическим К молекулярно-кинетическим свойствам микрогетерогенных систем относится
133.	к молскулярно-кинстическим своиствам микрогетерогенных систем относится
	1. эффект Фарадея-Тиндаля 3. электрофорез
	2. коагуляция 4. седиментация
154.	При прохождении светового потока через коллоидный раствор наблюдается яв-
	ление дифракции рассеянного света, что называется 1. конус Тиндаля 2. конус Стокса
	3. эффект Шульце-Гарди 4. эффект Рэлея
155.	Коагуляцию золя под действием электролита вызывает
	1. ион электролита с зарядом одноимённым заряду диффузного слоя мицеллы
	<ul><li>2. молекула электролита</li><li>3. ион электролита с зарядом, одноимённым заряду потенциал определяющего</li></ul>
	слоя мицеллы
	4. катион и ион электролита
156.	На поверхности осадка AgJ будут преимущественно адсорбироваться анионы
1.55	1. J 2.CH <sub>3</sub> COO 3. NO <sub>3</sub> 4. NO <sub>2</sub>
157.	Укрупнение частиц коллоидной системы за счёт их слипания называется  1. агрегация  3. седиментация
	2. коагуляция 4. диспергирование
	1 1 1

158.	Опалесценция - это процесс	
	1. свечения раствора	
	2. светорассеивания, наблюдаемый при боковом освещении	
	3. рассеивания света дисперсной системой и изменение при этом окраски рас-	
	твора в проходящем и отраженном свете	
	4. избирательного поглощения света коллоидными частицами специальными	
	веществами	
159.	Седиментация – это процесс	
	1. оседания частиц в растворе под действием собственной силы тяжести,	
	при условии, что плотность частиц больше, чем плотность среды	
	2. светорассеяния, наблюдаемый при боковом освещении.	
	3. сопротивления передвижению одного слоя относительно другого	
	4. укрупнения коллоидных частиц и их оседание под действием собствен-	
	ной силы тяжести	
160.	Дихроизм - это процесс	
	1. опалесценция окрашенных растворов	
	2. рассеивания света дисперсной системой и изменение при этом окраски рас-	
	твора в проходящем и отраженном свете	
	3. светорассеивания, наблюдаемый при боковом освещении	
	4. избирательного поглощения света коллоидными частицами специальными	
	веществами	

По результатам тестирования обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно», согласно следующим критериям оценивания.

Шкала	Критерии оценивания (% правильных ответов)			
Оценка 5 (отлично)	80-100			
Оценка 4 (хорошо)	70-79			
Оценка 3 (удовлетворительно)	50-69			
Оценка 2 (неудовлетворительно)	менее 50			

### ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер изме- нения	Номера листов		Основа-			Пото рис	
	заменен-	но- вых	аннулиро- ванных	ние для внесения изменений	Под-	Расшифров- ка подписи	Дата вне- сения из- менения