### МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

# «ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ИНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ

**УТВЕРЖДАЮ** 

Декан факультета ветеринарной медицины

Д.М. Максимович

«22» марта 2019 г.

Кафедра Морфологии, физиологии и фармакологии

#### Б1.В.07 ВЕТЕРИНАРНАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ

Уровень высшего образования – специалитет

Направленность программы – Диагностика, лечение и профилактика болезней животных

Специальность 36.05.01 Ветеринария

Квалификация - ветеринарный врач

Форма обучения - очная

Рабочая программа дисциплины «Ветеринарная фармакология» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 22.09. 2017 г. № 974. Рабочая программа предназначена для подготовки специалиста, по специальности36.05.01 Ветеринария.

Настоящая рабочая программа дисциплины составлена в рамках основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) и учитывает особенности обучения при инклюзивном образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов.

Составитель – кандидат ветеринарных наук, доцент Марус С.И.

Рабочая программа дисциплины обсуждена на заседании кафедры Морфологии, физиологии и фармакологии

«01» марта 2019 г. (протокол №11).

Зав. кафедрой морфологии, физиологии и фармакологии

д.б.н., профессор

Мифтахутдинов А.В.

Рабочая программа дисциплины одобрена методической комиссией факультета ветеринарной медицины

(подпись)

«01» марта 2019 г. (протокол №5).

Рабочая программа дисциплины одобрена методической комиссией факультета ветеринарной медицины «01» марта 2019 г. (протокол № 5)

Председатель методической комиссии факультета ветеринарной медицины

(подпись)

к.в.н., доцент

Журавель Н.А.

(полпись)

Заместитель директора по информационнобиблиотечному обслуживанию

А.В. Живетина

 $(\Phi.\text{N.O.})$ 

#### СОДЕРЖАНИЕ

1.		руемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми	4
	результ	гатами освоения ОПОП	
	1.1.	Цель и задачи дисциплины	4
	1.2.	Компетенции и индикаторы их достижений	4
2.	Место	дисциплины в структуре ОПОП	5
3.	Объем	дисциплины и виды учебной работы	5
	3.1.	Распределение объема дисциплины по видам учебной работы	5
	3.2.	Распределение учебного времени по разделам и темам	5
4.	Структ	ура и содержание дисциплины	7
	4.1.	Содержание дисциплины	7
	4.2.	Содержание лекций	8
	4.3.	Содержание лабораторных занятий	9
	4.4.	Содержание практических занятий	10
	4.5.	Виды и содержание самостоятельной работы обучающихся	10
5.		о-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	11
6.	Фонд с	оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по	11
	дисцип		
7.	Основн	ная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины	11
8.		ы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для	12
		ия дисциплины	
9.		ические указания для обучающихся по освоению дисциплины	12
10.		мационные технологии, используемые при осуществлении образовательного	12
		са по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и	
		мационных справочных систем	
11.	_	иально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного	12
		са по дисциплине	
	Прилог	жение. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения	14
	промех	куточной аттестации обучающихся	
	Лист р	егистрации изменений	62

## 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП

#### 1.1. Цель и задачи дисциплины

Специалист, обучающийся по специальности 36.05.01 Ветеринария, должен быть подготовлен к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: врачебный, экспертно-контрольный.

Цель дисциплины — сформировать у студентов знания о свойствах лекарственных веществ, их влиянии на физиологические функции организма животных, умение проводить расчёт количества лекарственного сырья, биопрепаратов, биологически активных добавок и медикаментов с учётом их фармакологических и токсикологических характеристик лекарственных препаратов, навыки их применения для лечения животных и профилактики незаразных и инфекционных заболеваний с составлением рецептов в соответствии с формируемыми компетенциями.

#### Задачи дисциплины:

- изучить общие закономерности влияния лекарственных веществ на животных
- изучить основные и побочные фармакологические эффекты лекарственных веществ в зависимости от физико-химических свойств действующего вещества, путей и способов введения, вида, возраста и состояния организма животного;
  - изучить классификацию лекарственных веществ по фармакологическим группам;
- изучить фармакокинетику, фармакодинамику, показания и противопоказания по применению лекарственных веществ;
  - изучить основные виды лекарственной терапии;
- сформировать умения и навыки проведения расчёта количества лекарственного сырья, биопрепаратов, биологически активных добавок и медикаментов с учётом их фармакологических и токсикологических характеристик для лечения животных и профилактики незаразных и инфекционных заболеваний с составлением рецептов

#### 1.2. Компетенции и индикаторы их достижений

ПК-3. Способен использовать и анализировать фармакологические и токсикологические характеристики лекарственного сырья, лекарственных препаратов, биопрепаратов, биологически активных добавок для профилактики и лечения болезней животных различной этиологии

	ія профилактики и лечени Г	<b>1</b>	ли шои этиологии
Код и наименование		Формируемые ЗУН	
индикатора достижения	знания	умения	навыки
компетенции			
ИД-1 ПК-3 Проводит	Обучающийся должен	Обучающийся должен	Обучающийся должен
расчёт количества	знать характеристики	уметь проводить расчёт	владеть расчётом
лекарственного сырья,	лекарственного сырья,	количества лекарственного	количества лекарственного
биопрепаратов,	лекарственных препаратов,	сырья, лекарственных	сырья, лекарственных
биологически активных	биопрепаратов,	препаратов, биопрепаратов,	препаратов, биопрепаратов,
добавок и медикаментов	биологически активных	биологически активных	биологически активных
с учётом их	добавок для профилактики	добавок для профилактики	добавок для профилактики
фармакологических и	и лечения незаразных и	и лечения незаразных и	и лечения незаразных и
токсикологических	инфекционных болезней	инфекционных болезней	инфекционных болезней
характеристик для	животных различной	животных различной	животных различной
лечения животных и	этиологии - (Б1.В.07, ПК-3-	этиологии - (Б1.В.07,ПК-3-	этиологии -(Б1.В.07,ПК-3-
профилактики	3.1)	У.1)	H.1)
незаразных и			
инфекционных			
заболеваний с			
составлением рецептов			

#### 2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Ветеринарная фармакология» относится к части формируемой участниками образовательных отношений основной профессиональной образовательной программыспециалитета.

#### 3. Объём дисциплины и виды учебной работы

Объем дисциплины составляет 10 зачетных единиц (ЗЕТ), 360 академических часов (далее часов). Дисциплина изучается в 5, 6 семестрах.

#### 3.1. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы

156	
68	
68	
20	
177	
27	
360	
	68 68 20 177 27

#### 3.2. Распределение учебного времени по разделам и темам

			в том числе				Ħ	
№	Наименование раздела и темы	Всего	конта	ктная ра	бота		трс	
темы	типменование раздела и темы	часов	Л	ЛЗ	КСР	CP	контрол ь	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Раздел	1. Общая фа	рмакология					
1.1.	Предмет и задачи фармакологии и токсикологии. Источники и пути получения лекарственных веществ	6,1	2		0,4	3,7	X	
1.2.	Фармакокинетика	6,1	2		0,4	3,7	X	
1.3.	Фармакодинамика. Принципы дозирования лекарственных веществ	6,1	2		0,4	3,7	X	
1.4.	Пути введения лекарственных веществ	6,1		2	0,4	3,7	х	
1.5.	Пути выведения лекарственных веществ	6,1		2	0,4	3,7	X	
1.6.	Дозирование лекарственных веществ. Виды действия лекарственных веществ	6,1		2	0,4	3,7	X	
1.7.	Факторы, изменяющие всасывание веществ	6,1		2	0,4	3,7	х	
1.8.	Депонирование лекарственных веществ	6,1		2	0,4	3,7	х	
1.9.	Рецептура. Государственная фармакопея. Правила хранения и отпуска лекарственных веществ	6,1		2	0,4	3,7	х	

1.10.	Понятие о лекарственной форме, классификация лекарственных форм в зависимости от консистенции и	6,1		2	0,4	3,7	X
	способа применения						
1.11.	Твердые лекарственные формы	6,1		2	0,4	3,7	
1.12.	Мягкие лекарственные формы	6,1		2	0,4	3,7	X
1.13.	Жидкие лекарственные формы	6,1		2	0,4	3,7	X
1.14.	Выписывание рецептов на все виды лекарственных форм	8,1		4	0,4	3,7	X
	Раздел 2. Технология	приготовле	ния лекавс <sup>о</sup>	гвенных	форм	1	
	Твердые лекарственные формы и		1				
2.1.	способы их изготовления	8,1		4	0,4	3,7	X
	Мягкие лекарственные формы и	0.4					
2.2.	способы их изготовления.	8,1		4	0,4	3,7	X
	Жидкие и газообразные						
2.3.	лекарственные формы и способы их	8,1		4	0,4	3,7	x
	изготовления.	,				,	
	Раздел 3. Препараты, вли	яющие на це	ентральную	нервнук	систему	1	
	Наркоз, стадии, уровни, механизм	, ,,	1 , , , ,	1 ,			
3.1.	действия наркотических веществ.	6,1	2		0,4	3,7	X
	Ингаляционные наркотики	,				,	
3.2.	Неингаляционные наркотики	6,1	2		0,4	3,7	X
	Наркотические и ненаркотические	,					
3.3.	анальгетики.	8,1	4		0,4	3,7	X
3.4.	Нейролептики и седативные средства	6,1	2		0,4	3,7	X
2.5	Стимуляторы центральной нервной	<i>c</i> 1	2		0.4	2.7	
3.5.	системы.	6,1	2		0,4	3,7	X
2.6	Ингаляционные и неингаляционные	<i>c</i> 1		2	0.4	2.7	
3.6.	наркотики	6,1		2	0,4	3,7	X
2.6	Наркотические, и ненаркотические	<i>C</i> 1		2	0.4	2.7	
3.6.	анальгетики	6,1		2	0,4	3,7	X
3.7.	Нейролептики, транквилизаторы и	<i>C</i> 1		2	0.4	2.7	
3.7.	седативные средства	6,1		2	0,4	3,7	X
3.8.	Кофеин, камфора, стрихнин	6,1		2	0,4	3,7	X
	Раздел 4.Препараты, влияю	иние на пувс	тритель пые	перригіе	OKOHUSHI	ıa	
		пщис на чувс	ТВИТСЛВИВС	первиыс	OKOHJAHN	ıл <del>1</del>	
4.1.	Средства, понижающие возбудимость афферентных нервов	6,1	2		0,4	3,7	X
4.2.	Средства, возбуждающие окончания	6,1	2		0,4	3,7	v
	афферентных нервов		<u></u>				X
4.3.	Местноанастезирующие средства.	6,1		2	0,4	3,7	X
4.4.	Рвотные, отхаркивающие,	6,1		2	0,4	3,7	X
	руминаторные средства	· ·				5,7	
	Раздел 5. Препараты, вли		1 .	нервнун		T T	
5.1.	Холинергические средства.	10,1	4	2	0,4	3,7	X
5.2.	Адренергические средства.	10,1	2	2	0,4	3,7	X
	Миорелаксанты. Вещества влияющие						
5.3.	на вегетативные ганглии.	8,1	4		0,4	3,7	X
	Антигистаминные средства						
5.4.	Ганглиоблокаторы, миорелаксанты,	5,7		2		3,7	X
J.T.	антигистаминные средства						Α
	Раздел 6.Препараты, р	егулирующи	е функции	физиолог	чческих с	истем	
6.1.	Сердечные гликозиды. Вещества,	8,1	2	2	0,4	3,7	X
0.1.	влияющие на сосуды и кровь	0,1			υ, τ	3,,	Α
6.2	Вещества, влияющие на функции	8,1	2		0,4	3,7	X
	крови и кроветворение						23.
6.3.	Мочегонные средства	8,1	2	2	0,4	3,7	X
6.4.	Слабительные средства	6,1	2		0,4	3,7	X
6.5.	Маточные средства	6,1	2		0,4	3,7	X

6.6.	Витамины и витаминопододобные вещества. Антистрессовые препараты	8,1	4		0,4	3,7	х
6.7.	Ферментные препараты	6,1	2		0,4	3,7	Х
6.8.	Гормональные и противовоспалительные препараты	6,2	2		0,5	3,7	х
	Раздел 7.	Химиотерап	евтические г	препарат	Ы		
7.1.	Дезинфицирующие и противовоспалительные препараты	8,2	4		0,5	3,7	х
7.2.	Антибиотики	12,1	6	2	0,5	3,6	X
7.3.	Сульфаниламидные препараты. Нитрофураны. Фитонциды	8,2	4		0,5	3,6	X
7.4.	Сульфаниламидные средства	6,1		2	0,5	3,6	Х
7.5.	Нитрофураны	6,1		2	0,5	3,6	Х
7.6.	Дезинфицирующие препараты	6,1		2	0,5	3,6	
7.7.	Противопаразитарные препараты	6,1	4	2	0,5	3,6	X
	Контроль	27	X	X	X	X	27
	Общая трудоемкость	360	68	68	20	177	27

## 4. Структура и содержание дисциплины 4.1 Содержание дисциплины

#### Раздел 1. Общая фармакология

Краткий очерк истории. Предмет фармакологии и токсикологии. Роль отечественных ученых в развитии фармакологии и токсикологии. Пути введения лекарственных средств. Всасывание, лекарственных веществ. Распределение и выведение из организма лекарственных веществ. Общая характеристика действия лекарственных веществ. Пути введения лекарственных веществ. Пути выведения лекарственных веществ. Дозирование лекарственных веществ. Виды действия изменяющие лекарственных веществ. Факторы, всасывание веществ. **Депонирование** лекарственных веществ. Рецептура. Государственная фармакопея. Правила хранения и отпуска лекарственных веществ. Понятие о лекарственной форме, классификация лекарственных форм в зависимости от консистенции и способа применения. Твердые лекарственные формы. Мягкие лекарственные формы. Жидкие лекарственные формы. Выписывание рецептов на все виды лекарственных форм.

#### Раздел 2.Технология приготовления лекарственных форм

Биофармация и ее значение для теории и практики технологии лекарств. Твердые лекарственные формы и способы их изготовления. Мягкие лекарственные формы и способы их изготовления. Жидкие и газообразные лекарственные формы и способы их изготовления. Государственная регламентация производства лекарственных препаратов и контроля их качества

#### Раздел 3. Препараты, влияющие на центральную нервную систему

Наркоз, стадии, уровни, механизм действия наркотических веществ. Ингаляционные наркотики. Неингаляционные наркотики. Алкоголь. Наркотические и ненаркотические анальгетики. Стимуляторы центральной нервной системы. Группа кофеина, камфары, стрихнина. Растительные возбуждающие. Ингаляционные и неингаляционные наркотики

Наркотические и ненаркотические анальгетики. Нейролептики, транквилизаторы и седативные средства. Кофеин, камфора, стрихнин

#### Раздел 4. Препараты, влияющие на чувствительные нервные окончания

Желчегонные и Горечи. Слабительные и препараты. Местноанастезирующие средства.

Рвотные, отхаркивающие, руминаторные средства

#### Раздел 5. Препараты, влияющие на вегетативную нервную систему

Понятие о синапсе, медиаторах. Холинергические средства. Адренергические средства. Миорелаксанты. Холинергические средства. Адренергические средства, англиоблокаторы,

миорелаксанты, антигистаминные средства. Вещества, влияющие на вегетативные ганглии и антигистаминные препараты.

#### Раздел 6. Препараты, регулирующие функции физиологических систем

Понятие о гликозидах и их стандартизации. Препараты групп сердечных гликозидов.

Вещества, влияющие на кровь. Спазмолитики. Заменители крови. Минеральные вещества (препараты щелочных, щелочноземельных, тяжелых металлов). Витаминные препараты. Ферментные и гормональные препараты. Сердечные —сосудистые средства. Вещества, влияющие на сосуды и кровь. Диуретики. Витаминные препараты. Ферментные и гормональные препараты. Сердечно-сосудистые и маточные средства. Витаминные препараты. Гормональные и ферментные препараты. Средства, корректирующие стрессы и кормовые добавки

#### Раздел 7. Химиотерапевтические препараты

Антибиотики. Сульфаниламидные препараты. Нитрофураны, фитонциды. Инсектициды и акарициды. Репелленты. Дезинфицирующие препараты. Противопаразитарные препараты

#### 4.2. Содержание лекций

<b>№</b> п/п	Наименование лекций	Кол-во часов
1.	Предмет и задачи фармакологии и токсикологии. Источники и пути получения лекарственных веществ.	2
2.	Фармакокинетика.	2
3.	Фармакодинамика. Принципы дозирования лекарственных веществ.	2
4.	Наркоз, стадии, уровни, механизм действия наркотических веществ. Ингаляционные наркотики.	2
5.	Неингаляционные наркотики.	2
6.	Наркотические и ненаркотические анальгетики.	4
7.	Нейролептические и седативные средства.	2
8.	Стимуляторы центральной нервной системы.	2
9.	Средства, понижающие возбудимость афферентных нервов.	2
10.	Средства, возбуждающие окончания афферентных нервов	2
11.	Холинергические средства.	4
12.	Адренергические средства.	2
13.	Миорелаксанты. Вещества, влияющие на вегетативные ганглии. Антигистаминные препараты.	4
14.	Сердечные гликозиды. Вещества, влияющие на кровь и сосуды	2
15.	Вещества, влияющие на функции крови и кроветворение.	2
16.	Мочегонные средства	2
17.	Слабительные средства	2
18.	Маточные средства	2
19.	Витамины и витаминоподобные вещества. Антистрессовые препараты.	4

20.	Ферментные препараты	2
21.	Гормональные и противовоспалительные препараты	2
22.	Дезинфицирующие и антисептические средства	4
23.	Антибиотики.	6
24.	Сульфаниламидные препараты. Нитрофураны. Фитонциды.	4
25.	Противопаразитарные средства	4
	Итого	68

#### 4.3. Содержание лабораторных занятий

<b>№</b> п/п	Наименование лабораторных занятий	Кол-во часов
1	Пути введения лекарственных веществ	2
2	Пути выведения лекарственных веществ	2
3	Дозирование лекарственных веществ. Виды действия лекарственных веществ	2
4	Факторы, изменяющие всасывание веществ	2
5	Депонирование лекарственных веществ	2
6	Рецептура. Государственная фармакопея. Правила хранения и отпуска лекарственных веществ	2
7	Понятие о лекарственной форме, классификация лекарственных форм в зависимости от консистенции и способа применения	2
8	Твердые лекарственные формы	2
9	Мягкие лекарственные формы	2
10	Жидкие лекарственные формы	2
11	Выписывание рецептов на все виды лекарственных форм	4
12	Твердые лекарственные формы и способы их изготовления	4
13	Мягкие лекарственные формы и способы их изготовления.	4
14	Жидкие и газообразные лекарственные формы и способы их изготовления.	4
15	Ингаляционные и неингаляционные наркотики	2
16	Наркотические и ненаркотические анальгетики	2
17	Нейролептики, транквилизаторы и седативные средства	2
18	Кофеин, камфора, стрихнин	2
19	Местноанастезирующие средства.	2
20	Рвотные, отхаркивающие, руминаторные средства	2
21	Холинергические средства	2
22	Адренергические средства	2
23	Ганглиоблокаторы, миорелаксанты, антигистаминные средства	2
24	Сердечные гликозиды. Вещества, влияющие на сосуды и кровь	2
25	Мочегонные средства	2
26	Антибиотики	2
27	Сульфаниламидные средства	2
28	Нитрофураны	2
29	Дезинфекцирующие препараты	2
30	Противопаразитарные препараты	2
	Итого	68

#### Практические занятия не предусмотрены

## 4.5 Виды и содержание самостоятельной работы обучающихся 4.5.1. Виды самостоятельной работы обучающихся

Виды самостоятельной работы обучающихся	Количество часов
Подготовка к устному опросу на лабораторном занятии	56
Подготовка к собеседованию	30
Подготовка к тестированию	30
Самостоятельное изучение отдельных тем и вопросов	52
Подготовка к промежуточной аттестации	9
Итого	177

#### 4.5.2. Содержание самостоятельной работы обучающихся

<b>№</b> п/п	Наименование тем	Кол-во часов
1.	Предмет и задачи фармакологии и токсикологии. Источники и пути получения лекарственных веществ	3,7
2.	Фармакокинетика	3,7
3.	Фармакодинамика. Принципы дозирования лекарственных веществ	3,7
4.	Пути введения лекарственных веществ	3,7
5.	Пути выведения лекарственных веществ	3,7
6.	Дозирование лекарственных веществ. Виды действия лекарственных веществ	3,7
7.	Факторы, изменяющие всасывание веществ	3,7
8.	Депонирование лекарственных веществ	3,7
9.	Рецептура. Государственная фармакопея. Правила хранения и отпуска лекарственных веществ	3,7
10.	Понятие о лекарственной форме, классификация лекарственных форм в зависимости от консистенции и способа применения	3,7
11.	Твердые лекарственные формы	3,7
12.	Мягкие лекарственные формы	3,7
13.	Жидкие лекарственные формы	3,7
14.	Выписывание рецептов на все виды лекарственных форм	3,7
15.	Твердые лекарственные формы и способы их изготовления	3,7
16.	Мягкие лекарственные формы и способы их изготовления	3,7
17.	Жидкие и газообразные лекарственные формы и способы их изготовления	3,7
18.	Наркоз, стадии, уровни, механизм действия наркотических веществ. Ингаляционные наркотики	3,7
19.	Неингаляционные наркотики	3,7
20.	Наркотические и ненаркотические анальгетики.	3,7
21.	Нейролептики и седативные средства	3,7
22.	Стимуляторы центральной нервной системы.	3,7
23.	Ингаляционные и неингаляционные наркотики	3,7
24.	Наркотические, и ненаркотические анальгетики	3,7
25.	Нейролептики, транквилизаторы и седативные средства	3,7

26.	Кофеин, камфора, стрихнин	3,7
27.	Средства, понижающие возбудимость афферентных нервов	3,7
28.	Средства, возбуждающие окончания афферентных нервов	3,7
29.	Местноанастезирующие средства.	3,7
30.	Рвотные, отхаркивающие, руминаторные средства	3,7
31.	Холинергические средства.	3,7
32.	Адренергические средства.	3,7
33.	Миорелаксанты. Вещества влияющие на вегетативные ганглии. Антигистаминные средства	3,7
34.	Ганглиоблокаторы, миорелаксанты, антигистаминные средства	3,7
35.	Сердечные гликозиды. Вещества, влияющие на сосуды и кровь	3,7
36.	Вещества, влияющие на функции крови и кроветворение	3,7
37.	Мочегонные средства	3,7
38.	Слабительные средства	3,7
39	Маточные средства	3,7
40.	Витамины и витаминопододобные вещества. Антистрессовые препараты	3,7
41	Ферментные препараты	3,7
42.	Гормональные и противовоспалительные препараты	3,7
43	Дезинфицирующие и противовоспалительные препараты	3,6
44.	Антибиотики	3,5
45.	Сульфаниламидные средства	3,6
46.	Нитрофураны	3,6
47.	Дезинфекцирующие препараты	3,6
48.	Противопаразитарные препараты	3,6
	Итого	177

## 5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ:

- 5.1 .Марус, С.И. Ветеринарная фармакология: методические указания к лабораторным занятиям для обучающихся по специальности 36.05.01 Ветеринария, уровень высшего образования специалитет, форма обучения очная / С.И. Марус. Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. 114 с. Режим доступа: <a href="https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1235">https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1235</a>
- 5. 2. Марус, С.И. Ветеринарная фармакология [Электронный ресурс] : методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. /сост. С.И. Марус. Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. 44 с.— Режим доступа: <a href="https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1235">https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1235</a>

## 6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств представлен в Приложении.

## 7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения лисциплины

Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.

Основная:

И

- 1.1 Соколов, В. Д. Фармакология [Электронный ресурс] : учебник / В. Д. Соколов. Санкт-Петербург : Лань, 2013. 576 с. Режим доступа: <a href="http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1\_id=10255">http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1\_id=10255</a>
- 1.2 Общая фармакология [Электронный ресурс] : учеб.пособие / М. И. Рабинович, Г. А. Ноздрин, И. М. Самородова [и др.]. Санкт-Петербург : Лань, 2005. 272 с. Режим доступа: <a href="http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1\_id=330">http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1\_id=330</a>

#### Дополнительная:

- 1.1. Набиев, Ф. Г. Современные ветеринарные лекарственные препараты: учеб.пособие / Ф. Г. Набиев, Р. Н. Ахмадеев. Изд. 2-е, перераб. Санкт-Петербург: Лань, 2011. 816 с. Режим доступа: <a href="http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1\_id=1547">http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1\_id=1547</a>.
- 1.2. Рабинович, М. И. Практикум по ветеринарной фармакологии и рецептуре / М. И. Рабинович, И. М. Самородова. 6-е изд., перераб. и доп. Москва :КолосС, 2009. 276 с.
- 1.3. Святковский, А. В. Коррекция побочных эффектов фармакотерапии в клинической ветеринарной практике [Электронный ресурс] : учеб.пособие / А. В. Святковский. Санкт-Петербург : Лань, 2008. 256 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1\_id=469.

## 8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины

- 1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам https://юургау.рф
- 2. ЭБС «Издательство «Лань» http://e.lanbook.com
- 3. ЭБС «Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru
- 4. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.ru»

#### 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке и электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ:

- 9. 1 .Марус, С.И. Ветеринарная фармакология: методические указания к лабораторным занятиям для обучающихся по специальности 36.05.01 Ветеринария, уровень высшего образования специалитет, форма обучения очная / С.И. Марус. Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. 114 с. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1235
- 9. 2. Марус, С.И. Ветеринарная фармакология [Электронный ресурс] : методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. /сост. С.И. Марус. Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. 44 с.— Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1235

# 10. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам данных:

- СПС «КонсультантПлюс»: «Версия Эксперт», «Версия Проф», «Деловые бумаги»
- ИСС Техэксперт: «Базовые нормативные документы», «Электроэнергетика», «Экология.
   Проф»;
- Электронный каталог Института ветеринарной медицины <a href="http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM\_rus1.xml,simpl\_IVM1.xsl+rus">http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM\_rus1.xml,simpl\_IVM1.xsl+rus</a>.

Программноеобеспечение:

- Microsoft Office Basic 2007 w/Ofc Pro Tri (MLK) OEM Sofware S 55-02293
- Windows XP Home Edition OEM Sofware № 09-0212 X12-53766
- MyTestXPRo 11.0
- Антивирус KasperskyEndpointSecurity

## 11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Учебные аудитории для проведения занятий, предусмотренных программой, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения

Учебные аудитории № VII и № 118 оснащенные оборудованием и техническими средствами для выполнения лабораторных работ.

#### Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещение № 42 для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.

#### Перечень оборудования и технических средств обучения

Переносной мультимедийный комплекс (ноутбук 15,6 ASER; проектор BENQ MX 501), переносной экран PROJECTA ProView.

Шкаф мультимедийный. Микроскоп «Биолам» МБИ. Центрифуга. Калориметр КФК-2. Холодильник «Полюс 5». Электрокардиограф «Малыш». Микроскоп МБИ 3. Рефрактометр. Сейф «6». Термостат.

#### ПРИЛОЖЕНИЕ

#### ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

для текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации обучающихся

## СОДЕРЖАНИЕ

1.	Компе	тенции	И	ИХ	индикаторы,	формируемые	В	процессе	освоения
	дисциг	ллины							16
2.	Показа	атели, кр	итері	ии и	шкала оцениван	ия индикаторов дос	стижені	ия сформиј	ованности
	компет	генций							16
3.	Типовь	ле контрол	пьные	е зада	ния и (или) иные	материалы, необходи	мые для	оценки знан	ий, умений,
	навыко	в и (или)	опыта	а деят	ельности, характер	оизующих сформиров	анность	компетенций	і́ в процессе
	освоені	ия дисцип	лины	[					17
4.	Мето	дические	мат	ериал	ы, определяющи	е процедуры оценив	ания зн	аний, умени	<b>т</b> й,
						актеризующих сфор			
							_		18
	4.1.	Оценочі	ные с	редс	гва для проведені	ия текущего контрол	ія успе	ваемости	18
	4.1.1.	Устный	опро	с на	лабораторном за	нятииинткни			18
	4.1.2.	Тестиро	вани	e					30
	4.1.3	Собесед	ован	ие					32
	4.2.	Процеду	уры и	и оцен	ночные средства	для проведения про	межуто	чной аттеста	ации35
	4.2.1.	Зачет							35
	4.2.2.	Экзамен	I						38

ПК-3. Способен использовать и анализировать фармакологические и токсикологические характеристики лекарственного сырья, лекарственных препаратов, биопрепаратов, биологически активных добавок для профилактики и лечения болезней животных различной этиологии

		Формируемые ЗУН		Наименование от средств	
Код и наименование индикатора достижения компетенции	кинанс	умения	навыки	Текущая аттестация	Промежуточная аттестация
ИД-1 ПК-3 Проводит расчёт количества лекарственного сырья, биопрепаратов, биологически активных добавок и медикаментов с учётом их фармакологических и токсикологических характеристик для лечения животных и профилактики незаразных и инфекционных заболеваний с составлением рецептов	Обучающийся должен знать количество лекарственного сырья, лекарственных препаратов, биопрепаратов, биологически активных добавок для профилактики и лечения незаразных и инфекционных болезней животных различной этиологии - (Б1.В.07, ПК-3-3.1)	Обучающийся должен уметь проводить расчёт количества лекарственных препаратов, биопрепаратов, биологически активных добавок для профилактики и лечения незаразных и инфекционных болезней животных различной этиологии - (Б1.В.07,ПК-3-У.1)	Обучающийся должен владеть расчётом количества лекарственных препаратов, биологически активных добавок для профилактики и лечения незаразных и инфекционных болезней животных различной этиологии - (Б1.В.07,ПК-3-H.1)	Устный опрос на лабораторном занятии, тестирование	Экзамен

# **2.** Показатели, критерии и шкала оценивания индикаторов достижения компетенций ПК-3. Способен использовать и анализировать фармакологические и токсикологические характеристики лекарственного сырья, лекарственных препаратов, биопрепаратов, биологически активных добавок для профилактики и лечения болезней животных различной этиологии

Формируемые ЗУН	Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине			сциплине
3311	Недостаточный уровень	Достаточный уровень	Средний уровень	Высокий уровень
Б1.В.07,ПК-3-	Обучающийся не	Обучающийся слабо	Обучающийся с	Обучающийся с
3.1	знает	знает характеристики	незначительными	требуемой степенью
	характеристики	лекарственного сырья,	ошибками и	полноты и точности
	лекарственного	лекарственных	отдельными	знает характеристики
	сырья,	препаратов,	пробелами знает	лекарственного сырья,
	лекарственных	биопрепаратов,	характеристики	лекарственных
	препаратов,	биологически	лекарственного сырья,	препаратов,
	биопрепаратов,	активных добавок для	лекарственных	биопрепаратов,

	биологически активных добавок для профилактики и лечения незаразных и инфекционных болезней животных различной этиологии	профилактики и лечения незаразных и инфекционных болезней животных различной этиологии	препаратов, биопрепаратов, биологически активных добавок для профилактики и лечения незаразных и инфекционных болезней животных различной этиологии	биологически активных добавок для профилактики и лечения незаразных и инфекционных болезней животных различной этиологии
Б1.В.07,ПК-3- У.1	Обучающийся не умеет проводить расчёт характеристик лекарственного сырья, лекарственных препаратов, биопрепаратов, биологически активных добавок для профилактики и лечения незаразных и инфекционных болезней животных различной этиологии	Обучающийся слабо умеет проводить расчёт характеристик лекарственного сырья, лекарственных препаратов, биопрепаратов, биологически активных добавок для профилактики и лечения незаразных и инфекционных болезней животных различной этиологии	Обучающийся с незначительными затруднениями умеет проводить расчет характеристик лекарственных препаратов, биопрепаратов, биологически активных добавок для профилактики и лечения незаразных и инфекционных болезней животных различной этиологии	Обучающийся умеет проводить расчёт характеристик лекарственного сырья, лекарственных препаратов, биопрепаратов, биологически активных добавок для профилактики и лечения незаразных и инфекционных болезней животных различной этиологии
Б1.В.07,ПК-3- Н.1	Обучающийся не владеет расчётом характеристик лекарственного сырья, лекарственных препаратов, биопрепаратов, биологически активных добавок для профилактики и лечения незаразных и инфекционных болезней животных различной этиологии	Обучающийся слабо владеет расчётом характеристик лекарственного сырья, лекарственных препаратов, биопрепаратов, биологически активных добавок для профилактики и лечения незаразных и инфекционных болезней животных различной этиологии	Обучающийся владеет расчётом характеристик лекарственного сырья, лекарственных препаратов, биологически активных добавок для профилактики и лечения незаразных и инфекционных болезней животных различной этиологии	Обучающийся свободно владеет расчётом характеристик лекарственного сырья, лекарственных препаратов, биопрепаратов, биологически активных добавок для профилактики и лечения незаразных и инфекционных болезней животных различной этиологии

# 3. Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих сформированность компетенций в процессе освоения дисциплины

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже.

- 1 .Марус, С.И. Ветеринарная фармакология: методические указания к лабораторным занятиям для обучающихся по специальности 36.05.01 Ветеринария, уровень высшего образования специалитет, форма обучения очная / С.И. Марус. Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. 114 с. Режим доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1235
- 2. Марус, С.И. Ветеринарная фармакология [Электронный ресурс] : методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся./сост. С.И. Марус. Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. 44 с.— Режим доступа: <a href="https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1235">https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1235</a>

## 4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих сформированность компетенций

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих базовый этап формирования компетенций по дисциплине «Ветеринарная фармакология», приведены применительно к каждому из используемых видов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

## 4.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 4.1.1. Устный опрос на лабораторном занятии

Ответ на лабораторном занятии используется для оценки качества освоения обучающимся основной профессиональной образовательной программы по отдельным вопросам и/или темам дисциплины. Вопросы для устного опроса(см. методическую разработку. Марус, С.И. Ветеринарная фармакология [Электронный ресурс] : методические рекомендации по лабораторным занятиям обучающихся./сост. С.И. Марус. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 44 с. – Режим доступа: <a href="https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1235">https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1235</a> заранее сообщаются обучающимся.

Ответ оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или

«неудовлетворительно».

№	Оценочные средства	Код и
		наименование
		индикатора
		компетенции
1.	Тема 1 Пути введения лекарственных веществ	ИД-1 ПК-3
	2. Перечислите парентеральные пути введения.	Проводит расчёт
	3. Чему равна биодоступность при внутривенном введении?	количества
	4. Какой термин характеризует несовместимость, проявляющихся при сочетании	лекарственного
	новокаина и сульфаниламидов?	сырья,
	5. Какое побочное действие связано с индивидуальными особенностями организма?	биопрепаратов,
	6. Какое побочное действие способствует образованию опухолей в организме?	биологически
	7. Какие пути введения относятся к энтеральным?	активных
	8. Что понимают под биодоступностью?	добавок и
	9. Как изменяется при биотрансформации биологическая активность лекарств?	медикаментов с
	10. Охарактеризуйте ингаляционный путь введения.	учётом их
	11. Охарактеризуйте внутрибрюшинный путь введения.	фармакологичес
	12. Дайте характеристику субарахноидальному пути введения.	ких и
		токсикологическ
2.	Тема 2 Пути выведения лекарственных веществ	ИХ
	1. Какие превращения проходят лекарства, поступившие в организм? 2. Назовите	характеристик
	характер изменений при биотрансформации лекарственных веществ 3. Дайте	для лечения
	определение понятиям «инактивация лекарственных веществ», «реакции конъюгации»,	животных и
	«клиренс». 4. Какие факторы, влияют на активность ферментов биотрансформации	профилактики
	лекарств? 5. Назовите характер изменений при биотрансформации лекарственных	незаразных и
	веществ. 6. Что такое снижение липофильности и повышение гидрофильности	инфекционных
	лекарственных средств? 7. Каковы направления изменения фармакологической	заболеваний с
	активности ЛС в результате биотрансформации? 8. Назовите лекарственные средства с	составлением
	высоким печёночным клиренсом. 9. Что показывает константа скорости элиминации? 10.	рецептов
	Перечислите пути выведения лекарственных веществ.	

- 3. Тема 3 Дозирование лекарственных веществ. Виды действия лекарственных веществ
  - 1. При каком антагонизме лекарственные вещества оказывают противоположное влияние на одни и те же рецепторы?
  - 2. Как называется накопление лекарственного вещества в организме при повторном введении?
  - 3. Для профилактики токсических эффектов при материальной кумуляции необходимо:
  - а) прекратить введение
  - б) уменьшить интервалы между введениями
  - в) уменьшить дозу при повторном введении
  - г) применить средство, замедляющее выведение вещества из организма
  - 4. Сумма эффектов совместного действия превышает сумму эффектов каждого из применяемых препаратов при каком эффекте?
  - 5. При сочетанном применении лекарственных веществ обладающих аддитивным синергизмом как изменяется доза?
  - 6. Какой эффект вызывает сочетанное применение селенита натрия и токоферола (витамина Е)?
  - 7. Какой эффект вызывает применение новокаина и сульфаниламидов?
  - 8. Какой эффект вызывает применение антибиотиков и сульфаниламидов?
  - 9. Чем объясняется механизм привыкания к лекарственным веществам?
  - 10. Что такое сенсибилизация?
  - 11. Что называют функциональной кумуляцией?
  - 12. Что такое материальной кумуляцией?
- 4. Тема 4 Факторы, изменяющие всасывание веществ
  - 1. Какие пути введения относятся к энтеральным? 2. Какие пути введения относятся к парентеральным? 3. Дайте определение понятиям «сублингвальное», «пероральное», «трансбуккальное» «ректальное» введение. 4. Охарактеризуйте «внутривенное», «внутримышечное», «внутриартериальное», «подкожное» введение. 5. Назовите этапы всасывания лекарственных средств через биологические барьеры. 6. Какие факторы, влияют на перенос лекарств в организме? 7. Каковы особености переноса ЛС в организме водной диффузией? 8. Что такое активный транспорт?
- 5. Тема 5 Депонирование лекарственных веществ
  - 1. Чем определяется характер распределения лекарственного средства? 2. Дайте определение понятиям «местное действие», «резорбтивное действие», «избирательное действие», «общеклеточное действие», «преимущественное действие». 3. От чего зависят скорость наступления и величина эффекта действия ЛВ? 4. Какие виды действия можно выделить по характеру изменения функции органа или ткани? 5. Назовите виды действия зависимости от способа возникновения фармакологического эффекта. 6. Что такое этиотропная терапия, патогенетическая терапия, симптоматическая терапия? 7. Что такое синергизм, антагонизм, кумуляция? 8. Назовите особенности депонирования лекарственных веществ.
- Тема 6 Рецептура. Государственная фармакопея. Правила хранения и отпуска лекарственных веществ
  - 1. Дайте определение рецептуры.

6.

- 2. Что такое лекарственная форма?
- 3.Отметьте особенности правил хранения и отпуска лекарственных веществ.
- 4. Какие недостатки имеют таблетированные лекарственные формы?
- 5. Перечислите положительные качества готовых лекарственных форм.
- 6.Приведите примеры официнальных надписей на шкафах аптеки.
- 7. Какие растворы необходимо окрашивать?

Тема 7 Понятие о лекарственной форме, классификация лекарственных форм в зависимости от консистенции и способа применения 1. Что такое лекарственное средство? 2. Что такое лекарственная форма? 3. Виды лекарственных форм по консистенции 4. Перечислите лекарственные формы для приёма внутрь 8. Тема 8 Твердые лекарственные формы 1. Какие лекарственные формы относятся к твердым? 2.Общая характеристика твердых лекарственных форм. 3. Особенности применения твердых лекарственных форм. 4. Какие виды порошков вы знаете? 5. Какие виды капсул бывают? 6. Какие части растений входят в сборы? 7. Перечислите, как изменяются окончания частей растений в родительном падеже. 9. Тема 9 Мягкие лекарственные формы 1. Дайте определение кашке, мази, линименту. 2. На какие три вида подразделяют линимент? 3. Чем отличается паста от мази? 4.Сколько видов пластырей различают? 5. Как получают жидкие мази (линименты)? 6. Какими способами выписывают мази? 7. Какую форму имеют суппозитории? 8.Отметьте особенности применения мазей. 9. Какие существуют мазевые основы? 10. В чем отличие паст от мазей? 11.Отметьте особенности их применения суппозиториев. 12. Назовите особенности использования пластырей. 10. Тема 10 Жидкие лекарственные формы 1. Перечислите требования, предъявляемые к глазным каплям. 2. Какие преимущества имеет использование эмульсий? 3. Назовите виды эмульсий и методологию их получения. 4. Назовите правила применения лекарственных настоек. 5. Что такое новогаленовый препараты? 6. Назовите правила выписывания микстур. 7. Как прописываются рецепты на дозированные аэрозольные препараты? 8. Перечислите достоинства применения инъекций. 9. Назовите особенности прописывания в рецепте флаконов. 10. Назовите способы введения растворов. 11. На какие группы делят растворы? 12. Как называется лекарственная форма, получаемая растворением или смешиванием лекарственных веществ в жидкостях? 13. Как называется лекарственная форма, получаемая извлечением действующих начал из лекарственных растений водой? 14. Назовите жидкую лекарственную форму, по внешнему виду напоминающую молоко, представляющую собой смесь воды с нерастворенными в ней веществами: маслами, смолами, белковыми веществами?

11. Тема 11 Выписывание рецептов на все виды лекарственных форм 1 Выписать рецепты простым, сложным, дозированным, недозированным и дивизионным методами на все лекарственные формы по 10 вариантам. 12. Тема 12 Твердые лекарственные формы и способы их изготовления 1. Что такое простые порошки и какова их классификация? 2. Каков метод приготовления простых дозированных порошков? 3. Каковы особенности применения болюсов в ветеринарии? 4. Каковы методы приготовления болюсов? 5. Что такое сборы и как их используют в ветеринарии? 6. Каковы способы приготовления сборов? 7. Что такое сложные порошки и какова их классификация? 8. Каков метод приготовления порошков с ядовитыми, сильнодействующими и другими веществами, отличающимися прописанными количествами, отвешивания ядовитых веществ? 9. Дайте характеристику тритурации и методу их приготовления. Сделать расчет для приготовления 5 г 1% тритурациископаламинагидробромида. Коков метод приготовления сложных порошков с ингредиентами неодинаковой степени мелкости? 11. Какие способы используют для приготовления пилюль? 12. Охарактеризовать способ приготовления порошков с лекарственными веществами отличающихся по плотности и насыпной массе. Привести примеры. 13. Каковы особенности приготовления порошков с окрашенными и красящими веществами? 14. Как готовят и используют растворы экстрактов? Сделать расчет для приготовления 27 г раствора экстракта красавки. 15. С какой целью и как используют полуфабрикаты для приготовления сложных порошков? 13. Тема 13 Мягкие лекарственные формы и способы их изготовления Дайте определение мази как лекарственной форме. 1. 2. Как классифицируют мази в зависимости от их консистенции? Как классифицируют мази в зависимости от их назначения? 3. 4. Приведите примеры лекарственных веществ, назначаемых в форме мазей. 5. Как классифицируют основы для мазей? Назовите стадии технологического процесса изготовления мазей. 6. 7. Какие средства механизации применяют в аптеках при изготовлении мазей? 8. Что такое гомогенные мази и как их готовят? 9. Приведите примеры суспензионных мазей и отметьте особенности их изготовления. 10. Приведите примеры эмульсионных мазей и отметьте особенности их изготовления. 11. Что такое пасты и как их готовят? 12. Какие мази называют комбинированными? Каковы особенности изготовления? 13. Как оценивают качество мазей? 14. Как оценивают однородность и гомогенность мазей? 15. Назовите средства, применяемые для упаковки мазей в аптеках. 16. Как получают кашки? 17. Из каких стадий состоит технологический процесс изготовления кашек? 18. Дайте определение суппозиториев как лекарственной формы. 19. Назовите виды суппозиториев, их отличительные признаки. 20. Из каких стадий состоит технологический процесс изготовления суппозиториев

#### методом выкатывания? 21. На какие группы разделяют основы для суппозиториев? Приведите примеры. 14. Тема 14 Жидкие и газообразные лекарственные формы и способы их изготовления 1. Каковы физико-химические функции растворов? 2. Каковы преимущества и недостатки объемного способа дозирования жидкостей? 3. Какие растворители применяют для приготовления жидких лекарственных форм? 4. Каковы правила работы с бюретками и пипетками? 5. Каковы методы приготовления концентрированных растворов? 6. Каким способом готовят концентрированные растворы без мерной посуды? 7. Вычислить количество воды, необходимого для разведения более крепкого концентрированного раствора. 8. Вычислить количество вещества, необходимого для укрепления раствора? 9. В каких случаях жидкости отмеривают каплями? 10. Какие требования предъявляют к концентрированным растворам. Контроль за их качеством. 11. Назовите требования, которые необходимо соблюдать при получении воды дистиллированной. 12. Назовите основные требования, предъявляемые к воде дистиллированной. 13. Как получают и сохраняют воду дистиллированную? 14. Как получают настои отвары? 15. Из каких стадий состоит технологический процесс изготовления настоев и отваров? 15. Тема 15 Ингаляционные и неингаляционные наркотики 1. Укажите ингаляционные наркотики. 2. Укажите последовательность действия ингаляционных наркотиков на центральную нервную систему (рис. 15). 3. Определите ингаляционный наркотик (А, Б, В, Г) по табл. 7. 7. Определение ингаляционного наркотика Вещество Наркотическая Скорость развития Выраженность Наркотичес активность наркотического стадии широта эффекта возбуждения A +++ ++++ +++ Б ++++ +++ +++ ++ В ++++ ++++ $\pm$ +++ Γ ++++ $\pm$ 6. Изучите свойства, дайте сравнительную оценку действия и применения эфира, хлороформа, фторотана, заполните табл. 8. 8. Сравнительная оценка препаратов $N_0\Pi/\Pi$ Латинское Агрегат ое Действующее Цвет, запах Летучесть название состояние начало Продолжение йчивость к Хранение Несовмести-Основной путь Специфически реванию введения особенности дейс мость и применения 7. Определите вещество: 1) легко всасывается при ингаляции, вызывая глубокий наркоз с маловыраженной возбуждения; посленаркотический короткий; стадией малотоксичен, не раздражает слизистых оболочек при вдыхании; понижает артериальное давление; расширяет бронхи; тонизирует блуждающий нерв; обладает большой широтой наркотического действия; назначают плотоядным и всеядным животным; 2) выпускают в специальных ампулах; обладает малой широтой наркотического действия; токсичен; кипит при температуре 12...13 °С; применяют мелким животным для оглушающего наркоза или местной анестезии при кратковременных операциях. 8. Выпишите рецепты на следующие лекарственные препараты и обоснуйте

	показания и противопоказания к применению последних: 1) собаке хлороформ для наркоза; 2) кошке эфир для наркоза; 3) собаке хлорэтил в ампулах для замораживания кожи; 4) собаке наркозную смесь (эфира – 3 части, хлороформа – 2 и этилового алкоголя – 1 часть) для наркоза.	
17.	Тема 16 Наркотические и ненаркотические анальгетики  1. Механизм действия омнопона на центральную нервную систему  2. Влияние папаверина на кровообращение и дыхание.  3. Влияние кофенна и препаратов этой группы на диурез.  4. Механизм действия камфоры на центральную нервную систему.  5. Влияние камфоры на кровообращение и дыхание.  6. Сердечно-сосудистое действие других препаратов группы камфор  7. Выписать рецепты и обосновать практическое применение следующих лекарственных средств:  1. Лошади омнопон в болюсах (4) диспензационным способом.  2. Корове папаверина гидрохлорид на 2 инъекции при энтероспазме.  3. Собаке промедол в ампулах для премедикации при наркозе.  4. Теленку лекарственное средство при болезненном кашле.  5. Лошади анальгетик при болях, связанных со спазмом гладкой мускулатуры внутренних органов.  6. Свиње омнопон на три подкожные инъекции.  7. Собаке морфина гидрохлорид в ампулах перед операцией.  8. Собаке 10 таблеток по 0,015 кодеина фосфата, 0,025 терпингидрата и натрия гидрокарбоната в каждой при сухом кашле.  9. Жеребенку промедол, аминазин и димедрол в форме раствора перед кастрацией.  10. Лошади настойку опия с ихтиолом и эфиром в форме микстуры на 4 раза при энтералгии.  Тема 17 Нейролептики и седативные вещества  1.Определите групповую принадлежность препарата: усиливает процессы торможения в коре больших полушарий головного мозга и регулирует нарушенные отношения между процессами возбуждения и торможения; дозировка индивидуальна в зависимости от типа нервной деятельности.  2.Определите вещество: производное фенотиазина, уменьшает двигательную активность животных; оказывает противорвотное, противогистаминное, гипотензивное и гипотермическое действие; потенцирует действие наркотиков и снотворных средств.  3. Какой эффект оказывает аминазин на животных?	
18.	Тема 18 Кофеин, камфора, стрихнин  1. Определите вещество: малотоксичный алкалоид растительного происхождения, преимущественно воздействует на кору больших полушарий головного мозга и жизненно важные центры продолговатого мозга, на сердечно-сосудистую систему и почки оказывает центральное и периферическое влияние, увеличивает диурез.  2. Определите вещества пуринового ряда по их фармакологической активности (табл. 20).  3. Определите вещество или группу препаратов по рис. 29.  20. Вещества пуринового ряда	
	Пре- Раствори- Резорбтивное действие	

парат	мость	местное раздража- ющее	на центральную нервную систему	на сердце	на коро- нарные сосуды	на ске- летные мышцы	на диурез	ность
A	1:80	_	+ +	+++	+	+++	?	++
Б	Хорошая	+	+++	+++	+	+++	+	+
В	1:1	+	_	+	+++	?	++	+
Γ	1: 180	+++	+	++	++	+	+++	+++




Рис. 29. Избирательное действие веществ, возбуждающих центральную нервную систему

- 4. Укажите на рис. 29 места избирательного действия веществ, возбуждающих центральную нервную систему.
- 6. Определите препарат: синтетический, хорошо растворим в воде, влияет преимущественно на продолговатый мозг и тем самым стимулирует дыхание, повышает артериальное давление, усиливает деятельность сердечно-сосудистой системы, в больших дозах вызывает клонические судороги.

Выпишите рецепты на следующие лекарственные средства и обоснуйте показания и противопоказания к их практическому применению: 1) лошади кофеин-бензоат натрия в ампулах для подкожного введения на 5 инъекций; 2) корове кофеин-бензоат натрия на изотоническом растворе хлорида натрия с добавлением глюкозы до 20 % для внутривенного введения; 3) козе кофеин-бензоат натрия в форме порошка на 5 приемов;4) лошади метилкофеин в форме болюса на 3 приема; 5) корове темисал на 3 приема; 6) лошади, кофеин-бензоат натрия с гексаметилентетрамином на 40%-м растворе глюкозы внутривенно; 7) собаке кофеин-бензоат натрия с фенобарбиталом и антипирином в форме порошка на 6 приемов; 8) лошади раствор камфоры в масле в ампулах на 3 подкожные инъекции;9) овце кордиамин на 2 подкожные инъекции; 10) лошади камфора в порошке, глюкоза и этиловый спирт в 200 мл изотонического раствора натрия хлорида внутривенно; 11) корове камфорная мазь при маститах; 12) теленку раствор коразола в ампулах при угнетении дыхания; 13) собаке кордиамин внутрь в форме раствора на 6 приемов; 14) корове экстракт чилибухи на 2 приема.

#### 19.

#### Тема 19 Местноанастезирующие средства

- 1. По силе анестезирующего эффекта определите вещества A, Б B  $\Gamma$  (новокаин, кокаин, дикаин, тримекаин) (рис. 31).
  - 2. Определите местноанестезирующее вещество:
- а) нерастворимо в воде, назначают для терминальной анестезии наружно в виде мазей, присыпок, масляных растворов, ректально - в форме свечей в хирургической практике не используют;
- б) хорошо растворимо в воде, обеспечивает длительную анестезию, широко применяют в хирургической практике для терминальной и инфильтрационной анестезии, обладает антиаритмическими свойствами;
- в) сложный эфир парааминбензойной кислоты, хорошо растворим в воде применяют для инфильтрационной и проводниковой анестезии, при парентеральном введении уменьшает образование ацетилхолина, ослабляет возбудимость холинореактивных структур, понижает возбудимость миокарда, обладает спазмолитическим действием.

Рис. 31. Сила анестезирующего эффекта: А, Б, В, Г – вещества




Рис. 30. Блокада участков болевой чувствительности

- 3. Напишите препарат из группы местноанестезирующих веществ, используемый для внутривенного введения.
- 4. Определите вещество: желтоватый амфорный порошок, легко растворим в воде и спирте, с белками образует альбуминаты, осаждает из раствора алкалоиды, сужает сосуды, уменьшает воспаление и боль.
- 5. Выпишите рецепты на следующие лекарственные вещества и обоснуйте показания и противопоказания к практическому использованию: 1) корове, новокаин на изотоническом растворе натрия хлорида для инфильтрационной анестезии при операции; 2) лошади раствор дикаина для анестезии слизистых оболочек перед операцией в полости.

#### 20.

#### Тема 20 Рвотные, отхаркивающие, руминаторные средства

- 1. Механизм действия местноанестезирующих средств на чувствительные нервные окончания и нервные стволы; обоснование способов анестезии.
- 2. Сравнительная характеристика местноанестезирующего действия кокаина, новокаина, совкаина и дикаина.
- 3. Механизм рвотного действия апоморфина.
- 4. Механизм отхаркивающего действия термопсиса.
- 5. Действие апоморфина на жвачных животных и птиц.
- 6. Выпишите рецепты на следующие лекарственные средства и обоснуйте их практическое применение: 1) собаке апоморфина гидрохлорид на 3 подкожные инъекции; 2) корове вератрин для внутримышечных инъекций; 3) корове настойка белой чемерицы на 2 приема внутрь; 4) корове настой ромашки (1:30) 600 мл на 1 прием; 5) корове отвар алтейного корня и настойка белой чемерицы внутрь на 1 прием; 6) свинье отвар белой чемерицы в качестве рвотного средства; 7) трем лошадям сабур в форме болюса; 8) собаке настой сенны на 2 приема; 9) лошади отвар коры крушины с натрия сульфатом внутрь; 10) теленку, настойка ревеня горькая и ртути монохлорид на 2 приема; 11) двум песцам касторовое масло.

21. Тема 21 Холинергические средства

- 1. Определите локализацию действия (на рис. 37 укажите цифру): а) М-холиномиметиков; б) антихолинэстеразных препаратов; в) М-холинолитиков
  - 2. Заполните табл. 30.

30. Распределение препаратов по группам

М-холинолитик
<u>\</u>

- 3. Определите препарат: а) алкалоид, блокирует М-холинореактивные структуры и снимает тонус всех гладкомышечных органов, применяют как спазмолитическое средство; б) синтетический препарат, блокирует М-холинореактивные структуры, плохо проходит через гематоэнцефалический барьер; на сердце, органы зрения у животных всех видов влияет слабее, чем атропин; показания для применения, как у атропина.
  - 4. Определите вещества А, Б и В (атропин, прозерин, карбахолин) по табл. 31.

31. Определение вещества

Показания к применению		Веществ
	A	Б
Атония кишечника и преджелу ков	+	
Спастические состояния гладкомышечных органов		+
брюшной полости		
Яловость коров	+	
5. Определите по табл. 32 предарат (атролиц. сколи	ламин платифил	11111)

5. Определите по табл. 32 препарат (атропин, скополамин, платифиллин).

## 32. Сравнительная активность основных М-холиномиметиков и холинолитиков

Эффект действия	Α	Б
Снимает влияние блуждающего нерва на сердце	++++	+
Спазматическое действие на кишечник, желче-и		
мочевыводящие пути за счет:		
М-холинолитического действия	+++++	++
миотропного эффекта	_	++
Угнетение секреции	+++	+
Расширение зрачков при местном применении:		
максимальный эффект	3040 мин.	2040 мі
длительность действия	710 сут.	35 ч.
Длительность паралича аккомодации	810 сут.	56 ч.

- 1. Определите вещество: а) алкалоид, расширяет зрачок, повышает внутриглазное давление и вызывает спазм аккомодации, учащает ритм и уменьшает секрецию желез, обладает выраженным спазмолитическим действием по отношению к гладкомышечным органам; б) алкалоид, сужает зрачок и понижает внутриглазное давление, усиливает секрецию желез, вызывает урежение сердечной деятельности и понижает артериальное давление, усиливает моторную функцию кишечника и руминацию.
- 2. Выпишите рецепты на следующие лекарственные препараты и обоснуйте показания и противопоказания к их применению: 1) лошади атропина сульфат как противоядие при отравлении ареколином; 2) корове атропина сульфат для возбуждения дыхания; 3) собаке атропина сульфат для предотвращения рефлекторной остановки сердца при ингаляционном наркозе; 4) лошади карбахолин при вялой перистальтике и атонии желудка; 5) корове пилокарпина гидрохлорид под кожу на 2 инъекции; 6) лошади платифиллинагидротартрат под кожу.

Тема 22 Адренергические средства 1. Механизм действия адренергических средств. 2. Фармакологическая характеристика платифиллина. 3. Влияние адреналина на сердечно-сосудистую систему. 4. Фармакологическая характеристика скополамина. 5. Эфедрин и его свойства. 23. Тема 23Ганглиоблокаторы, миорелаксанты, антигистаминные средства 1.Современное представление о механизме действия холинергических средств. 1. Фармакологическая характеристика физостигмина. 2. Общее действие пилокарпина и атропина на животных. 3. Влияние карбахолина и атропина на сердце, кровообращение и дыхание. 4. Влияние холинергических средств на желудочно-кишечный тракт. 5. Механизм действия пилокарпина и атропина на функции глаз. 6. Фармакологическая характеристика прозерина. 7. Выпишите рецепты и обоснуйте показания и противопоказания к практическому применению корове: 1) адреналина гидрохлорид на изотоническом растворе натрия хлорида внутривенно: 2) адреналина гидрохлорид с раствором новокаина для проводниковой анестезии; 3) эфедрина гидрохлорид для остановки кровотечения из мелких сосудов. 24. Тема 24 Сердечные гликозиды. Вещества, влияющие на сосуды и кровь 1. Определите препарат: а) гликозид растительного происхождения, обладает кумулятивными свойствами и высокой эффективностью действия, назначают внутрь и ректально; б) сердечный гликозид с высокой эффективностью действия, быстрой и малой ее продолжительностью, при внутривенном введении эффект появляется через 5...10 мин., достигая максимума через 1... 1,5 часа, а затем постепенно убывает, не обладает кумуляцией. 2. Отметьте цифры, которые соответствуют номеру ответа, характеризующего способ введения и фармакологический эффект данного препарата (1-10). 25 Тема 25 Диуретики 1. Отметьте в таблице, к какой группе относится препарат (знаком «+»). Определение группы препарата по его действию Препарат Преимущественное действие ренальное экс раренальное Осмотические диуретики Меркузал Ртутные Диакарб Сульфаниламидные Кислотообразующие диу Дихлотиазид Хлортиазиды Теофиллин Ксантины Калия ацетат Аммония хлорид 2. Отметьте показания к применению мочегонных: 1) отеки сердечные; 2) отеки почечные; 3) гипертоническая болезнь; 4) острые интоксикации. 3. Что характерно для меркузала: 1) короткое действие (2...4 ч.); 2) длительное действие (9...12 ч); 3) развитие ацидоза; 4) повышение артериального давления? 4. Какие группы лекарственных веществ потенцируют мочегонные средства: 1) антикоагулянты; 2) сердечные гликозиды; 3) адреномиметики; 4) препараты группы камфоры; 5) снотворные средства? 5. Выпишите рецепты на следующие лекарственные вещества и обоснуйте их практическое применение: 1) собаке диакарб на 3 приема в форме порошка; 2) корове темисал на 2 приема в форме болюса; 3) лошади меркузал в ампулах на 2 инъекции; 4) корове, настой листьев толокнянки на 3 приема внутрь; 5) корове препарат спорыньи для остановки маточных кровотечений; 6) собаке котарнина хлорид в таблетках; 7) собаке водяной экстракт перца (Extr. Polygonihydropiperisfluidum) в послеродовой период.

	m A( )	
26.	Тема 26 Антибиотики.	
	1. Назовите принципы антибактериальной терапии?	
	2. Какие существуют ингибиторы бета-лактамаз?	
	3. Назовите комбинированные препараты, содержащие ингибиторы бета-лактамаз?	
	4. Назовите группы пенициллинов, обладающих антипсевдомонадной активностью?	
	5. Дайте характеристику спектра антимикробной активности цефалоспориновых	
	антибиотиков различных генераций?	
	<ol> <li>Назовите цефалоспорины, проникающие через гематоэнцефалический барьер?</li> </ol>	
	7. Определите препараты: а) антибиотик, губительно влияет на грамположительные и	
	грамотрицательные бактерии, риккетсии, крупные вирусы и др., не разрушается в	
	желудке, хорошо всасывается в кишечнике, выделяется из организма в основном	
	почками, применяют внутрь в форме драже; б) антибиотик, широкого спектра действия,	
	нарушает синтез компонентов клеточной оболочки микробной клетки; возможны	
	аллергические реакции.	
27	Тема 27 Сульфаниламидные препараты.	
	1. Напишите русское и латинское название сульфаниламидов, их лекарственную форму.	
	2.Перечислите растворимые препараты группы сульфаниламидов.	
	3.Перечислите нерастворимые препараты группы сульфаниламидов.	
	4. Какие сульфаниламиды обладают местным действием?	
	5. Какие сульфаниламиды обладают комбинированным действием?	
	6. Какие сульфаниламиды не всасываются из кишечника?	
20	T. 20 H. 1	
28.	Тема 28 Нитрофураны.	
	1. Что образуется при взаимодействии с белком соли тяжелых металлов?	
	2. Какое вещество служит противоядием при отравлении препаратами ртути?	
	3. Как влияют соли тяжелых металлов на центральную нервную систему?	
	4. Как влияют соли тяжелых металлов на сердечную деятельность?	
	5.Принципы терапии нитрофуранами.	
	6. Классификация нитрофуранов.	
	7. Механизм и спектр действия нитрофуранов, характер влияния на возбудителей.	
	8. Особенности фармакокинетики отдельныхнитрофуранов.	
	9. Показания к применению нитрофуранов, побочные эффекты, противопоказания.	
20	т 20 п 1	
29.	Тема 29 Дезинфицирующие препараты.	
	1. Различие в антисептическом, дезинфицирующем и химиотерапевтическом действиях	
1	HOMOGODOLINI IV. OSO HOTO	
	лекарственных средств.	
	2. Области применения антисептических и дезинфицирующих средств.	
	2. Области применения антисептических и дезинфицирующих средств.	
	<ol> <li>Области применения антисептических и дезинфицирующих средств.</li> <li>Требования, предъявляемые к антисептическим средствам.</li> </ol>	
	<ol> <li>Области применения антисептических и дезинфицирующих средств.</li> <li>Требования, предъявляемые к антисептическим средствам.</li> </ol>	
	<ol> <li>Области применения антисептических и дезинфицирующих средств.</li> <li>Требования, предъявляемые к антисептическим средствам.</li> </ol>	
	<ol> <li>Области применения антисептических и дезинфицирующих средств.</li> <li>Требования, предъявляемые к антисептическим средствам.</li> </ol>	
	<ol> <li>Области применения антисептических и дезинфицирующих средств.</li> <li>Требования, предъявляемые к антисептическим средствам.</li> </ol>	
	<ol> <li>Области применения антисептических и дезинфицирующих средств.</li> <li>Требования, предъявляемые к антисептическим средствам.</li> </ol>	

30.		Тема 30 Противопар	разитарные средства.		
	1. Напишите				
	2. Отметьте				
	сок («+» -				
	Признак	Флавакридина	Метиленовый	Наганин	
	1	гидрохлорид	синий		
	Производные:	•			
	акридина анилина				
	Способ				
	применения:				
	внутрь под кожу,				
	внутримышечно,				
	внутривенно,				
	наружно				
	Показания:				
	кровопаразитарные				
	заболевания,				
	лечение				
	инфицированных				
	ран, ожогов				
	трихомоноз, воспаление				
	слизистых				
	оболочек,				
	промывание				
	полостей суставов,				
	диспептические				
	расстройства,				
	пищеварения у				
	телят, септические				
	процессы при				
	ушибах, пролеж-				
	нях, потертостях				
	Побочные явления:				
	фибриллярное				
	подергивание				
	поперечно-полосатых мышц,				
	атония кишечника,				
	тимпания одышка,				
	урежение дыхания,				
	слюнотечение,				
	учашение пульса,				
	повышение				
	артериального				
	давления,				
	беспокойство,				
	отечность губ, век,				
	половых органов,				
	болезненные				
	спазмы кишечника, частая дефекация				
	частая дефекация				
		<u> </u>	<u> </u>		
	Varragerry orray	от тоби	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		1

Критерии оценивания ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале занятий. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после ответа.

Шкала	Критерии оценивания

	<u></u>
Оценка 5 (отлично)	<ul> <li>- обучающийся полно усвоил учебный материал;</li> <li>- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется терминологией;</li> <li>- проявляет умение анализировать и обобщать информацию;</li> <li>- демонстрирует умение излагать учебный материал в определенной логической последовательности;</li> <li>- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков;</li> <li>- могут быть допущены одна—две неточности при освещении второстепенных вопросов.</li> </ul>
Оценка 4 (хорошо)	ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет место один из недостатков: - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; в изложении материала допущены незначительные неточности.
Оценка 3 (удовлетворительно)	<ul> <li>неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала;</li> <li>имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные после наводящих вопросов; выявлена недостаточная сформированность знаний, умений и навыков, обучающийся не может применить теорию в новой ситуации.</li> </ul>
Оценка 2 (неудовлетворительно)	<ul> <li>не раскрыто основное содержание учебного материала;</li> <li>обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала;</li> <li>допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, решении задач, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов; не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения и навыки.</li> </ul>

#### 4.1.2. Тестирование

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся основной профессиональной образовательной программы по отдельным темам и/или разделам дисциплины. Тест представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий упростить процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Обучающимся выдаются тестовые задания с формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный ответ из нескольких вариантов ответов.

No	Оценочные средства	Код и наименование индикатора
		компетенции
1.	Для приготовления 300 грамм пасты глубокого действия, содержащей	ИД-1 ПК-3 Проводит расчёт
	30 грамм ихтиола и 3 грамма ксероформа, необходимо добавить	количества лекарственного
	грамм (ов) сухих индифферентных веществ:	сырья, биопрепаратов,
	1. a) 72,0	биологически активных добавок
	2. 6) 53,0	и медикаментов с учётом их
	3. в) 102,0	фармакологических и
	4. г) 97,0	токсикологических
		характеристик для лечения
		животных и профилактики
2.	Объем 40%-ного раствора глюкозы, доза 80,0 граммов составит	незаразных и инфекционных
	мл.	заболеваний с составлением
	1) a) 100	

	2) 6) 200	рецептов
	3) в) 150	•
	4) r) 250	
3.	Порошки собаке на 10 приемов внутрь аскорбиновой кислоты (доза на	
	прием — 0,03):	
	1). Rp.: Acidiascorbinici 0,03	
	Saccharialbi q. s.	
	M.f. Pulvis D. S. По 1 порошку 3 раза в день	
	2). Rp.: Acidiascorbinici 0,03	
	Saccharialbi q. s.	
	M.f. Pulvis	
	D. t. d. № 10	
	S. По 1 порошку 3 раза в день 3) Вр.: Acidiogeorphicia 0.03	
	3). Rp.: Acidiascorbinici 0,03 Saccharialbi 0.3	
	M.f. Pulvis	
	D.S. По 1 порошку 3 раза в день	
	4). Rp.: Acidiascorbinici 0,03	
	Saccharialbi 0,3 M.f. Pulvis	
	M.1. Pulvis D. t. d. № 10	
	S. По 1 порошку 3 раза в день	
4.	Дозированные лекарственные формы:	
	1) a) Unguentum	
	2) 6) Infusum	
	3) в) Emulsum	
	4) г) Tabuletta	
5.	Наркотики вначале действуют на мозг:	
	1) а) головной	
	2) б) костный	
	3) в) спинной	
	4) г) продолговатый	
6.	Стадия возбуждения у хлороформа:	
	1) а) длительная	
	2) б) кратковременная	
	3) в) мало выражена	
	4) г) отсутствует	
7.	Ингаляционные наркотические вещества:	
	1) а) усиливают дыхание	
	2) б) ослабляют дыхание	
	3) в) не влияют на дыхание	
	4) г) слабо влияют на дыхание	
8.	Последовательность стадий наркоза:	
	1) а) оглушение, возбуждение, сон, наркоз	
	2) б) сон, оглушение, возбуждение, наркоз	
	3) в) наркоз, сон, оглушение, возбуждение	
	4) г) возбуждение, оглушение, сон, наркоз	
9.	Для кратковременных местных операций применяют:	
	1) а) хлороформ	
	2) б) эфир	
	3) в) хлорэтил	
	4) г) хлоротан	
	· •	

10.	Основное требование, предъявляемое к ингаляционным веществам
	для наркоза:
	1) а) достаточная широта наркотического действия
	2) б) быстрый переход к IV стадии наркоза
	3) в) обязательное наличие всех стадий наркоза
	4) г) плохая управляемость наркозом

По результатам тестирования обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно», согласно следующим критериям оценивания.

Шкала	Критерии оценивания (% правильных ответов)
Оценка 5 (отлично)	80-100
Оценка 4 (хорошо)	70-79
Оценка 3 (удовлетворительно)	50-69
Оценка 2 (неудовлетворительно)	менее 50

#### 4.1.3 Собеседование

Собеседование используется для оценки качества освоения обучающимся основной профессиональной образовательной программы по отдельным вопросам и/или темам дисциплины. Вопросы для собеседования (см методическую разработку Марус, С.И. Ветеринарная фармакология [Электронный pecypc] : методические рекомендации организации самостоятельной работы обучающихся. /сост. С.И. Марус. - Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. — 44 с.— Режим доступа: <a href="https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1235">https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1235</a> заранее сообщаются обучающимся. Ответ оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

№	Оценочные средства	Код и наименование
		индикатора
		компетенции
	D 1.06	
	Раздел 1. Общая фармакология	
	1. Дать общую характеристику действия лекарственных веществ.	
	2. Описать условия, влияющие на действие лекарственных веществ.	ИД-1 ПК-3 Проводит
	3. Изучить особенности действия фармакологических веществ при	расчёт количества
	длительном применении.	лекарственного сырья,
	4. Охарактеризовать несовместимости лекарственных веществ.	биопрепаратов,
	5. Каково значение внешних факторов для проявления действия	
	фармакологических веществ?	активных добавок и
	6. От чего зависит фармакологический эффект лекарственных средств?	медикаментов с
	7. Как влияют условия содержания животных для проявления действия	_
	веществ?	фармакологических и
	8. Каковы особенности реакции животных на фармакологические	
	вещества?	характеристик для
	9. Что такое биотрансформация лекарственных веществ?	лечения животных и
	<ol> <li>Каковы закономерности распределения лекарственных веществ в организме?</li> </ol>	профилактики незаразных и
	11. Что такое кумуляция, синергизм и антагонизм?	инфекционных
	12. Что такое потенцирование?	заболеваний с
	12. 110 takee hereingipobalities	составлением
		рецептов
		r - ¬

#### Раздел 2 Технология приготовления лекарственных форм ИД-1 ПК-3 Проводит 1. Какие твердые лекарственные формы используют в ветеринарии? 2. Каковы физико-химические характеристики лекарственных веществ и их расчёт количества значение в производстве таблеток? лекарственного сырья, 3. Каковы физико-химические характеристики лекарственных веществ и их биопрепаратов, значение в производстве таблеток? биологически 4. Каковы способы применения твердых лекарственных форм животным? активных добавок и 5. Какая номенклатура лекарственных форм, используемых в ветеринарии? медикаментов с 6. Какие специфические лекарственные формы, используемые только для лечения животных? учётом их 7. Какие вспомогательные вещества используют при изготовлении твердых фармакологических и лекарственных форм? токсикологических 8. Какова характеристика порошков, сборов как лекарственной формы. характеристик для 9. Каковы способы введения лекарственных веществ в основы в лечения животных и зависимости от их физико-химических свойств, количественного содержания и профилактики способа производства мазей? 10. Какая используется аппаратура при производстве мягких лекарственных незаразных и форм? инфекционных 11. Как осуществляется контроль качества мягких лекарственных форм, заболеваний с упаковка, хранение? составлением рецептов Раздел 3 Препараты, влияющие на центральную нервную систему 1. Дать характеристику наркозу, стадиям, уровням, механизму действия ИД-1 ПК-3 Проводит наркотических веществ. расчёт количества Описать наркотики и алкоголь. лекарственного сырья, 3. Изучить анальгетики и нейролептики. биопрепаратов, 4. Охарактеризовать стимуляторы центральной нервной системы. биологически 5. Рефлекторная стадия при наркозе. Как её избежать? активных добавок и 6. Каковы преимущества и недостатки двух видов наркоза? медикаментов с 7. В чём заключается механизм действия. Барбитуратов? 8. Чем опасны наркотические анальгетики? учётом их 9. В чём заключается механизм действия жаропонижающих веществ? фармакологических и 10. Какова классификация ненаркотических анальгетиков? токсикологических 11. отличаются нейролептики широкого спектра действия, характеристик для транквилизаторы и седативные средства? лечения животных и профилактики незаразных и инфекционных заболеваний с составлением рецептов Раздел 4 Препараты, влияющие на чувствительные нервные окончания ИД-1 ПК-3 Проводит 1. Дать характеристику рвотным, отхаркивающим, руминаторным расчёт количества лекарственным веществам. лекарственного сырья, Описать местноанестезирующие средства. Охарактеризовать слабительные и желчегонные препараты. биопрепаратов, Что такое анестезия, ее виды, механизм действия, применение, побочные биологически активных добавок и Что характерно для местноанестезирующих и вяжущих средств? медикаментов с Чем отличаются обволакивающие, адсорбирующие и мягчительные учётом их средства? фармакологических и 7. Чем отличаются рвотные, отхаркивающие и руминаторные средства? токсикологических

характеристик для

лечения животных и

Каковы классификация, показания, противопоказания для слабительных

средств?

9. Каков механизм действия желчегонных средств?	профилактики незаразных и инфекционных заболеваний с составлением рецептов
Раздел 5 Препараты, влияющие на вегетативную нервн	ую систему
<ol> <li>Дать характеристику вегетативной нервной сл.</li> <li>Описать синапс, медиаторы.</li> <li>Изучить ганглиоблокаторы и миорелаксанты.</li> <li>Охарактеризовать гистамин и противогистами отличия холинергических синапсов?</li> <li>Каковы возможные пути фармакологи синаптическую передачу нервного возбуждени.</li> <li>Какова классификация лекарственных веществ, эфферентных окончаний?</li> <li>Что такое М- и Н-холиномиметики.</li> <li>Для чего применяют холиноблокаторы?</li> <li>Чем отличаются адреномиметики прямого и применяют адреноблокаторы?</li> <li>Каково сравнительное влияние карбахолина и ат 13. Каковы отличия миорелаксантов и ганглиоблока</li> </ol>	расчёт количества лекарственного сырья, биопрепаратов, биологически активных добавок и медикаментов с учётом их фармакологических и токсикологических характеристик для лечения животных и профилактики незаразных и инфекционных
Раздел 6 Препараты, регулирующие функции физиолог	ических систем
Какие препараты относятся к биогенным стимулятор     Какова роль эрготропиков в повышении прод Классификация. Характеристика препаратов, при       Каковы схемы применения антистрессовых средс       Для чего применяют блокаторы гистаминовых рег       Какие препараты относятся к иммунокорректорам	уктивности животных? менение. Препараты. тв? биопрепаратов, биологически актирилу добавок и
Раздел 7 Химиотерапевтические препараты	
<ol> <li>Антибиотики. Историческая справка, классиф фармакокинетики, побочное действие.</li> <li>Антибиотики группы пенициллинов.</li> <li>Антибиотики группы тетрациклинов.</li> <li>Антибиотики группы левомицетина.</li> <li>Антибиотики группы стрептомицина и неомин б. Антибиотики четвертого поколения.</li> <li>Противогрибковые антибиотики, макролиды,</li> <li>Фитонциды. Препараты, применение.</li> <li>Сульфаниламидные препараты.</li> <li>Нитрофураны, механизм действия, применение</li> </ol>	рикация, особенности ИД-1 ПК-3 Проводит расчёт количества лекарственного сырья, биопрепаратов, биологически активных добавок и медикаментов с учётом их фармакологических и токсикологических характеристик для

	лечения животных и профилактики незаразных и инфекционных заболеваний с составлением
	рецептов

## 4.2. Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 4.2.1. Зачет

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся основной профессиональной образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам зачета обучающемуся выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено».

Зачет проводится по окончании чтения лекций и выполнения лабораторных (практических) занятий. Зачет принимается преподавателями, проводившими лабораторные (практические) занятия, или читающими лекции по данной дисциплине. В случае отсутствия ведущего преподавателя зачет принимается преподавателем, назначенным распоряжением заведующего кафедрой. С разрешения заведующего кафедрой на зачете может присутствовать преподаватель кафедры, привлеченный для помощи в приеме зачета.

Присутствие на зачете преподавателей с других кафедр без соответствующего распоряжения ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не допускается.

Форма проведения зачета устный опрос по билетам, тестирование определяются кафедрой и доводятся до сведения обучающихся в начале семестра.

Для проведения зачета ведущий преподаватель накануне получает в деканате зачетноэкзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания мероприятия в день проведения зачета или утром следующего дня.

Обучающиеся при явке на зачет обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую они предъявляют преподавателю.

Во время зачета обучающиеся могут пользоваться с разрешения ведущего преподавателя справочной и нормативной литературой, другими пособиями и техническими средствами.

Время подготовки ответа в устной форме при сдаче зачета должно составлять не менее 20 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа - не более 10 минут.

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины.

Качественная оценка «зачтено», внесенная в зачетную книжку и зачетно-экзаменационную ведомость, является результатом успешного усвоения учебного материала.

Результат зачета в зачетную книжку выставляется в день проведения зачета в присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки.

Если обучающийся явился на зачет и отказался от прохождения аттестации в связи с неподготовленностью, то в зачетно-экзаменационную ведомость ему выставляется оценка «не зачтено».

Неявка на зачет отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не явился».

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной техники во время зачета запрещено. В случае нарушения этого требования преподаватель обязан удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку «не зачтено».

Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной причине, индивидуальные сроки проведения зачета определяются деканом факультета.

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, определяемые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в экзаменационном листе.

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с записью результатов в экзаменационный лист.

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать зачеты в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих.

Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в «Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ (ЮУрГАУ- $\Pi$ -02-66/02-16 от 26.10.2016 г.).

Оценочные средства	Код и наименование
·	индикатора
	компетенции
	Komio i origini
1.Понятие о лекарственном веществе (ЛВ),лекарственной форме (ЛФ) и лекарственном	ИД-1 ПК-3 Проводит
средстве (ЛС).	расчёт количества
2.Классификация ЛФ	лекарственного сырья,
3. Рецепт, его структура. Формы рецептурных бланков. Сроки действия	биопрепаратов,
рецептов	биологически
4.Государственная фармакопея	
5. Порошки. Правила выписывания простых и сложных порошков.	активных добавок и
Примеры	медикаментов с
6. Порошки дозированные и недозированные. Правила выписывания.	учётом их
Примеры.	фармакологических и
7. Капсулы, их виды, назначения. Выписывание. Примеры	токсикологических
8. Таблетки. Выписывание. Примеры	характеристик для
9. Сборы. Правила их выписывания в рецептах.	лечения животных и
10. Пилюли, болюсы. Правила их выписывания в рецептах	
11. Болюсы. Правила их выписывания в рецептах	профилактики
12. Драже. Выписывание. Примеры	незаразных и
13. Брикеты. Выписывание. Примеры	инфекционных
14. Мази. Мазевые основы. Выписывание. Примеры.	заболеваний с
15. Пасты. Выписывание. Примеры	составлением
16. Линименты. Выписывание. Примеры	рецептов
17. Суппозитории. Виды. Выписывание. Примеры	родоштов
18. Пластырь. Выписывание. Примеры	
19. Растворы. Способы выражения концентрации в растворах. Выписывание. Примеры	
20. Настои и отвары. Выписывание. Примеры.	
21. Настойки. Выписывание. Примеры	
22. Жидкие экстракты. Выписывание. Примеры	
23.Галеновые и новогаленовые препараты. Выписывание. Примеры	
24.Микстуры.Выписывание.Примеры	
25. Суспензия. Правила их выписывания в рецептах.	
26.Способы выписывания стерильных препаратов. Примеры выписывания Л	
Ф для инъекций	
27. Пути введения ЛВ в организм	
28.Пути выведения ЛВ из организма	
29. Виды действия ЛВ: местное, резорбтивное, рефлекторное.	
30.Виды действия ЛВ: главное, побочное, прямое, косвенное	
31. Понятие о привыкании и лекарственной зависимости (пристрастии)	
32. Понятие о терапевтических дозах	
33. Понятие о кумуляции ЛВ	
34. Понятие о синергизме и антагонизме ЛВ	
35. Виды доз по приемам и по действию	
36. Понятие о бактериостатическом и бактерицидном действии ЛВ	

- 37. Фармакодинамические эффекты при одновременном введении нескольких ЛВ.
- 38. Действие ЛВ при повторном введении.
- 39. Понятие наркоза. Виды наркоза. Средства для наркоза.
- 40. Понятие премедикации. Препараты для её проведения.
- 41. Значение внешних факторов на действие лекарственных средств.
- 42. Фармакологическая несовместимость.
- 43. Химическая несовместимость
- 44. Физическая несовместимость
- 45. Принципы дозирования лекарственных средств в зависимости от путей введения.
- 46.Принципы дозирования лекарственных средств в зависимости от вида и возраста животных.
- 47. Побочные и токсические действия лекарственных средств.
- 48.Основные виды лекарственной терапии.
- 49. Возможные причины отравлений лекарственными веществами.

Классификация нейротропных средств

- 50. Наркозные средства.
- 51. Снотворные и седативные средства.
- 52. Нейролептики и транквилизаторы.
- 53. Анальгетики наркотические
- 54. Анальгетики ненаркотические
- 55. Противосудорожные средства
- 56. Психостимуляторы. Аналептики. Стимуляторы спинного мозга.
- 57. Холинергические средства.
- 58. Адренергические средства.
- 59. Местные анестетики.
- 60.Виды анестезий.

## Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице.

Шкала	Критерии оценивания	
Оценка «зачтено»	знание программного материала, усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной программой дисциплины, правильное решение задачи (допускается наличие малозначительных ошибок или недостаточно полное раскрытие содержание вопроса, или погрешность непринципиального характера в ответе на вопросы).  Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать хорошие показатели в ходе проведения текущего контроля и систематическая активная работа на учебных занятиях.	
Оценка «не зачтено»	пробелы в знаниях основного программного материала, принципиальные ошибки при ответе на вопросы.	

## 4.2.2 Экзамен

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся основной профессиональной образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам экзамена обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

Экзамен по дисциплине проводится в соответствии с расписанием промежуточной аттестации, в котором указывается время его проведения, номер аудитории, место проведения консультации. Утвержденное расписание размещается на информационных стендах, а также на официальном сайте Университета.

Уровень требований для промежуточной аттестации обучающихся устанавливается рабочей программой дисциплины и доводится до сведения обучающихся в начале семестра.

Экзамены принимаются, как правило, лекторами. С разрешения заведующего кафедрой на экзамене может присутствовать преподаватель кафедры, привлеченный для помощи в приеме экзамена. В случае отсутствия ведущего преподавателя экзамен принимается преподавателем, назначенным распоряжением заведующего кафедрой.

Присутствие на экзамене преподавателей с других кафедр без соответствующего распоряжения ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не допускается.

Обучающиеся при явке на экзамен обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую они предъявляют экзаменатору.

Для проведения экзамена ведущий преподаватель накануне получает в деканате зачетноэкзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания мероприятия в день проведения экзамена или утром следующего дня.

Экзамены проводятся по билетам в устном или письменном виде, либо в виде тестирования. Экзаменационные билеты составляются по установленной форме в соответствии с утвержденными кафедрой экзаменационными вопросами и утверждаются заведующим кафедрой ежегодно. В билете содержится 3 вопроса.

Экзаменатору предоставляется право задавать вопросы сверх билета, а также помимо теоретических вопросов давать для решения задачи и примеры, не выходящие за рамки пройденного материала по изучаемой дисциплине.

Знания, умения и навыки обучающихся определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и выставляются в зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетную книжку обучающегося в день экзамена.

При проведении устного экзамена в аудитории не должно находиться более 5 обучающихсяна одного преподавателя.

При проведении устного экзамена студент выбирает экзаменационный билет в случайном порядке, затем называет фамилию, имя, отчество и номер экзаменационного билета.

Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться с разрешения экзаменатора программой дисциплины, справочной и нормативной литературой, другими пособиями и техническими средствами.

Время подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа — не более 15 минут.

Обучающийся, испытывающий затруднения при подготовке к ответу по выбранному им билету, имеет право на выбор второго билета с соответствующим продлением времени на подготовку. При окончательном оценивании ответа оценка снижается на один балл. Выдача третьего билета не разрешается.

Если обучающийся явился на экзамен, и, взяв билет, отказался от прохождения аттестации в связи с неподготовленностью, то в ведомости ему выставляется оценка «неудовлетворительно».

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной техники во время аттестационных испытаний запрещено. В случае нарушения этого требования преподаватель обязан удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку «неудовлетворительно».

Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной аттестации, в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку проводится в присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки.

Неявка на экзамен отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не явился».

Для обучающихся, которые не смогли сдать экзамен в установленные сроки, Университет устанавливает период ликвидации задолженности. В этот период преподаватели, принимавшие экзамен, должны установить не менее 2-х дней, когда они будут принимать задолженности. Информация о ликвидации задолженности отмечается в экзаменационном листе.

Обучающимся, показавшим отличные и хорошие знания в течение семестра в ходе постоянного текущего контроля успеваемости, может быть проставлена экзаменационная оценка досрочно, т.е. без сдачи экзамена. Оценка выставляется в экзаменационный лист или в зачетно-экзаменационную ведомость.

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать экзамены в межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих.

Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в «Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ (ЮУрГАУ-П-02-66/02-16 от 26.10.2016 г.).

	Оценочные средства	Код и наименование индикатора
		компетенции
1.	История развития предмета.	ИД-1 ПК-3 Проводит
2.	Понятие о механизме действия и видах действия лекарственных веществ.	расчёт количества
3.	Фармакодинамика и фармакокинетика.	лекарственного сырья,
4.	Пути введения лекарственных веществ в организм.	биопрепаратов,
5.	Твердые лекарственные формы, технология изготовления	биологически активных добавок и
6.	Мягкие лекарственные формы, технология изготовления	медикаментов с
7.	Жидкие лекарственные формы, технология изготовления.	учётом их
8.	Средства для наркоза, механизм действия, фармакологические эффекты, препараты	фармакологических и
	и их применение.	токсикологических

- 9. Снотворные средства, механизм действия, фармакологические эффекты, препараты и их применение.
- 10. Седативные, механизм действия, фармакологические эффекты, препараты и их применение.
- 11. Нейролептики, механизм действия, фармакологические эффекты, препараты и их применение.
- 12. Транквилизаторы, механизм действия, фармакологические эффекты, препараты и их применение.
- 13. Понятие о психотропных средствах, механизм действия, фармакологические эффекты, препараты и их применение.
- 14. Анальгетики, механизм действия, фармакологические эффекты, препараты и их применение.
- 15. Психостимуляторы. Группа кофеина, механизм действия,
- 16. фармакологические эффекты, препараты и их применение.
- 17. Аналептики, механизм действия, фармакологические эффекты, препараты и их применение.
- 18. Мягчительные, обволакивающие, вяжущие, адсорбирующие средства, механизм действия, фармакологические эффекты, препараты и их применение.
- 19. Местноанестезирующие средства, механизм действия, фармакологические эффекты, препараты и их применение.
- 20. Слабительные средства, механизм действия, фармакологические эффекты, препараты и их применение.
- 21. Руминаторные, рвотные, желчегонные, механизм действия, фармакологические эффекты, препараты и их применение.
- 22. Средства, применяемые при нарушении функции желез желудка, механизм действия, фармакологические эффекты, препараты и их применение.
- 23. Место фармакологии в практической деятельности ветеринарного врача.
- 24. Первые исследования в области фармакологии: периоды Гиппократа, Галена, Авиценна, Парацельса.
- 25. Значение лекарственных растений в современной фармакологии. Основные этапы развития фармакогнозии. Перспективные использования растительных препаратов.
- 26. Научные основы современного синтеза фармакологических веществ.
- 27. Краткая история развития экспериментальной фармакологии; роль Сеченова И.М., Боткина С.П., Пирогова Н.И. в развитии экспериментальной фармакологии.
- 28. Значение физиологического учения Павлова И.П. в развитии фармакологии.
- 29. Фармакологические работы Павлова И.П. в области пищеварения, сердечно-сосудистой системы и ЦНС, их значение.
- 30. Роль Кравкова Н. П. и его учеников в развитии современной фармакологии.
- 31. Роль Сошественского Н. А. в развитии ветеринарной фармакологии (принципы изучения фармакологических веществ, руководства по фармакологии, подготовка кадров).
- 32. Понятие о механизме действие фармакологических веществ.
- 33. Перечесть виды действия фармакологических веществ.
- 34. Понятие о возбуждении фармакологическими средствами: значение этого действия при различных нарушениях функционального состояния животных.
- 35. Понятие о фармакологическом угнетении; значение этого действия при изменениях функционального состояния животных.
- 36. Понятие о стимуляторе общего и локального действия; значение при различных нарушениях функционального состояния животных.
- 37. Понятие о местном действии фармакологических веществ; сущность этого действия, формы проявления, значение.
- 38. Понятие о резорбтивном действии фармакологических веществ; сущность этого действия, формы проявления, значение.
- 39. Понятие о рефлекторном действии фармакологических веществ;

характеристик для лечения животных и профилактики незаразных и инфекционных заболеваний с составлением рецептов

- 40. Понятие о прямом и косвенном действии фармакологических веществ; сущность действия, формы проявления, значение.
- 41. Пути введения фармакологических веществ; значение каждого из них.
- 42. Пути выведения фармакологических веществ из организма, терапевтическое и токсическое значение.
- 43. Лекарство и яд общность и различие.
- 44. Изменение лекарственных веществ в организме: окисление, восстановление, ацетиллирование, метиллирование, демитиллирование; примеры, значение этих изменений.
- 45. Взаимосвязь клинических, физиологических и биохимических показателей действия фармакологических веществ.
- 46. Связь между строением и действием фармакологических веществ
- 47. Схема экспериментального изучения фармакологических веществ, наиболее целесообразная последовательность.
- 48. Закономерности распределения фармакологических веществ в организме. Понятие о дозах: разовые, суточные, курсовые, летальные, токсические, минимальные, средние, максимальные.
- 49. Принципы дозирования веществ на все животное и на 1кг. веса его, возможные ошибки.
- 50. Соотношение доз лекарственных веществ животным разного вида и возраста.
- 51. Особенности реакции на фармакологические вещества животных разных видов
- 52. Дозирование фармакологических веществ с учетом путей введения их внутрь, ректально, подкожно, внутримышечно, внутривенно,внутриартериально.
- 53. Значение концентрации для проявления местного и резорбтивного действия фармакологических веществ.
- 54. Значение лекарственной формы для проявления действияфармакологических веществ при приеме их на кожу.
- 55. Особенности действия фармакологических веществ на здоровых и больных животных.
- 56. Схемы рецептов.
- 57. Сравнительная оценка лекарственных форм, используемых в ветеринарии.
- 58. Понятие о кумуляции: определение, сущность, виды, значение.
- 59. Привыкание к фармакологическим веществам животных сущность, значение.
- 60. Особенности действия фармакологических веществ при длительном применении их к одному и тому же животному.
- 61. Понятие о синергизме и потенцировании: значение этих явлений при применении фармакологических средств.
- 62. Антагонизм в действии фармакологических веществ: виды антагонизма, значение каждого из них.
- 63. Государственная фармакопея: содержание, значение.
- 64. Номенклатура фармакологических веществ: названия русские илатинские, основные и синонимы: приставки и окончания.
- 65. Значение состояния ЦНС для проявления действия фармакологических веществ.
- 66. Действие лекарственных веществ, прямое и косвенное.
- 67. Действие лекарственных веществ, избирательное и общее.
- 68. Действие лекарственных веществ, основное и второстепенное.
- 69. Условия содержания и кормления, влияющие на действие фармакологических веществ.
- 70. Скорая помощь при отравлении животных фармакологическими веществами и ядохимикатами.
- 71. Понятие об этиотропном действии фармакологических веществ.
- 72. Понятие о патогенетическом действии фармакологических веществ.
- 73. Побочное влияние фармакологических веществ (сущность, условия усиливающие

- это влияние, меры профилактики).
- 74. Виды этиотропного действия лекарственных веществ.
- 75. Особенности действия лекарственных веществ в зависимости от их концентрации и лекарственной формы.
- 76. Закономерности действия лекарственных веществ при длительномприменении их одномуживотному.
- 77. Слизистые вещества, препараты, действие, применение.
- 78. Дубильные вещества.
- 79. Транквилизаторы.
- 80. Сравнительная оценка действия мягчительных средств.
- 81. Первичные и вторичные механизмы действия лекарственных веществ.
- 82. Неингаляционные наркотики: общая характеристика, препараты.
- 83. Ингаляционные наркотики: общая характеристика, препараты.
- 84. Общая характеристика нейролептических и седативных средств, препараты.
- 85. Противосудорожные вещества.
- 86. Общая характеристика анальгетических веществ.
- 87. Механизм действия веществ, понижающих температуру тела у животных.
- 88. Вещества, возбуждающие ЦНС (механизм действия, практическое значение).
- 89. Механизм действия мягчительных и обволакивающих веществ: препараты.
- 90. Общая характеристика отхаркивающих средств, препараты, механизм действия отхаркивающих средств разных групп.

Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице

Шкала	Критерии оценивания	
Оценка 5 (отлично)	всестороннее, систематическое и глубокое знание программного материала, усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной программой дисциплины, правильное решение задачи.	
Оценка 4 (хорошо)	полное знание программного материала, усвоение основной литературы, рекомендованной в программе, наличие малозначительных ошибок в решении задачи, или недостаточно полное раскрытие содержание вопроса.	
Оценка 3 (удовлетворительно)	знание основного программного материала в минимальном объеме, погрешности непринципиального характера в ответе на экзамене и в решении задачи.	
Оценка 2	пробелы в знаниях основного программного материала, принципиальные ошибки	
(неудовлетворительно)	при ответе на вопросы и в решении задачи.	

## Тестовые задания по дисциплине

No	Оценочные средства	Код и наименование индикатора
		компетенции
1.	П. Для приготовления 300 грамм пасты глубокого действия, содержащей 30 грамм ихтиола и 3 грамма ксероформа, необходимо добавить грамм (ов) сухих индифферентных веществ:     П. 72,0     2) 53,0     3) 102,0     4) 97,0	ИД-1 ПК-3 Проводит расчёт количества лекарственного сырья, биопрепаратов, биологически активных добавок и медикаментов с учётом их фармакологических и токсикологических характеристик для лечения животных и профилактики незаразных и инфекционных заболеваний с составлением рецептов

2.	2. Объем 40%-ного раствора глюкозы, доза 80,0 граммов составит	
	мл.	
	1) 100	
	2) 200	
	3) 150	
	4) 250	
	1) 250	
3.	3. Настойка мяты - доза 10 ml на прием. Внутрь теленку на 8 приемов.	1
	Курс лечения составит мл.	
	<u> </u>	
	1) 80 (по 1 десертной ложке на прием)	
	2) 80 (по 1 чайной ложке на прием)	
	3) 160 (по 1 столовой ложке на прием)	
	4) 40 (no 1	
	чайной ложке на прием)	
	annon nome na npnem)	
4.	Недозированные лекарственные формы:	1
	1) Dragee	
	,	
	3) Linimentum	
	4) Capsula	
		-
5.	10%-ная ихтиоловая мазь корове для глубокого действия:	
	1). Rp.: UnguentiIchthyoli 10% – 50,0	
	D. S. Наружное	
	2). Rp.: Ichthyoli 5,0	
	Vaselini 50,0	
	M. f. Unguentum	
	D. S. Наружное.	
	3). Rp.: Ichthyoli 0,5	
	Lanoliniad 50,0	
	D. S. Hapyжное	
	4). Rp.: Ichthyoli 0,5 Lanolini ad 50,0	
	M. f. Unguentum	
	D. S. Наружное	
	17	
6.	Порошки собаке на 10 приемов внутрь аскорбиновой кислоты (доза на	1
	прием — 0,03):	
	1). Rp.: Acidiascorbinici 0,03	
	Saccharialbi q. s.	
	M.f. Pulvis	
	D. S. По 1 порошку 3 раза в день	
	2). Rp.: Acidiascorbinici 0,03	
	Saccharialbi q. s. M.f. Pulvis	
	M.f. Pulvis D. t. d. № 10	
	S. По 1 порошку 3 раза в день	
	3). Rp.: Acidiascorbinici 0,03	
	Saccharialbi 0.3	
	M.f. Pulvis	

	ВСП 1— 2
	D.S. По 1 порошку 3 раза в день
	4). Rp.: Acidiascorbinici 0,03
	Saccharialbi 0,3
	M.f. Pulvis
	D. t. d. № 10
	S. По 1 порошку 3 раза в день
7.	Собаке 10 таблеток сульфадимезина (доза 0,5 грамма) по 1 таблетке 3
	раза в день. Достоинство таблеток 0,5 грамма:
	pasa B delib. decremense raesieren eta 15 fasikua.
	1). Rp.: TabulettaeSulfadimezini 0,5
	D. S. По 1 таблетке 3 раза в день
	2). Rp.: TabulettaeSulfadimezini 0,5
	N.10
	D. S. По 1 таблетке 3 раза в день.
	3). Rp.: TabulettaeSulfadimezini 0,5
	D. t. d. № 10
	S. По 1 таблетке 3 раза в день
	4). Rp.: Sulfadimezini 0,5
	D. t. d. № 10
	S. По 1 таблетке 3 раза в день
	5. 110 1 14000CIRC 5 pasa B gens
8.	На два приема внутрь кашку свинье, в состав которой входит калия и
	натрия бромид (доза на прием по 5,0 граммов).
	1). Rp.:Kaliibromidi2). Rp.: Natriibromidi
	Natriibromidi 5.0 Kaliibromidiaa 10,0
	Farinaesecalinae et Farinaesecalinae et
	Aquaedestillatae q. s. Aquaedestillatae q. s.
	M. f. electuarium M. f. electuarium
	D. S. Внутрь на два
	приема
	3). Rp.:Kaliibromidi4). Rp.: Natriibromidi 5,0
	Natriibromidiaa 5,0 Kaliibromidi
	Aquaedestillatae q. s. Farinaesecalinae et
	M. f. electuariumAquaedestillatae q. s.
	D. S. Внутрьна 2 приемаМ. D. S. Внутрьна 2
	приема
9.	150,0 граммов жидкой мази, в состав которой входит
	метилсалицилат и хлороформ по 25,0 граммов, масло беленное и
	терпентиновое по 50,0 граммов. Наружное. Втирать в больной сустав
	по 2 раза в день:
	1). Rp.:Methyliisalicylatis2). Rp.: Methyliisalicylatis
	Chloroformiiaa 25,0 Chloroformii 25,0
	OleiHyoscyamiOleiHyoscyami
	OleiTerebinthinaeaa 50,0
	M.f. Linimentum D. S. Наружное. Вти-
	D. S. Наружное. Вти- рать в больной
	рать в больной сустав 2 раза в день.
	сустав 2 раза в день.
	3). Rp.:Methyliisalicylatis4). Rp.:
	MethyliisalicylalisChloroformiiChloroformiiaa 25,0
	OleiHyoscyamiOleiHyoscyami
	OleiTerebinthinaeaa 50,0 OleiTerebinthinae
	M.f. Linimentum
	M. f. linimentumD. S. Наружное
1	D. S. Наружное. Втирать в больной

			1
	Втирать в больной сустав 2 раза в день	сустав 2 раза в день	
10	П ( 5	15.0	
10.	граммов на прием. Назначать п 1). Rp.:Natriisalicylatis 15,0	оторых входит натрия салицилат 15,0 о 1 болюсу 3 раза в день: 2). Rp.: Natriisalicylatis 15,0	
	FarinaesecalinaeFarinaesecalinae Aquaedestillatae q. s.	et Aquaedestillatae q. s.	
	M. f. bolus D. t. d. № 6	M. f. bolus D. t. d. № 6	
	S. Внутрь по 1 болюсу 3 раза 3 раза	S. Внутрь по 1 болюсу	
	в день 3). Rp.:Natriisalicylatis 15,0	в день 4). Rp.: Natriisalicylatis	
	Farinaesecalinae et AquaedestillataeAquaedestillatae	Farinaesecalinae et q. s.	
	М. f. boli № 6 D. S. Внутрь по 1 болюсу 3 раза	<ul><li>M. f. boli № 6</li><li>а в день</li><li>D. S. Внутрь по 1 болюсу</li></ul>	
	раза 3 раза в день		
11.		ов вымени корове 100,0 граммов мази	
	5% дерматола:	став которой входят 10% анестезина и	
	1). Rp.:Anaesthesini 10,0 Dermatoli 5,0	2). Rp.: Anaesthesini 10,0 Dermatoli	
	Vaselini ad 100,0 M. f. UnguentumMD. S. Hap	Vaselini 85,0 ружное	
	D. S. Наружное. Для смазыва: сосков вымени.		
	3). Rp.:Anaesthesini 10,0 Dermatoli 5,0	4). Rp.: Anaesthesini 10,0 Vaselini 100,0	
	Vaselini 100,0 М. D. S. Наружное.	M. f. Unguentum	
	Для смазывания сосков	D. S. Наружное. Для смазывания сосков вымени	
-10	вымени		
12.	грамма) на один прием:	доза 2,0 грамма) и каломель (доза 1,2	
	1). Rp.:Santonini 2,0 Calomelanos 1,2	62. Rp.: Santonini 2,0 Calomelanos	
	M. f. Pulveris	M. f. Pulveris	
	D. S. Внутрьнаодин D. S. Внут	грьнаодин	
	прием с кормом	прием с кормом	
	3). Rp.:PulverisSantonini 2,0	4). Rp.: Santonini 2,0	
	Calomelanos 1,2	Calomelanos 1,2	
	D. S. ВнутрьпаодинМ. f. Pulv	is	
	приемскормомD. S. Внутрьнаод	цин	

	прием с кормом	
	прием с кормом	
13.	Корове 2,0 грамма кофеин-бензоата натрия на 20%-ном растворе	
13.		
	глюкозы (200-мл) для внутривенного введения:	
	1) Rp.: Coffeini-natriibenzoatis2). Rp.: Coffeini-natriibenzoatis	
	2,0 2,0	
	Sol. Glucosi 20,0—200,0 Sol. Glucosi 200,0	
	M. f. Solutiosterilisata M. f. Solutiosterilisata	
	D. S. Внутривенно	
	3). Rp.:Coffeini-natriibenzoatis 4). Rp.: Coffeini-natriibenzoatis	
	2,0	
	Sol. Glucosi 20%-200,0 Sol. Glucosi 20%-200,0	
	M. f. Solutiosterilisata	
	D. S. Внутривенно D. S. Внутривенно	
14.	Овце настойка валерианы (5,0 граммов на прием) на 3 дня.	
	Назначать 3 разавдень:	
	1). Rp.:TincturaeValerianae 2). Rp.: Valerianae 45,0	
	45,0 D. S. По чайной ложке	
	D. S. По чайной ложке 3 раза в день	
	3 разавдень	
	3). Rp.:Tincturaeradicis Vale- 4). Rp.: TincturaeValerianae	
	rianae 45,0 45,0	
	D. S. ПочайнойложкеD. По чайной ложке	
	3 раза в. день 3 раза в день	
15.	Свинье 10%-ный раствор коразола в ампулах по 1мл на 5	
15.	подкожных инъекций:	
	1). Rp.:SolutionisCorazoli2). Rp.: SolutionisCorazoli	
	10%-1,0 10% —1,0	
	D. t. d. № 5 Sterilisetur	
	S. Подкожно, по 1 млD. t. d. № 5 inampullis	
	3 раза в день S. Подкожно, по I мл	
	3 разавдень	
	3). Rp.:SolutionisCorazoli 4). Rp.: Corazoli 10% —1,0	
	10% —1,0 D. t. d. № 5	
	D. t. d. № 5 inampullisS. Подкожно, по 1 мл	
	S. Подкожно, по 1 мл 3 раза в день	
	1 раз в день	
16.	Собаке микстура, содержащая настой горицвета (доза на прием 0,2	
	грамма), темисал (доза на прием 0,1грамма) с добавлением 20 мл	
	простого сиропа. Назначать по столовой ложке 3 раза в день на 2 дня:	
	1). Rp.: InfusiHerbaeAdonidisvernalis 2,0	
	Themisali 10,0	
	Sirupisimplicis 20,0	
	М. D. S. По столовой ложке 3 раза в день	
	2). Rp.: InfusiherbaeAdonidisvernalis 1,2—36,0	
	Themisali 0,6	
	Sirupisimplicis 20,0	
	M.f. mixtura	
	M.f. mixtura D. S. Внутрь по столовой ложке 3 раза в день.	
	M.f. mixtura D. S. Внутрь по столовой ложке 3 раза в день. 3). Rp.: InfusiHerbaeAdonidisvernalis 200,0	
	M.f. mixtura D. S. Внутрь по столовой ложке 3 раза в день. 3). Rp.: InfusiHerbaeAdonidisvernalis 200,0 Themisali 10,0	
	M.f. mixtura D. S. Внутрь по столовой ложке 3 раза в день. 3). Rp.: InfusiHerbaeAdonidisvernalis 200,0	

	<ul> <li>D. S По столовой ложке 3 раза в день</li> <li>4). Rp.: InfusiHerbaeAdonidisvernalis</li> <li>Themisali 10,0</li> <li>Sirupisimplicis 20,0</li> <li>D. S По столовой ложке 3 раза в день</li> </ul>	
17.	Корове на прием микстура, состоящая из отвара корневища чемерицы	
	(доза прием 5,0 граммов) и масла терпентинового 10,0 граммов:  1). Rp.: DecoctirhizomatisVeratri 5,0—200,0 OleiTerebinthinae 10,0 M.f. mixtura	
	3). Rp.: DecoctirhizomatisVeratri 5,0—200,0 OleiTerebinthinae 10,0 M. D. S. Внутрь корове, на прием 4). Rp.: DecoctirhizomatisVeratri 5,0 OleiTerebinthinae 10,0 M. D. S. Внутрь корове на прием	
18.	Для тонизирования преджелудков корове 1% спиртовой раствор вератрина (доза 0,02 грамма) на три подкожных инъекции: 1). Rp.:Veratrini 0,06  Aquaedestillatae ad 6,0  M. f. SolutiosterilisataSterilisetur  D. S. По 2 млподкожуD. S. По 2 млподкожу 3 раза в день 3). Rp.:SolutionisVeratrini4). Rp.: Veratrini 0,06 spirituosae 1%—6,0  Spiritusaethylici ad 6,0  D. S. По 2 млподкожуD. S. По 2 млподкожу 3 раза в день	
19.	Для усиления сократительной функции рубца корове 200 мл 10%- ного раствора натрия хлорида:  1). Rp.:Natriichloridi2). Rp.: SolutionisNatrii  10% -200,0 chloridiSterilisatae 10%—200,0 SteriliseturD. S. Внутривеннопри D. S. Внутривенноприатониирубца атониирубца 3) Rp.: SolutionisNatriichloridi 200,04). Rp.: SolutionisNatriichloridi 10%-200,0 SteriliseturSterilisetur D.S. ВнутривенноприатониирубцаD.S. Внутривеннопри атонии рубца	
20.	Дозированные лекарственные формы:  1) Unguentum  2) Infusum  3) Emulsum  4) Tabuletta	

21.	Наркотики вначале действуют на мозг:	
	1) головной	
	2) костный	
	3) спинной	
	4) продолговатый	
22.	Стадия возбуждения у ингаляционных наркотиков развивается в	
	результате:	
	1) а) усиления данного процесса	
	2) б) ослабления данного процесса	
	3) в) усиления процессов торможения	
	4) г) ослабления процессов торможения	
23.	Стадия возбуждения у хлороформа:	
	1) длительная	
	2) кратковременная	
	3) мало выражена	
	4) отсутствует	
24.	Рефлексы со стороны верхних дыхательных путей:	
	1) резко выражены	
	2) умеренно выражены	
	3) незначительно	
	4) не изменяются	
25	11	
25.	Ингаляционные наркотические вещества:	
	1) усиливают дыхание	
	<ul><li>2) ослабляют дыхание</li><li>3) не влияют на дыхание</li></ul>	
	4) слабо влияют на дыхание	
26.	Кровяное давление во время наркоза ингаляционными	
	наркотическими веществами:	
	1) повышено	
	2) понижено	
	3) не изменено	
	4) нормализовано	

27.	В стадии сна влияние ингаляционных наркотических веществ на сердце:	
	1) усилено	
	2) ослаблено	
	слабо выражено	
	3) не проявлено	
28.	Ингаляционные наркотические вещества сосудодвигательный центр:	
	1) возбуждают	
	2) угнетают	
	3) слабо действуют	
	4) не действуют	
29.	Широта наркотического действия хлороформа является:	
	1) малой	
	2) большой	
	3) средней	
	4) короткой	
30.	Обменные процессы под влиянием ингаляционных наркотических	
	веществ:	
	1) не изменены	
	2) ослаблены	
	3) усилены	
31.	Последовательность стадий наркоза:	
	1) оглушение, возбуждение, сон, наркоз	
	2) сон, оглушение, возбуждение, наркоз	
	3) наркоз, сон, оглушение, возбуждение	
	4) возбуждение, оглушение, сон, наркоз	
32.	Для избегания остановки дыхания и сердца при начальной стадии наркоза, надо ввести:	
	1) скополамин	
	<ol> <li>атропин</li> <li>платифиллин</li> </ol>	
	3) платифиллин 4) димедрол	
	ту димедрой	

33.	Наибол	ее токсичен:	
	1)	новокаин	
	2)	хлорэтил	
	3)	анальгин	
	4)	гексенал	
34.	Препар	ат с наименьшей широтой наркотического действия:	
	1)		
	2)	хлорэтил	
	3)	эфир	
	4)	фторотан	
35.	Препар	ат с наибольшей широтой наркотического действия:	
	1)	эфир	
	2)	хлороформ	
	3)	хлорэтил	
	4)	фторотан	
36.	Препар	ат, наиболее сильно раздражающий слизистые оболочки за	
		тоже время и при одинаковой дозе:	
	1)	хлороформ	
	2)		
	3)	фторотан	
	4)	хлорэтил	
37.	Быстро	е пробуждение наступает после введения:	
	1)	хлороформа	
	2)	эфира	
	3)	фторотана	
	4)	хлорэтила	
38.		щионные наркотики противопоказаны:	
	1)	корове	
	2)	лошади	
	3)	собаке	
	4)	свинье	

39.	Хлороформ противопоказан при заболеваниях:	
	1) желудочно-кишечного тракта	
	2) сердца	
	3) селезенки	
	4) органов дыхания	
40.	Для кратковременных местных операций применяют:	
	1) хлороформ	
	2) эфир	
	3) хлорэтил	
	4) хлоротан	
41.	Вид животного хорошо переносящего эфирный наркоз:	
	1) лошадь	
	2) корова	
	3) овца	
	4) коза	
42.	Средства для наркоза:	
	1) выключают сознание	
	2) избирательно угнетают только некоторые центры	
	3) не влияют на тонус скелетной мускулатуры	
	4) применяются при отравлении этиловым спиртом	
43.	К средствам для ингаляционного наркоза относятся:	
	1) азота закись	
	2) пропанидид (сомбревин)	
	3) спирт этиловый	
	4) кетамин (калипсол)	
44.	Средства для ингаляционного наркоза поступают в кровь:	
	1) из вдыхаемого воздуха	
	2) путем активного транспорта	
	3) путем адсорбции	
	4) путем пиноцитоза	

1) концентрации препарата во вдыхаемом воздухе 2) скорости элиминации наркотического вещества 3) объема и частоты дъхалия 4) активности метаболических процессов в печени  46. Фторотан: 1) вызывает брадикардию 2) взрывоопасен 3) повышает АД 4) может вызвать аритмию  47. Азота закись: 1) является газообразным наркотическим веществом 2) показана при незначительных хирургических манипуляциях 3) обладает раздражающим действием 4) обладает высокой наркотический активностью  48. Основным причиаком наркоза является: 1) выключение сознания 2) новышение тонуча гладкой мускулатуры 3) новышение тонуча гладкой мускулатуры 3) новышение рефлекторных реакций 4) стимуляция спинномозговых рефлексов  49. Жидкое летучее вещество, применяемое для ингаляционного наркоза: 1) хлороформ 2) азота закись 3) кетамин 4) пропанидид  50. Основное требование, предъявляемое к ингаляционным веществам для наркоза: 1) достаточная широта наркотического действия 2) быстрый переход к IV стадин наркоза 3) обязательное наличие всех стадий наркоза 4) плохая управляемость наркозом	45.	Скорость наступления ингаляционного наркоза зависит от:	
2) скорости элиминации наркотического вещества 3) объема и частоти дыхания 4) активности метаболических процессов в печени  46. Фторотан: 1) вызывает брадикардию 2) вэрывоопасен 3) повышает АД 4) может вызвать аритмию  47. Азота закись: 1) является газообразным наркотическим веществом 2) показана при незначительных хирургических манипуляциях 3) обладает раздражающим действием 4) обладает высокой наркотической активностью  48. Основным признаком наркоза является: 1) выключение сознания 2) повышение тонуса гладкой мускулатуры 3) повышение рефаскторных реакций 4) стимуляция спинномозговых рефлексов  49. Жидкое летучее вещество, применяемое для ингаляционного наркоза: 1) хлороформ 2) азота закись 3) кетамин 4) пропанидид  50. Основное требование, предъявляемое к ингаляционным веществам для наркоза: 1) достаточная широта наркотического действия 2,0 быстрый переход к IV стадии наркоза 3) обязательное наличие всех стадий наркоза 3) обязательное наличие всех стадий наркоза	73.		
3) объема и частоты дыхания 4) активности метаболических процессов в печени  46. Фторотан: 1) вызывает брадикардию 2) върывоопасен 3) повышает АД 4) может вызвать аритмию  47. Азота закись: 1) является газообразным наркотическим веществом 2) показана при незначительных хирургических манипуляциях 3) обладает раздражающим действием 4) обладает высокой наркотической активностью  48. Основным признаком наркоза является: 1) выключение сознания 2) повышение топуса гладкой мускулатуры 3) повышение рефлекторных реакций 4) стимуляция спинномозговых рефлексов  49. Жидкое летучее вещество, применяемое для ингаляционного наркоза: 1) хлороформ 2) азота закись 3) кетамин 4) пропанидид  50. Основное требование, предъявляемое к ингаляционным веществам для наркоза: 1) достаточная широта наркотического действия 2) быстрый переход к IV стадии наркоза 3) обязательное наличие всех стадий наркоза			
46. Фторотан:  1 вызывает брадикардию 2 взрывоопасен 3 повышает АД 4) может вызвать аритмию  47. Азота закись: 1 является газообразным наркотическим веществом 2 показана при незначительных хирургических манипуляциях 3 обладает раздражающим райствием 4) обладает высокой наркотической активностью  48. Основным признаком наркоза является: 1 выключение сознания 2 повышение топуса гладкой мускулатуры 3 повышение топуса гладкой мускулатуры 3 повышение рефлекторных реакций 4) стимуляция спинномозговых рефлексов  49. Жидкое летучее вещество, применяемое для ингаляционного наркоза: 1 хлороформ 2 зота закись 3 кетамин 4 пропанидид  50. Основное требование, предъявляемое к ингаляционным веществам для наркоза: 1 достаточная широта наркотического действия 2 быстрый переход к IV стадии наркоза 3 обязательное наличие всех стадий наркоза			
46. Фторотан:  1) вызывает брадикардию 2) взрывоопасен 3) повышает АД 4) может вызвать аритмию  47. Азота закись: 1) является газообразным наркотическим веществом 2) показана при незначительных хируртических манипуляциях 3) обладает раздражающим действием 4) обладает высокой наркотической активностью  48. Основным признаком наркоза является: 1) выключение сознания 2) повышение тонуса гладкой мускулатуры 3) повышение рефлекторных реакций 4) стимуляция спинномозговых рефлексов  49. Жидкое летучее вещество, применяемое для ингаляционного наркоза: 1) хлороформ 2) азота закись 3) кетамин 4) пропанидид  50. Основное требование, предъявляемое к ингаляционным веществам для наркоза: 1) достаточная широта наркотического действия 2) быстрый переход к IV стадии наркоза 3) обязательное наличие всех стадий наркоза			
1) вызывает брадикардию 2) взрывоопасен 3) повышает АД 4) может вызвать аритмию  47. Азота закись: 1) является газообразным наркотическим веществом 2) показана при незначительных хирургических манипуляциях 3) обладает раздражающим действием 4) обладает раздражающим действием 4) обладает высокой наркотической активностью  48. Основным признаком наркоза является: 1) выключение сознания 2) повышение тонуса гладкой мускулатуры 3) повышение рефлекторных реакций 4) стимуляция спинномозговых рефлексов  49. Жидкое летучее вещество, применяемое для ингаляционного наркоза: 1) хлороформ 2) азота закись 3) кетамин 4) пропанидид  50. Основное требование, предъявляемое к ингаляционным веществам для наркоза: 1) достаточная широта наркотического действия 2) быстрый переход к IV стадии наркоза 3) обязательное наличие всех стадий наркоза		4) активности метаоолических процессов в печени	
2) взрывоопасен 3) повышает АД 4) может вызвать аритмию  47. Азота закись: 1) является газообразным наркотическим веществом 2) показана при незначительных хирургических манипуляциях 3) обладает раздражающим действием 4) обладает высокой наркотической активностью  48. Основным признаком наркоза является: 1) выключение сознания 2) повышение топуса гладкой мускулатуры 3) повышение рефлекторных реакций 4) стимуляция спинномозговых рефлексов  49. Жидкое летучее вещество, применяемое для ингаляционного наркоза: 1) хлороформ 2) азота закись 3) кетамин 4) пропанидид  50. Основное требование, предъявляемое к ингаляционным веществам для наркоза: 1) достаточная широта наркотического действия 2) быстрый переход к IV стадии наркоза 3) обязательное наличие всех стадий наркоза	46.	Фторотан:	_
3) повышает АД 4) может вызвать аритмию  47. Азота закись: 1) является газообразным наркотическим веществом 2) показана при незначительных хирургических манипуляциях 3) обладает раздражающим действием 4) обладает высокой наркотической активностью  48. Основным признаком наркоза является: 1) выключение сознания 2) повышение тонуса гладкой мускулатуры 3) повышение рефлекторных реакций 4) стимуляция спинномозговых рефлексов  49. Жидкое летучее вещество, применяемое для ингаляционного наркоза: 1) хлороформ 2) азота закись 3) кстамин 4) пропанидид  50. Основное требование, предъявляемое к ингаляционным веществам для наркоза: 1) достаточная широта наркотического действия 2) быстрый переход к IV стадии наркоза 3) обязательное наличие всех стадий наркоза		1) вызывает брадикардию	
47. Азота закись: 1) является газообразным наркотическим веществом 2) показана при незначительных хирургических манипуляциях 3) обладает раздражающим действием 4) обладает высокой наркотической активностью  48. Основным признаком наркоза является: 1) выключение сознания 2) повышение тонуса гладкой мускулатуры 3) повышение рефлекторных реакций 4) стимуляция спинномозговых рефлексов  49. Жидкое летучее вещество, применяемое для ингаляционного наркоза: 1) хлороформ 2) азота закись 3) кетамин 4) пропанидид  50. Основное требование, предъявляемое к ингаляционным веществам для наркоза: 1) достаточная широта наркотического действия 2) быстрый переход к IV стадии наркоза 3) обязательное наличие всех стадий наркоза		2) взрывоопасен	
47. Азота закись:  1) является газообразным наркотическим веществом 2) показана при незначительных хирургических манипуляциях 3) обладает раздражающим действием 4) обладает высокой наркотической активностью  48. Основным признаком наркоза является: 1) выключение сознания 2) повышение тонуса гладкой мускулатуры 3) повышение рефлекторных реакций 4) стимуляция спинномозговых рефлексов  49. Жидкое летучее вещество, применяемое для ингаляционного наркоза: 1) хлороформ 2) азота закись 3) кетамин 4) пропанидид  50. Основное требование, предъявляемое к ингаляционным веществам для наркоза: 1) достаточная широта наркотического действия 2) быстрый переход к IV стадии наркоза 3) обязательное наличие всех стадий наркоза		3) повышает АД	
1) является газообразным наркотическим веществом     2) показана при незначительных хирургических манипуляциях     3) обладает раздражающим действием     4) обладает высокой наркотической активностью  48. Основным признаком наркоза является:     1) выключение сознания     2) повышение тонуса гладкой мускулатуры     3) повышение рефлекторных реакций     4) стимуляция спинномозговых рефлексов  49. Жидкое летучее вещество, применяемое для ингаляционного наркоза:     1) хлороформ     2) азота закись     3) кетамин     4) пропанидид  50. Основное требование, предъявляемое к ингаляционным веществам для наркоза:     1) достаточная широта наркотического действия     2) быстрый переход к IV стадии наркоза     3) обязательное наличие всех стадий наркоза		4) может вызвать аритмию	
2) показана при незначительных хирургических манипуляциях     3) обладает раздражающим действием     4) обладает высокой наркотической активностью  48. Основным признаком наркоза является:     1) выключение сознания     2) повышение тонуса гладкой мускулатуры     3) повышение рефлекторных реакций     4) стимуляция спинномозговых рефлексов  49. Жидкое летучее вещество, применяемое для ингаляционного наркоза:     1) хлороформ     2) азота закись     3) кетамин     4) пропанидид  50. Основное требование, предъявляемое к ингаляционным веществам для наркоза:     1) достаточная широта наркотического действия     2) быстрый переход к IV стадии наркоза     3) обязательное наличие всех стадий наркоза	47.	Азота закись:	
3) обладает раздражающим действием 4) обладает высокой наркотической активностью  48. Основным признаком наркоза является: 1) выключение сознания 2) повышение тонуса гладкой мускулатуры 3) повышение рефлекторных реакций 4) стимуляция спинномозговых рефлексов  49. Жидкое летучее вещество, применяемое для ингаляционного наркоза: 1) хлороформ 2) азота закись 3) кетамин 4) пропанидид  50. Основное требование, предъявляемое к ингаляционным веществам для наркоза: 1) достаточная широта наркотического действия 2) быстрый переход к IV стадии наркоза 3) обязательное наличие всех стадий наркоза		1) является газообразным наркотическим веществом	
48. Основным признаком наркоза является:  1) выключение сознания 2) повышение тонуса гладкой мускулатуры 3) повышение рефлекторных реакций 4) стимуляция спинномозговых рефлексов  49. Жидкое летучее вещество, применяемое для ингаляционного наркоза: 1) хлороформ 2) азота закись 3) кетамин 4) пропанидид  50. Основное требование, предъявляемое к ингаляционным веществам для наркоза: 1) достаточная широта наркотического действия 2) быстрый переход к IV стадии наркоза 3) обязательное наличие всех стадий наркоза		2) показана при незначительных хирургических манипуляциях	
Основным признаком наркоза является:		3) обладает раздражающим действием	
1) выключение сознания     2) повышение тонуса гладкой мускулатуры     3) повышение рефлекторных реакций     4) стимуляция спинномозговых рефлексов   Жидкое летучее вещество, применяемое для ингаляционного наркоза:     1) хлороформ     2) азота закись     3) кетамин     4) пропанидид  50. Основное требование, предъявляемое к ингаляционным веществам для наркоза:     1) достаточная широта наркотического действия     2) быстрый переход к IV стадии наркоза     3) обязательное наличие всех стадий наркоза		4) обладает высокой наркотической активностью	
2) повышение тонуса гладкой мускулатуры     3) повышение рефлекторных реакций     4) стимуляция спинномозговых рефлексов      49. Жидкое летучее вещество, применяемое для ингаляционного наркоза:	48.	Основным признаком наркоза является:	_
3) повышение рефлекторных реакций 4) стимуляция спинномозговых рефлексов  49. Жидкое летучее вещество, применяемое для ингаляционного наркоза:  1) хлороформ 2) азота закись 3) кетамин 4) пропанидид  50. Основное требование, предъявляемое к ингаляционным веществам для наркоза:  1) достаточная широта наркотического действия 2) быстрый переход к IV стадии наркоза 3) обязательное наличие всех стадий наркоза		1) выключение сознания	
49. Жидкое летучее вещество, применяемое для ингаляционного наркоза:  1) хлороформ 2) азота закись 3) кетамин 4) пропанидид  50. Основное требование, предъявляемое к ингаляционным веществам для наркоза:  1) достаточная широта наркотического действия 2) быстрый переход к IV стадии наркоза 3) обязательное наличие всех стадий наркоза		2) повышение тонуса гладкой мускулатуры	
<ul> <li>49. Жидкое летучее вещество, применяемое для ингаляционного наркоза: <ol> <li>хлороформ</li> <li>азота закись</li> <li>кетамин</li> <li>пропанидид</li> </ol> </li> <li>50. Основное требование, предъявляемое к ингаляционным веществам для наркоза: <ol> <li>достаточная широта наркотического действия</li> <li>быстрый переход к IV стадии наркоза</li> <li>обязательное наличие всех стадий наркоза</li> </ol> </li> </ul>		3) повышение рефлекторных реакций	
1) хлороформ 2) азота закись 3) кетамин 4) пропанидид  50. Основное требование, предъявляемое к ингаляционным веществам для наркоза: 1) достаточная широта наркотического действия 2) быстрый переход к IV стадии наркоза 3) обязательное наличие всех стадий наркоза		4) стимуляция спинномозговых рефлексов	
2) азота закись     3) кетамин     4) пропанидид  50. Основное требование, предъявляемое к ингаляционным веществам для наркоза:     1) достаточная широта наркотического действия     2) быстрый переход к IV стадии наркоза     3) обязательное наличие всех стадий наркоза	49.	Жидкое летучее вещество, применяемое для ингаляционного наркоз	<u>ı</u>
3) кетамин     4) пропанидид      50. Основное требование, предъявляемое к ингаляционным веществам для наркоза:     1) достаточная широта наркотического действия     2) быстрый переход к IV стадии наркоза     3) обязательное наличие всех стадий наркоза		1) хлороформ	
Основное требование, предъявляемое к ингаляционным веществам для наркоза:		2) азота закись	
<ul> <li>50. Основное требование, предъявляемое к ингаляционным веществам для наркоза:</li> <li>1) достаточная широта наркотического действия</li> <li>2) быстрый переход к IV стадии наркоза</li> <li>3) обязательное наличие всех стадий наркоза</li> </ul>		3) кетамин	
для наркоза:  1) достаточная широта наркотического действия 2) быстрый переход к IV стадии наркоза 3) обязательное наличие всех стадий наркоза		4) пропанидид	
<ol> <li>достаточная широта наркотического действия</li> <li>быстрый переход к IV стадии наркоза</li> <li>обязательное наличие всех стадий наркоза</li> </ol>	50.		ам
<ul><li>2) быстрый переход к IV стадии наркоза</li><li>3) обязательное наличие всех стадий наркоза</li></ul>			
3) обязательное наличие всех стадий наркоза			
т) плодая управляемость паркозом			
		1) пломам управляемость паркозом	

51.	Фторотан:	
	1) вызывает выраженную стадию возбуждения	
	2) вводится внутривенно	
	3) является жидким летучим веществом	
	4) повышает АД	
52.	Особенность фторотанового наркоза состоит в:	
	1) выраженном раздражении дыхательных путей	
	2) вагусной тахикардии	
	3) низкой наркотической активности	
	4) снижении АД	
53.	Для закиси азота характерна:	
	1) высокая токсичность	
	2) невыраженная стадия возбуждения	
	3) незначительное влияние на функции внутренних органов	
	4) низкая наркотическая активность	
54.	Возможные осложнения II стадии эфирного наркоза проявляются как	
	1) гиперсекреция бронхиальных и слюнных желез	
	2) рвота	
	3) нарушение функции почек	
	4) лекарственная зависимость	
55.	Для ингаляционного наркоза применяют:	
	1) хлороформ	
	2) пропанидид	
	3) кетамин	
	4) натрия оксибутират	
56.	Наркотик вызывающий длительный посленаркозный сон:	
	1) гексенал	
	2) барбитал-натрий	
	3) тиопентал-натрий	
	4) хлоралгидрат	

57	П	
57.	Препарат для ректального наркоза:	
	1) хлоралгидрат	
	2) гексенал	
	3) барбитал	
	4) тиопентал-натрий	
58.	Наркотик при местном применении действующий раздражающе:	
	1) этаминал	
	2) гексенал	
	3) тиопентал-натрий	
	4) хлоралгидрат	
59.	Неингаляционный наркотик продолжительного действия:	
37.	1) барбамил	
	2) фенобарбитал	
	3) циклобарбитал	
	4) этаминал-натрий	
	4) Этаминал-натрии	
60.	Наркотик, значительно понижающий температуру тела:	
	1) тиопентал-натрий	
	2) хлоралгидрат	
	3) этаминал-натрий	
	4) гексенал	
61.	Препарат наиболее ядовитый для большинства сельскохозяйственных	
	животных:	
	1) гексенал	
	2) барбитал	
	3) тиопентал-натрий	
	4) хлоралгидрат	
62.	Можно вводить многократно, не опасаясь явления кумуляции:	
	1) барбитал	
	2) хлоралгидрат	
	3) тиопентал-натрий	
	4) фенобарбитал	
	, T	

63.	Неинга	ляционные наркотики вводят:	
	1)	внутривенно	
	2)	ингаляционно	
	3)	внутриартериально	
	4)	внутрикостно	
64.	Стадия	возбуждения неингаляционных наркотиков:	
	1)	длительная	
	2)	кратковременная	
	3)	мало выражена	
	4)	отсутствует	
65.	Выраж	ены ли рефлексы со стороны верхних дыхательных путей при	
	примен	ении неингаляционных наркотиков:	
	1)	да	
	2)	нет	
	3)	слабо	
	4)	ярко	
66.	Наркот	ическая широта действия неингаляционных наркотиков	
	являето		
	1)	малой	
	2)		
	3)	средней	
	4)	незначительной	
67.	Неинга	ляционные наркотики деятельность сердца.	
	1)	усиливают	
	2)	ослабляют	
	3)	не влияют на	
	4)	слабо действуют на	
68.		ляционные наркотики кровяное давление:	
	1)	повышают	
	2)	понижают	
	3)	не изменяют	
	4)	резко повышают	

69.			тонус	сфинктеров	
	желудо	чно-кишечного тракта и мочевого пузыря.			
	1)	понижают			
	2)	повышают			
	3)	не влияют			
	4)	незначительно понижают			
70.	Пимон	ие при действии неингаляционных наркоти	KOD.		
70.		_	KUB.		
	1)	поверхностное и частое			
	2)	глубокое и редкое			
	3)	не изменяется			
	4)	поверхностное и редкое			
7.1					
71.		во для неингаляционного наркоза:			
	1)	хлоралгидрат			
	2)				
	3)	•			
	4)	хлороформ			
72.	Препар	ат для наркоза ультракороткого действия:			
	1)	тиопентал-натрий			
	2)	кетамин			
	3)	гексенал			
	4)	натрия оксибутират			
73.	Произв	одные барбитуровой кислоты:			
	1)	калипсол			
	2)	кетамин			
	3)	тиопентал-натрий			
	4)	пропанидид			
74.	Тиопен	тал-натрий:			
	1)	является производным барбитуровой кис	лоты		
	2)	применяется ингаляционно			
	3)	является газообразным веществом			
	4)	вводится орально			
	L				

75.	Для премедикации наркозные средства целесообразно комбинироват:	
13.	со следующими веществами:	
	1) транквилизаторами и успокаивающими	
	2) стимуляторами ЦНС	
	3) адсорбирующими	
	4) вяжущими и аналгетиками	
76.	Для потенцированного наркоза, наряду с наркотическими, применяю	
	группы лекарственных препаратов:	
	1) аналептиков;	
	2) миорелаксантов;	
	3) антихолинэстеразные средства;	
	4) антидепрессантов.	
77.	Широтой наркотического действия является:	
	1) разность концентраций вещества от начала II до окончани III стадии наркоза	
	2) разница между концентрацией вещества, вызывающей наркоз, и минимальной токсичной концентрацией	
	3) разница между концентрацией вещества в крови и во вдыхаемом воздухе	
	4) разница между концентрацией вещества, вызывающей наркоз, и максимальной токсичной концентрацией	
78.	Препарат для внутривенного наркоза, относящийся к барбитуратам:	
	1) кетамин	
	2) пропанидид	
	3) натрия оксибутират	
	4) тиопентал-натрий.	
79.	Состояние III стадии наркоза характеризуется:	
	1) остановкой дыхания	
	2) остановкой сердца	
	3) прекращением фильтрации в почках	
	4) угнетением спинного мозга	
80.	Характерным признаком I стадии наркоза является:	_
ου.	1) сниженная болевая чувствительность	
	2) пониженный мышечный тонус	
	3) отсутствие рефлексов	
	4) резкое снижение тактильной чувствительности	

0.1	l p	
81.	Вещества для внутривенного наркоза:	
	1) азота закись	
	2) фторотан	
	3) кетамин	
	4) энфлуран	
82.	Кетамин:	
	1) является средством для ингаляционного наркоза	
	2) препарат для внутривенной и внутримышечной анестезии	
	3) преимущественно активирует ГАМК-рецепторы в ЦНС	
	4) вызывает глубокий хирургический наркоз	
	4) вызывает глуоокий хирургический наркоз	
83.	Преимущество внутривенного наркоза:	
03.		
	2) медленное наступление наркоза	
	3) легкая управляемость	
	4) наличие стадии возбуждения	
84.	Недостатки внутривенного наркоза:	
0	1) слабая управляемость наркозом	
	2) быстрое наступление наркоза	
	3) легкая управляемость наркозом	
	4) выраженная II стадия наркоза	
	4) выраженная п стадия наркоза	
85.	Положительные черты в действии средств для наркоза:	
	1) выраженная стадия возбуждения	
	2) управляемость глубиной наркоза	
	3) медленный выход из наркоза	
	4) быстрое наступление наркоза	
86.	Пла намираламиот наружее менен оме	
00.	Для неингаляционного наркоза используют:	
	<ol> <li>хлороформ;</li> </ol>	
	2) фторотан;	
	3) барбамил;	
	4) эфир.	
87.	Для стадии хирургического наркоза характерно:	
	1) сохранение двигательной активности	
	2) сохранение сознания	
	3) отсутствие болевой чувствительности	
	4) выключение сознания	

88.	Производные барбитуровой кислоты:	
	1) зопиклон	
	2) синимет	
	3) фенобарбитал	
	4) фенитоин	
89.	Хлоралгидрат:	
	1) применяется для купирования приступов эпилепсии	
	2) не обладает раздражающим действием	
	3) является производным барбитуровой кислоты	
	4) обладает гипертензивным действием	
90.	При легких отравлениях снотворными назначают:	
	1) нейролептики	
	2) аналептики	
	3) диуретики	
	4) кислотные растворы	
91.	Широта наркотического действия алкоголя:	
	1) малая	
	2) большая	
	3) средняя	
	4) минимальная	
92.	Стадия возбуждения алкоголя:	
	1) маловыраженная	
	2) кратковременная	
	3) отсутствует	
	4) длительная, ярко выраженная	
93.	Концентрация спирта лучшей бактерицидности составляет в %:	
	1) 95	
	2) 20	
	3) 70	
	4) 40	
94.	Наиболее токсичен спирт:	_
	1) этиловый	
	2) амиловый	
	3) денатурированный	
	4) метиловый	

95.	Концентрация применения алкоголя для внутривенного наркоза составляет в %:	
	1) 20	
	2) 50	
	3) 60	
	4) 95	
96.	Органы выделения алкоголя:	
	1) легкие	
	2) кожа	
	3) селезенка	
	4) печень	
97.	Концентрация спирта увеличивающая секрецию и переваривающую силу ферментов, составляет в %:	
	1) 20-30	
	2) 2-10	
	3) 10-15	
98.	4) 30-40  Действие алкоголя на ЦНС осуществляется в следующей	
98.	Действие алкоголя на ЦНС осуществляется в следующей последовательности:	
	1) продолговатый мозг, спинной мозг, подкорка, кора головного мозга	
	2) спинной мозг, продолговатый мозг, подкорка, кора головного мозга	
	3) подкорка, кора, продолговатый мозг, спинной мозг	
	4) кора головного мозга, подкорка, спинной мозг, продолговатый мозг	
99.	Токсичность спирта зависит от количества:	
	1) атомов углерода	
	2) атомов водорода	
	3) атомов кислорода	
	4) гидроксильных групп	
100.	Алкоголь действует наиболее благоприятно на:	
	1) лошадей	
	2) крупный и мелкий рогатый скот	
	3) свиней	
	4) собак	

По результатам тестирования обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно», согласно следующим критериям оценивания.

Шкала	Критерии оценивания (% правильных ответов)
Оценка 5 (отлично)	80-100
Оценка 4 (хорошо)	70-79
Оценка 3 (удовлетворительно)	50-69
Оценка 2 (неудовлетворительно)	менее 50

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер	H	Номера листов		Номера листов		Основание для внесения	Подпись	Расшифровка	Дата внесения
изменения	замененных	новых	аннулированных			подписи	изменения		